







SKODA		Octavia (1U) - Familiare (1U5)	1997 > 2004
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.2988	1J0 422 812B	Testa sterzo dx Lunghezza:94mm RHT M12x1.5 M14x1.5	
G10.2989	1J0 422 811B	Testa sterzo sx Lunghezza:94mm RHT M12x1.5 M14x1.5	
G11.2666	1J0 422 830 A 1J0 422 804 B 1J0 422 804 D 1J0 422 804 H 1J0 422 807 1J0 422 807 A	Snodo assiale dx/sx RHT M14x1.5 M16x1.5	
G11.4987	(1J0 422 803 B) (1J0 422 803 E) (1J0 422 804 B) (1J0 422 804 E) 1J0 422 807 B 1J0 422 807 E	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:360mm RHT M16x1,5 RHT M14x1,5	
G20.1809	1J0 411 315 D	Tirante barra stab. sx RHT M12X1,5	
G20.1810	1J0 411 316 D	Tirante barra stab. dx RHT M12X1,5	
G20.1871	1J0 411 315 1J0 411 315 B 1J0 411 315 C 1J0 411 315 G 1J0 411 315 H 1J0 411 315 K 1J0 441 315 J	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:106mm M10x1,5	
G30.3172	1J0 407 366 A 1J0 407 366 B 1J0 407 366 C 1J0 407 366 D 1J0 407 366 H 1J0 407 366 J	Snodo sospensione dx RHT M12x1.5	
G30.3173	1J0 407 365 A 1J0 407 365 B 1J0 407 365 C 1J0 407 365 D 1J0 407 365 H 1J0 407 365 J	Snodo sospensione sx RHT M12x1.5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SKODA		Octavia (1U) - Familiare (1U5)	1997 > 2004
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.3598/C	(1J0 407 151 A)	Braccio dx con snodo Ø12,5	
G40.3598/S	1J0 407 151 A 1J0 407 151 B 1J0 407 151 C	Braccio dx/sx senza snodo Ø12,5	
G40.3599/C	(1J0 407 151 A)	Braccio sx con snodo Ø12,5	
G41.2519/S	1J0 505 323 L	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:517mm Ø12,2	
G50.3715	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio	
G50.3760	038 103 603N	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
G50.5136	038 103 601AQ 038 103 601MA	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio	
G50.5137	038 103 603M	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	






SKODA		Superb (3U4)	2001 > 2008
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.2999	4B0 419 811B 4B0 419 811E 4B0 419 811F 4D0 419 811A 4D0 419 811B 4F0 419 811B 4F0 419 811E 4F0 498 811 8E0 419 811B	Testa sterzo dx/sx Lunghezza:156mm RHT M8x1.25 M14x1.5	
G11.6205	(8E0 422 801 B) 8E0 422 821 8E0 422 821 C	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:145mm RHT M16x1,5 RHT M14x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.


SKODA		Superb (3U4)	2001 > 2008
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.1894	4D0 411 318 G 4D0 411 318 J 8D0 411 318 D	Tirante barra stab. dx Lunghezza:90mm Ø10,2	
G20.1895	4D0 411 317 G 4D0 411 317 J 8D0 411 317 D	Tirante barra stab. sx Lunghezza:90mm Ø10,2	
G40.3755/C	4D0 407 693 AC 4D0 407 693 AD 4D0 407 693 E 4D0 407 693 H 4D0 407 693 K 4D0 407 693 M 4D0 407 693 N 4D0 407 693 P 8E0 407 693 8E0 407 693 AG 8E0 407 693 E 8E0 407 693 H 8E0 407 693 K 8E0 407 693 P 8E0 407 693 Q	Braccio inferiore sx	
G40.3756/C	4D0 407 694 AC 4D0 407 694 AD 4D0 407 694 E 4D0 407 694 H 4D0 407 694 K 4D0 407 694 M 4D0 407 694 N 4D0 407 694 P 8E0 407 694 8E0 407 694 AG 8E0 407 694 E 8E0 407 694 H 8E0 407 694 K 8E0 407 694 P 8E0 407 694 Q	Braccio inferiore dx	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.









SKODA Superb (3U4) 2001 > 2008

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.3757/C	4D0 407 151 A 4D0 407 151 B 4D0 407 151 C 4D0 407 151 E 4D0 407 151 G 4D0 407 151 H 4D0 407 151 J 4D0 407 151 P 8D0 407 151 E 8D0 407 151 F	Braccio inferiore dx/sx Lunghezza:363,9mm	
G40.4091/C	4Z7 407 505 A 8E0 407 505 A	Braccio superiore sx Lunghezza:273mm Ø16	
G40.4092/C	4Z7 407 506 A 8E0 407 506 A	Braccio superiore dx Lunghezza:273mm Ø16	
G40.4093/C	4D0 407 509 B 4D0 407 509 D 4D0 407 509 F 4D0 407 509 G 4D0 407 509 H 4D0 407 509 J 4D0 407 509 K 8D0 407 509 C 8D0 407 509 E 8D0 407 509 G 8E0 407 509 A	Braccio superiore sx Lunghezza:249mm Ø16	
G40.4094/C	4D0 407 510 B 4D0 407 510 D 4D0 407 510 F 4D0 407 510 G 4D0 407 510 H 4D0 407 510 J 4D0 407 510 K 8D0 407 510 C 8D0 407 510 E 8D0 407 510 G 8E0 407 510 A	Braccio superiore dx Lunghezza:249mm Ø16	










SKODA Citigo 10/2011 >

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3029	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	


I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SKODA		Citigo	10/2011 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3030	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
G20.1811	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	
G30.7332	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Snodo sospensione dx	
G30.7333	6R0 407 365 6R0 407 365 A 6R0 407 365 B	Snodo sospensione sx	
G40.8078/C	(1S0 407 152)	Braccio dx con snodo	
G40.8078/S	1S0 407 152	Braccio dx senza snodo	
G40.8079/C	(1S0 407 151)	Braccio sx con snodo	
G40.8079/S	1S0 407 151	Braccio sx senza snodo	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SKODA		Octavia (1Z3) - Familiare (1Z5)	2004 > 2013
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3029	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
G10.3030	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
G11.4885	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	
G20.1913	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
G21.1923	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
G30.3348	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
G30.3349	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
G40.4096/C	(1K0 407 152 AC) (1K0 407 152 AL) (1K0 407 152 M)	Braccio dx con snodo	
G40.4096/S	1K0 407 152 AC 1K0 407 152 AL 1K0 407 152 M	Braccio dx senza snodo	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.




SKODA		Octavia (1Z3) - Familiare (1Z5)	2004 > 2013
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.4097/C	(1K0 407 151 AC) (1K0 407 151 AL) (1K0 407 151 M)	Braccio sx con snodo	
G40.4097/S	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio sx senza snodo	
G40.4098/C	(1K0 407 152 AA) (1K0 407 152 AB) (1K0 407 152 AE) (1K0 407 152 AH) (1K0 407 152 BC) (1K0 407 152 N) (1K0 407 152 P)	Braccio dx con snodo	
G40.4098/S	1K0 407 152 AA 1K0 407 152 AB 1K0 407 152 AE 1K0 407 152 AH 1K0 407 152 BC 1K0 407 152 N 1K0 407 152 P	Braccio dx senza snodo	
G40.4099/C	(1K0 407 151 AA) (1K0 407 151 AB) (1K0 407 151 AE) (1K0 407 151 AH) (1K0 407 151 BC) (1K0 407 151 N) (1K0 407 151 P)	Braccio sx con snodo	
G40.4099/S	1K0 407 151 AA 1K0 407 151 AB 1K0 407 151 AE 1K0 407 151 AH 1K0 407 151 BC 1K0 407 151 N 1K0 407 151 P	Braccio sx senza snodo	
G40.8018/C	(1K0 407 151 AC) (1K0 407 151 AL) (1K0 407 151 M)	Braccio dx con snodo	
G40.8018/S	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio dx senza snodo	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SKODA		Octavia (1Z3) - Familiare (1Z5)		2004 > 2013
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G40.8019/C	(1K0 407 152 AA) (1K0 407 152 AB) (1K0 407 152 AE) (1K0 407 152 AH) (1K0 407 152 BC) (1K0 407 152 N) (1K0 407 152 P)	Braccio sx con snodo		
G40.8019/S	1K0 407 152 AA 1K0 407 152 AB 1K0 407 152 AE 1K0 407 152 AH 1K0 407 152 BC 1K0 407 152 N 1K0 407 152 P	Braccio sx senza snodo		
G41.4574/S	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm		
G41.4575/S	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm		
G41.4576/S	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm		
G41.4626/S	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2		
G50.5138	038 103 603AG	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		
G50.5139	038 103 601AK	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio		
G50.5140	06A 103 601AJ 06A 103 601AK 06A 103 601AQ 06A 103 601AR 06A 103 601RA 06A 103 603AJ	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SKODA **Octavia (1Z3) - Familiare (1Z5)** **2004 > 2013**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G50.5141	03G 103 601M	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
	03G 103 603AB		
	03G 103 603AC		
	03G 103 603AD		
	03G 103 603AE		
	03G 103 603H		
	03G 103 603M		
03G 103 603Q			
G50.5142	03C 103 603 G	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
	03C 103 603 H		
	03C 103 603 J		
	03C 103 603 S		
G50.5143	03C 103 603 L	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
	03C 103 603 M		
	03C 103 603 T		

SKODA **Superb (3T4) Station Wagon (3T5)** **2008 > 2015**




Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3029	1K0 423 811 A	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
	1K0 423 811 E		
	1K0 423 811 F		
	1K0 423 811 J		
G10.3030	4K0 423 812 A	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
	4K0 423 812 E		
	4K0 423 812 F		
	4K0 423 812 J		
G11.4885	1K0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	
	5Q0 423 810 A		
G20.1913	1K0 411 315 B	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
	1K0 411 315 D		
	1K0 411 315 E		
	1K0 411 315 G		
	1K0 411 315 J		
	1K0 411 315 K		
	1K0 411 315 P		
	1K0 411 315 R		
	1KD 411 315 A		
	5Q0 411 315		
	5Q0 411 315 A		
	5Q0 411 315 B		
	5QM 411 315		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.








SKODA		Superb (3T4) Station Wagon (3T5)	2008 > 2015
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G21.1923	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
G30.3348	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
G30.3349	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
G40.8018/C	(1K0 407 151 AC) (1K0 407 151 AL) (1K0 407 151 M)	Braccio dx con snodo	
G40.8018/S	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio dx senza snodo	
G40.8019/C	(1K0 407 152 AA) (1K0 407 152 AB) (1K0 407 152 AE) (1K0 407 152 AH) (1K0 407 152 BC) (1K0 407 152 N) (1K0 407 152 P)	Braccio sx con snodo	
G40.8019/S	1K0 407 152 AA 1K0 407 152 AB 1K0 407 152 AE 1K0 407 152 AH 1K0 407 152 BC 1K0 407 152 N 1K0 407 152 P	Braccio sx senza snodo	
G40.8113/C	(1K0 407 151 BB) (1K0 407 151 BE) (1K0 407 151 BG) (1K0 407 151 BL)	Braccio sx con snodo	
G40.8113/S	1K0 407 151 BB 1K0 407 151 BE 1K0 407 151 BG 1K0 407 151 BL	Braccio sx senza snodo	
G40.8114/C	(1K0 407 152 BB) (1K0 407 152 BE) (1K0 407 152 BG) (1K0 407 152 BL)	Braccio dx con snodo	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SKODA		Superb (3T4) Station Wagon (3T5)	2008 > 2015
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.8114/S	1K0 407 152 BB 1K0 407 152 BE 1K0 407 152 BG 1K0 407 152 BL	Braccio dx senza snodo	
G41.4574/S	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm	
G41.4575/S	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm	
G41.4626/S	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2	
G50.5138	038 103 603AG	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
G50.5141	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
G50.5143	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

SKODA		Yeti (5L)	2009 > 2017
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3029	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
G10.3030	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
G11.4885	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	





I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SKODA		Yeti (5L)	2009 > 2017
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.1913	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
G21.1923	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
G30.3348	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
G30.3349	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
G40.8018/C	(1K0 407 151 AC) (1K0 407 151 AL) (1K0 407 151 M)	Braccio dx con snodo	
G40.8018/S	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio dx senza snodo	
G40.8019/C	(1K0 407 152 AA) (1K0 407 152 AB) (1K0 407 152 AE) (1K0 407 152 AH) (1K0 407 152 BC) (1K0 407 152 N) (1K0 407 152 P)	Braccio sx con snodo	







I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.


SKODA		Yeti (5L)		2009 > 2017
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G40.8019/S	1K0 407 152 AA 1K0 407 152 AB 1K0 407 152 AE 1K0 407 152 AH 1K0 407 152 BC 1K0 407 152 N 1K0 407 152 P	Braccio sx senza snodo		
G40.8113/C	(1K0 407 151 BB) (1K0 407 151 BE) (1K0 407 151 BG) (1K0 407 151 BL)	Braccio sx con snodo		
G40.8113/S	1K0 407 151 BB 1K0 407 151 BE 1K0 407 151 BG 1K0 407 151 BL	Braccio sx senza snodo		
G40.8114/C	(1K0 407 152 BB) (1K0 407 152 BE) (1K0 407 152 BG) (1K0 407 152 BL)	Braccio dx con snodo		
G40.8114/S	1K0 407 152 BB 1K0 407 152 BE 1K0 407 152 BG 1K0 407 152 BL	Braccio dx senza snodo		
G41.4574/S	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm		
G41.4575/S	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm		
G41.4626/S	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2		
G50.5141	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		
G50.5143	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SKODA		Fabia I (6Y_)	1999 > 2008
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3032	5Z0 423 812 6Q0 419 812 C 6Q0 423 812 6Q0 423 812 A 6Q0 423 812 C 6Q0 423 812 D 6R0 423 812 6R0 423 812 A	Testa sterzo dx Lunghezza:94mm RHT M14x1,5 M12x1,5	
G10.3033	6Q0 419 811 C 6Q0 423 811 6Q0 423 811 A 6Q0 423 811 C 6Q0 423 811 D 6R0 423 811 6R0 423 811A A	Testa sterzo sx Lunghezza:94mm RHT M14x1,5 M12x1,5	
G11.6207	(6Q0 423 803 A) (6Q0 423 803 C) (6Q0 423 803 G) (6Q0 423 804 A) (6Q0 423 804 C) (6Q0 423 804 G) 6Q0 423 810 C 6Q0 423 810 G	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:321mm RHT M16x1,5 RHT 14x1,5	
G11.6277	(6Q0 423 803 B) (6Q0 423 803 E) (6Q0 423 803 P) (6Q0 423 804 B) (6Q0 423 804 E) (6Q0 423 804 P) 6Q0 423 810 B 6Q0 423 810 E 6Q0 423 810 P	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:313mm RHT M14x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SKODA		Fabia I (6Y_)	1999 > 2008
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.1811	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	
G30.3405	5Z0 407 365 B 6Q0 407 365 A 6Q0 407 365 B 6Q0 407 365 M	Snodo sospensione sx RHT M12x1.5	
G30.3406	5Z0 407 366 B 6Q0 407 366 A 6Q0 407 366 B 6Q0 407 366 M	Snodo sospensione dx RHT M12x1.5	
G40.3991/S	6Q0 407 151 D 6Q0 407 151 E 6Q0 407 151 L	Braccio dx/sx	
G50.3715	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio	
G50.3760	038 103 603N	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

SKODA		Roomster (5J)	2006 > 2015
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3032	5Z0 423 812 6Q0 419 812 C 6Q0 423 812 6Q0 423 812 A 6Q0 423 812 C 6Q0 423 812 D 6R0 423 812 6R0 423 812 A	Testa sterzo dx Lunghezza:94mm RHT M14x1,5 M12x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.


SKODA		Roomster (5J)	2006 > 2015
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3033	6Q0 419 811 C 6Q0 423 811 6Q0 423 811 A 6Q0 423 811 C 6Q0 423 811 D 6R0 423 811 6R0 423 811A A	Testa sterzo sx Lunghezza:94mm RHT M14x1,5 M12x1,5	
G11.6207	(6Q0 423 803 A) (6Q0 423 803 C) (6Q0 423 803 G) (6Q0 423 804 A) (6Q0 423 804 C) (6Q0 423 804 G) 6Q0 423 810 C 6Q0 423 810 G	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:321mm RHT M16x1,5 RHT 14x1,5	
G11.6277	(6Q0 423 803 B) (6Q0 423 803 E) (6Q0 423 803 P) (6Q0 423 804 B) (6Q0 423 804 E) (6Q0 423 804 P) 6Q0 423 810 B 6Q0 423 810 E 6Q0 423 810 P	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:313mm RHT M14x1,5	
G20.1811	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	
G30.3405	5Z0 407 365 B 6Q0 407 365 A 6Q0 407 365 B 6Q0 407 365 M	Snodo sospensione sx RHT M12x1.5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.





SKODA		Roomster (5J)	2006 > 2015
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G30.3406	5Z0 407 366 B 6Q0 407 366 A 6Q0 407 366 B 6Q0 407 366 M	Snodo sospensione dx RHT M12x1.5	
G30.7332	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Snodo sospensione dx	
G30.7333	6R0 407 365 6R0 407 365 A 6R0 407 365 B	Snodo sospensione sx	
G40.3991/S	6Q0 407 151 D 6Q0 407 151 E 6Q0 407 151 L	Braccio dx/sx	
G40.8066/C	(6R0 407 152 E) (6R0 407 152)	Braccio dx con snodo M12x1,5	
G40.8066/S	6R0 407 152 6R0 407 152 E	Braccio dx senza snodo	
G40.8067/C	(6R0 407 151 E) (6R0 407 151)	Braccio sx con snodo M12x1,5	
G40.8067/S	6R0 407 151 6R0 407 151 E	Braccio sx senza snodo	
G50.3715	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio	
G50.3760	038 103 603N	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
G50.5141	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.


SKODA Roomster (5J) 2006 > 2015

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G50.5142	03C 103 603 G 03C 103 603 H 03C 103 603 J 03C 103 603 S	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	






SKODA Karoq (NU7) 07/2017 >

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3254	1K0 423 812 C 1K0 423 812 G 1K0 423 812 K	Testa sterzo dx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
G10.3255	1K0 423 811 C 1K0 423 811 G 1K0 423 811 K	Testa sterzo sx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
G11.6298	561 423 810	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:352mm M16x1,5	
G20.1913	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	

SKODA Kodiah (NS7, NV7) 10/2016 >




Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3254	1K0 423 812 C 1K0 423 812 G 1K0 423 812 K	Testa sterzo dx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
G10.3255	1K0 423 811 C 1K0 423 811 G 1K0 423 811 K	Testa sterzo sx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SKODA		Kodiaq (NS7, NV7)	10/2016 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.1913	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
G30.3303	3C0 407 365 A 3C0 407 365 B 5QD 407 365	Snodo sospensione sx M12x1,5	
G30.3304	35D 407 366 3C0 407 366 A 3C0 407 366 B	Snodo sospensione dx M12x1,5	
G40.8136/C	(3Q0 407 152 E) (3Q0 407 152 F) (3Q0 407 152 G) (3Q0 407 152 J) (3Q0 407 152 K) (3Q0 407 152 L) (3Q0 407 152 M) (3Q0 407 152 P) (3Q0 407 152 S) (3Q0 407 152 T) (3Q0 407 154 B) (3Q0 407 154 D)	Braccio dx con snodo Ø13	
G40.8136/S	3Q0 407 152 E 3Q0 407 152 F 3Q0 407 152 G 3Q0 407 152 J 3Q0 407 152 K 3Q0 407 152 L 3Q0 407 152 M 3Q0 407 152 P 3Q0 407 152 S 3Q0 407 152 T 3Q0 407 154 B 3Q0 407 154 D	Braccio dx senza snodo Ø13	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SKODA		Kodiaq (NS7, NV7)		10/2016 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G40.8137/C	(3Q0 407 151 E)	Braccio sx con snodo Ø13		
	(3Q0 407 151 F)			
	(3Q0 407 151 G)			
	(3Q0 407 151 J)			
	(3Q0 407 151 K)			
	(3Q0 407 151 L)			
	(3Q0 407 151 M)			
	(3Q0 407 151 P)			
	(3Q0 407 151 S)			
	(3Q0 407 153 B)			
(3Q0 407 153 D)				
G40.8137/S	3Q0 407 151 E	Braccio sx senza snodo Ø13		
	3Q0 407 151 F			
	3Q0 407 151 G			
	3Q0 407 151 J			
	3Q0 407 151 K			
	3Q0 407 151 L			
	3Q0 407 151 M			
	3Q0 407 151 P			
	3Q0 407 151 S			
	3Q0 407 153 B			
3Q0 407 153 D				




SKODA		Octavia (5E_)		11/2012 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G10.3254	1K0 423 812 C	Testa sterzo dx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5		
	1K0 423 812 G			
	1K0 423 812 K			
G10.3255	1K0 423 811 C	Testa sterzo sx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5		
	1K0 423 811 G			
	1K0 423 811 K			
G11.4885	1K0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5		
	5Q0 423 810 A			

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SKODA		Octavia (5E_)	11/2012 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.1913	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
G30.3348	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
G30.3349	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
G40.8089/C	(5Q0 407 151 AC) (5Q0 407 151 J) (5Q0 407 151 M) (5Q0 407 151 P) (5Q0 407 151 R) (5Q0 407 151 S) (5WA 407 151)	Braccio sx con snodo	
G40.8089/S	5Q0 407 151 AC 5Q0 407 151 J 5Q0 407 151 M 5Q0 407 151 P 5Q0 407 151 R 5Q0 407 151 S 5WA 407 151	Braccio sx senza snodo	
G40.8090/C	(5Q0 407 152 AC) (5Q0 407 152 J) (5Q0 407 152 L) (5Q0 407 152 P) (5Q0 407 152 R) (5Q0 407 152 S) (5WA 407 152)	Braccio dx con snodo	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SKODA **Octavia (5E_)** **11/2012 >**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.8090/S	5Q0 407 152 AC 5Q0 407 152 J 5Q0 407 152 L 5Q0 407 152 P 5Q0 407 152 R 5Q0 407 152 S 5WA 407 152	Braccio dx senza snodo	
G41.4630/S	5Q0 505 323 C 5Q0 505 323 D	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:306mm Ø14,2 Ø12,2	
G41.4658/S	5Q0 501 529 B 5Q0 501 529 C 5Q0 501 529 F	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:282,4mm Ø12,2	

SKODA **Superb (3V3) Station Wagon (3V5)** **03/2015 >**



Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3254	1K0 423 812 C 1K0 423 812 G 1K0 423 812 K	Testa sterzo dx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
G10.3255	1K0 423 811 G 1K0 423 811 K 1K0 423 811 C	Testa sterzo sx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
G11.6298	561 423 810	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:352mm M16x1,5	
G20.1913	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
G30.3303	3C0 407 365 A 3C0 407 365 B 5QD 407 365	Snodo sospensione sx M12x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.









SKODA Superb (3V3) Station Wagon (3V5) 03/2015 >

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G30.3304	35D 407 366 3C0 407 366 A 3C0 407 366 B	Snodo sospensione dx M12x1,5	
G40.8136/S	3Q0 407 152 E 3Q0 407 152 F 3Q0 407 152 G 3Q0 407 152 J 3Q0 407 152 K 3Q0 407 152 L 3Q0 407 152 M 3Q0 407 152 P 3Q0 407 152 S 3Q0 407 152 T 3Q0 407 154 B 3Q0 407 154 D	Braccio dx senza snodo Ø13	
G40.8137/S	3Q0 407 151 E 3Q0 407 151 F 3Q0 407 151 G 3Q0 407 151 J 3Q0 407 151 K 3Q0 407 151 L 3Q0 407 151 M 3Q0 407 151 P 3Q0 407 151 S 3Q0 407 153 B 3Q0 407 153 D	Braccio sx senza snodo Ø13	

SKODA Rapid (NH_) 07/2012 >


Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G11.6285	(6R0 423 803 A) (6R0 423 803 C) (6R0 423 803 D) (6R0 423 804 A) (6R0 423 804 B) (6R0 423 804 C) (6R0 423 804 D) 6R0 423 810 6R0 423 810 A 6R0 423 810 C 6R0 423 810 D	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:313,5mm M14x1,5	
G11.6286	6C0 423 810 A 6C0 423 810 B 6C0 423 810 C	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:312mm M14x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



SKODA		Rapid (NH_)	07/2012 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.1811	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	
G30.7332	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Snodo sospensione dx	
G30.7333	6R0 407 365 6R0 407 365 A 6R0 407 365 B	Snodo sospensione sx	
G40.8070/C	(6R0 407 152 A) (6R0 407 152 F)	Braccio dx con snodo	
G40.8070/S	6R0 407 152 A 6R0 407 152 F	Braccio dx senza snodo	
G40.8071/C	(6R0 407 151 A) (6R0 407 151 F)	Braccio sx con snodo	
G40.8071/S	6R0 407 151 A 6R0 407 151 F	Braccio sx senza snodo	
G50.5141	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.


SKODA **Rapid (NH_)** **07/2012 >**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G50.5143	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

SKODA **Fabia III (NJ_)** **08/2014 >**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G11.6286	6C0 423 810 A 6C0 423 810 B 6C0 423 810 C	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:312mm M14x1,5	
G20.1811	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	




SKODA **Fabia II (54_)** **2006 > 2014**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.1811	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SKODA		Fabia II (54_)	2006 > 2014
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G30.3405	5Z0 407 365 B 6Q0 407 365 A 6Q0 407 365 B 6Q0 407 365 M	Snodo sospensione sx RHT M12x1.5	
G30.3406	5Z0 407 366 B 6Q0 407 366 A 6Q0 407 366 B 6Q0 407 366 M	Snodo sospensione dx RHT M12x1.5	
G30.7332	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Snodo sospensione dx	
G30.7333	6R0 407 365 6R0 407 365 A 6R0 407 365 B	Snodo sospensione sx	
G40.3991/S	6Q0 407 151 D 6Q0 407 151 E 6Q0 407 151 L	Braccio dx/sx	
G40.8066/C	(6R0 407 152 E) (6R0 407 152)	Braccio dx con snodo M12x1,5	
G40.8066/S	6R0 407 152 6R0 407 152 E	Braccio dx senza snodo	
G40.8067/C	(6R0 407 151 E) (6R0 407 151)	Braccio sx con snodo M12x1,5	
G40.8067/S	6R0 407 151 6R0 407 151 E	Braccio sx senza snodo	
G50.3715	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio	
G50.3760	038 103 603N	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SKODA		Fabia II (54_)	2006 > 2014
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G50.5141	03G 103 601M	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
	03G 103 603AB		
	03G 103 603AC		
	03G 103 603AD		
	03G 103 603AE		
	03G 103 603H		
	03G 103 603M		
	03G 103 603Q		
G50.5142	03C 103 603 G	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
	03C 103 603 H		
	03C 103 603 J		
	03C 103 603 S		
G50.5143	03C 103 603 L	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
	03C 103 603 M		
	03C 103 603 T		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.