

















SEAT		FURA (025A)	1982 > 1986
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.2124	5958247 5958246 5983406	Testa sterzo dx/sx Lunghezza:124,5mm RHT M12x1,5 M10x1,25	

SEAT		Marbella (28-028A)	1986 > 1998
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.2126	SE141162410A	Testa sterzo dx/sx RHT M12x1.5	
G11.4832	SE127162449A	Snodo assiale dx/sx RHT M12x1.5	
G40.2244/C	4402672 7601261	Braccio dx/sx Ø13,9	
G40.3559/C	SE028140104A	Supporto dx/sx Lunghezza:201mm M10X1,5	





SEAT		Terra (24-024A)	1987 > 1996
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.2126	SE141162410A	Testa sterzo dx/sx RHT M12x1.5	
G11.4832	SE127162449A	Snodo assiale dx/sx RHT M12x1.5	
G40.2244/C	4402672 7601261	Braccio dx/sx Ø13,9	
G40.3559/C	SE028140104A	Supporto dx/sx Lunghezza:201mm M10X1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



SEAT		Exeo (3R2) - ST (3R5)		2008 > 2013
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G10.2960	4B0 419 811G 4B0 419 811J 4F0 419 811C 4F0 419 811D 4F0 419 811DC 4F0 498 811A 8E0 419 811	Testa sterzo dx/sx Lunghezza:155mm RHT M14x1,5 M8x1,25		
G11.6205	(8E0 422 801 B) 8E0 422 821 8E0 422 821 C	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:145mm RHT M16x1,5 RHT M14x1,5		
G20.1930	8E0 411 318	Tirante barra stab. dx Lunghezza:90mm Ø10,2		
G20.1931	8E0 411 317	Tirante barra stab. sx Lunghezza:90mm Ø10,2		
G40.4091/C	4Z7 407 505 A 8E0 407 505 A	Braccio superiore sx Lunghezza:273mm Ø16		
G40.4092/C	4Z7 407 506 A 8E0 407 506 A	Braccio superiore dx Lunghezza:273mm Ø16		
G40.4093/C	4D0 407 509 B 4D0 407 509 D 4D0 407 509 F 4D0 407 509 G 4D0 407 509 H 4D0 407 509 J 4D0 407 509 K 8D0 407 509 C 8D0 407 509 E 8D0 407 509 G 8E0 407 509 A	Braccio superiore sx Lunghezza:249mm Ø16		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT **Exeo (3R2) - ST (3R5)** **2008 > 2013**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.4094/C	4D0 407 510 B 4D0 407 510 D 4D0 407 510 F 4D0 407 510 G 4D0 407 510 H 4D0 407 510 J 4D0 407 510 K 8D0 407 510 C 8D0 407 510 E 8D0 407 510 G 8E0 407 510 A	Braccio superiore dx Lunghezza:249mm Ø16	
G40.4095/C	8E0 407 151 E 8E0 407 151 K 8E0 407 151 L 8E0 407 151 M 8E0 407 151 N 8E0 407 151 R	Braccio inferiore dx/sx Lunghezza:364mm M12x1,5	
G40.4686/C	8E0 407 694 AA 8E0 407 694 AC 8E0 407 694 AD 8E0 407 694 AJ 8E0 407 694 AK 8E0 407 694 AL 8E0 407 694 AM 8E0 407 694 T	Braccio inferiore dx Lunghezza:386mm M12x1,5	
G40.4687/C	8E0 407 693 AA 8E0 407 693 AC 8E0 407 693 AD 8E0 407 693 AJ 8E0 407 693 AK 8E0 407 693 AL 8E0 407 693 AM 8E0 407 693 T	Braccio inferiore sx Lunghezza:386mm M12x1,5	

SEAT **Leon (1M1)** **1999 > 2006**



Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.2988	1J0 422 812B	Testa sterzo dx Lunghezza:94mm RHT M12x1.5 M14x1.5	
G10.2989	1J0 422 811B	Testa sterzo sx Lunghezza:94mm RHT M12x1.5 M14x1.5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT		Leon (1M1)		1999 > 2006
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G11.4987	(1J0 422 803 B) (1J0 422 803 E) (1J0 422 804 B) (1J0 422 804 E) 1J0 422 807 B 1J0 422 807 E	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:360mm RHT M16x1,5 RHT M14x1,5		
G20.1809	1J0 411 315 D	Tirante barra stab. sx RHT M12X1,5		
G20.1810	1J0 411 316 D	Tirante barra stab. dx RHT M12X1,5		
G30.3172	1J0 407 366 A 1J0 407 366 B 1J0 407 366 C 1J0 407 366 D 1J0 407 366 H 1J0 407 366 J	Snodo sospensione dx RHT M12x1.5		
G30.3173	1J0 407 365 A 1J0 407 365 B 1J0 407 365 C 1J0 407 365 D 1J0 407 365 H 1J0 407 365 J	Snodo sospensione sx RHT M12x1.5		
G40.3598/C	(1J0 407 151 A)	Braccio dx con snodo Ø12,5		
G40.3598/S	1J0 407 151 A 1J0 407 151 B 1J0 407 151 C	Braccio dx/sx senza snodo Ø12,5		
G40.3599/C	(1J0 407 151 A)	Braccio sx con snodo Ø12,5		
G41.2519/S	1J0 505 323 L	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:517mm Ø12,2		
G50.3715	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio		
G50.3760	038 103 603N	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.






SEAT Leon (1M1) 1999 > 2006





Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G50.5136	038 103 601AQ 038 103 601MA	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio	
G50.5137	038 103 603M	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

SEAT Toledo II (1M2) 1999 > 2004

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.2988	1J0 422 812B	Testa sterzo dx Lunghezza:94mm RHT M12x1.5 M14x1.5	
G10.2989	1J0 422 811B	Testa sterzo sx Lunghezza:94mm RHT M12x1.5 M14x1.5	
G11.4987	(1J0 422 803 B) (1J0 422 803 E) (1J0 422 804 B) (1J0 422 804 E) 1J0 422 807 B 1J0 422 807 E	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:360mm RHT M16x1,5 RHT M14x1,5	
G30.3172	1J0 407 366 A 1J0 407 366 B 1J0 407 366 C 1J0 407 366 D 1J0 407 366 H 1J0 407 366 J	Snodo sospensione dx RHT M12x1.5	
G30.3173	1J0 407 365 A 1J0 407 365 B 1J0 407 365 C 1J0 407 365 D 1J0 407 365 H 1J0 407 365 J	Snodo sospensione sx RHT M12x1.5	
G40.3598/C	(1J0 407 151 A)	Braccio dx con snodo Ø12,5	
G40.3598/S	1J0 407 151 A 1J0 407 151 B 1J0 407 151 C	Braccio dx/sx senza snodo Ø12,5	
G40.3599/C	(1J0 407 151 A)	Braccio sx con snodo Ø12,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT		Toledo II (1M2)		1999 > 2004
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G41.2519/S	1J0 505 323 L	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:517mm Ø12,2		
G50.3715	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio		
G50.3760	038 103 603N	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		
G50.5136	038 103 601AQ 038 103 601MA	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio		
G50.5137	038 103 603M	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		


SEAT		Alhambra (710, 711)		06/2010 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G10.3029	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5		
G10.3030	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5		
G11.4885	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5		
G20.1913	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.










SEAT **Alhambra (710, 711)** **06/2010 >**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G21.1923	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
G30.3303	3C0 407 365 A 3C0 407 365 B 5QD 407 365	Snodo sospensione sx M12x1,5	
G30.3304	35D 407 366 3C0 407 366 A 3C0 407 366 B	Snodo sospensione dx M12x1,5	
G40.4206/S	3C0 407 151 A 3C0 407 151 E 3C0 407 151 G	Braccio dx/sx	
G40.4215/S	3C0 407 151 H	Braccio dx/sx	
G42.2927	3C0 199 231 A 3C0 199 231 B 3C0 199 231 D 3C0 199 231 E	Silentblock	
G42.5324	3C0 199 231 F	Silentblock	
G50.5141	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

SEAT **Altea (5P_)** **2004 > 2014**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3029	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	





I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



SEAT		Altea (5P_)		2004 > 2014
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G10.3030	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5		
G11.4885	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5		
G20.1913	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5		
G21.1923	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5		
G30.3348	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5		
G30.3349	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5		
G40.4096/C	(1K0 407 152 AC) (1K0 407 152 AL) (1K0 407 152 M)	Braccio dx con snodo		
G40.4096/S	1K0 407 152 AC 1K0 407 152 AL 1K0 407 152 M	Braccio dx senza snodo		
G40.4097/C	(1K0 407 151 AC) (1K0 407 151 AL) (1K0 407 151 M)	Braccio sx con snodo		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.


SEAT		Altea (5P_)		2004 > 2014
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G40.4097/S	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio sx senza snodo		
G40.4098/C	(1K0 407 152 AE) (1K0 407 152 AH) (1K0 407 152 BC) (1K0 407 152 N) (1K0 407 152 P) (1K0 407 152 AA) (1K0 407 152 AB)	Braccio dx con snodo		
G40.4098/S	1K0 407 152 AA 1K0 407 152 AB 1K0 407 152 AE 1K0 407 152 AH 1K0 407 152 BC 1K0 407 152 N 1K0 407 152 P	Braccio dx senza snodo		
G40.4099/C	(1K0 407 151 AA) (1K0 407 151 AB) (1K0 407 151 AE) (1K0 407 151 AH) (1K0 407 151 BC) (1K0 407 151 N) (1K0 407 151 P)	Braccio sx con snodo		
G40.4099/S	1K0 407 151 AA 1K0 407 151 AB 1K0 407 151 AE 1K0 407 151 AH 1K0 407 151 BC 1K0 407 151 N 1K0 407 151 P	Braccio sx senza snodo		
G41.4574/S	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm		
G41.4575/S	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm		
G41.4576/S	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm		
G41.4626/S	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2		





I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT		Altea (5P_)	2004 > 2014
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G50.5139	038 103 601AK	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio	
G50.5140	06A 103 601AJ 06A 103 601AK 06A 103 601AQ 06A 103 601AR 06A 103 601RA 06A 103 603AJ	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
G50.5141	03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q 03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
G50.5143	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

SEAT		Ibiza V (KJ1)	01/2017 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3029	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
G10.3030	4K0 423 812 F 4K0 423 812 J 4K0 423 812 A 4K0 423 812 E	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT		Ibiza V (KJ1)	01/2017 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.1811	6Q0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	
	6Q0 411 315 B		
	6Q0 411 315 C		
	6Q0 411 315 D		
	6Q0 411 315 E		
	6Q0 411 315 F		
	6Q0 411 315 G		
	6Q0 411 315 H		
	6Q0 411 315 J		
	6Q0 411 315 L		
	6Q0 411 315 M		
	6Q0 411 315 N		
	6Q0 411 315 Q		
	6R0 411 315		
	6R0 411 315 A		

SEAT		Leon (1P1)	2005 > 2013
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3029	1K0 423 811 A	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
	1K0 423 811 E		
	1K0 423 811 F		
	1K0 423 811 J		
G10.3030	4K0 423 812 A	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
	4K0 423 812 E		
	4K0 423 812 F		
	4K0 423 812 J		
G20.1913	1K0 411 315 B	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
	1K0 411 315 D		
	1K0 411 315 E		
	1K0 411 315 G		
	1K0 411 315 J		
	1K0 411 315 K		
	1K0 411 315 P		
	1K0 411 315 R		
	1KD 411 315 A		
	5Q0 411 315		
	5Q0 411 315 A		
	5Q0 411 315 B		
	5QM 411 315		
G21.1923	1K0 505 465 AA	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
	1K0 505 465 C		
	1K0 505 465 J		
	1K0 505 465 K		
	1K0 505 465 R		
	1KD 505 465 A		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.


SEAT		Leon (1P1)	2005 > 2013
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G30.3303	3C0 407 365 A 3C0 407 365 B 5QD 407 365	Snodo sospensione sx M12x1,5	
G30.3304	35D 407 366 3C0 407 366 A 3C0 407 366 B	Snodo sospensione dx M12x1,5	
G30.3348	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
G30.3349	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
G40.4096/C	(1K0 407 152 AC) (1K0 407 152 AL) (1K0 407 152 M)	Braccio dx con snodo	
G40.4096/S	1K0 407 152 AC 1K0 407 152 AL 1K0 407 152 M	Braccio dx senza snodo	
G40.4097/C	(1K0 407 151 AC) (1K0 407 151 AL) (1K0 407 151 M)	Braccio sx con snodo	
G40.4097/S	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio sx senza snodo	
G40.4098/C	(1K0 407 152 AA) (1K0 407 152 AB) (1K0 407 152 AE) (1K0 407 152 AH) (1K0 407 152 BC) (1K0 407 152 N) (1K0 407 152 P)	Braccio dx con snodo	
G40.4098/S	1K0 407 152 AA 1K0 407 152 AB 1K0 407 152 AE 1K0 407 152 AH 1K0 407 152 BC 1K0 407 152 N 1K0 407 152 P	Braccio dx senza snodo	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.







SEAT		Leon (1P1)		2005 > 2013
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G40.4099/C	(1K0 407 151 AA) (1K0 407 151 AB) (1K0 407 151 AE) (1K0 407 151 AH) (1K0 407 151 BC) (1K0 407 151 N) (1K0 407 151 P)	Braccio sx con snodo		
G40.4099/S	1K0 407 151 AA 1K0 407 151 AB 1K0 407 151 AE 1K0 407 151 AH 1K0 407 151 BC 1K0 407 151 N 1K0 407 151 P	Braccio sx senza snodo		
G41.4574/S	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm		
G41.4575/S	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm		
G41.4576/S	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm		
G41.4626/S	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2		
G50.5138	038 103 603AG	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		
G50.5140	06A 103 601AJ 06A 103 601AK 06A 103 601AQ 06A 103 601AR 06A 103 601RA 06A 103 603AJ	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		
G50.5141	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT Leon (1P1) 2005 > 2013



Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G50.5143	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

SEAT Mii (KF1, KE1) 10/2011 >

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3029	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
G10.3030	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
G20.1811	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	
G30.7332	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Snodo sospensione dx	
G30.7333	6R0 407 365 6R0 407 365 A 6R0 407 365 B	Snodo sospensione sx	
G40.8078/C	(1S0 407 152)	Braccio dx con snodo	
G40.8078/S	1S0 407 152	Braccio dx senza snodo	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT **Mii (KF1, KE1)** **10/2011 >**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.8079/C	(1S0 407 151)	Braccio sx con snodo	
G40.8079/S	1S0 407 151	Braccio sx senza snodo	

SEAT **Toledo III (5P2)** **2004 > 2009**


Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3029	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
G10.3030	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
G11.4885	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	
G20.1913	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
G21.1923	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
G30.3348	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT		Toledo III (5P2)		2004 > 2009
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G30.3349	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5		
G40.4096/C	(1K0 407 152 AC) (1K0 407 152 AL) (1K0 407 152 M)	Braccio dx con snodo		
G40.4096/S	1K0 407 152 AC 1K0 407 152 AL 1K0 407 152 M	Braccio dx senza snodo		
G40.4097/C	(1K0 407 151 AC) (1K0 407 151 AL) (1K0 407 151 M)	Braccio sx con snodo		
G40.4097/S	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio sx senza snodo		
G40.4098/C	(1K0 407 152 AA) (1K0 407 152 AB) (1K0 407 152 AE) (1K0 407 152 AH) (1K0 407 152 BC) (1K0 407 152 N) (1K0 407 152 P)	Braccio dx con snodo		
G40.4098/S	1K0 407 152 AA 1K0 407 152 AB 1K0 407 152 AE 1K0 407 152 AH 1K0 407 152 BC 1K0 407 152 N 1K0 407 152 P	Braccio dx senza snodo		
G40.4099/C	(1K0 407 151 AA) (1K0 407 151 AB) (1K0 407 151 AE) (1K0 407 151 AH) (1K0 407 151 BC) (1K0 407 151 N) (1K0 407 151 P)	Braccio sx con snodo		
G40.4099/S	1K0 407 151 AA 1K0 407 151 AB 1K0 407 151 AE 1K0 407 151 AH 1K0 407 151 BC 1K0 407 151 N 1K0 407 151 P	Braccio sx senza snodo		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT		Toledo III (5P2)		2004 > 2009
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G41.4574/S	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm		
G41.4575/S	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm		
G41.4576/S	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm		
G50.5138	038 103 603AG	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		
G50.5139	038 103 601AK	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio		
G50.5140	06A 103 601AJ 06A 103 601AK 06A 103 601AQ 06A 103 601AR 06A 103 601RA 06A 103 603AJ	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		
G50.5141	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		
G50.5143	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		

SEAT		Cordoba (6L2)		2002 > 2009
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G10.3032	5Z0 423 812 6Q0 419 812 C 6Q0 423 812 6Q0 423 812 A 6Q0 423 812 C 6Q0 423 812 D 6R0 423 812 6R0 423 812 A	Testa sterzo dx Lunghezza:94mm RHT M14x1,5 M12x1,5		



I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT		Cordoba (6L2)		2002 > 2009
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G10.3033	6Q0 419 811 C 6Q0 423 811 6Q0 423 811 A 6Q0 423 811 C 6Q0 423 811 D 6R0 423 811 6R0 423 811A A	Testa sterzo sx Lunghezza:94mm RHT M14x1,5 M12x1,5		
G11.6207	(6Q0 423 803 A) (6Q0 423 803 C) (6Q0 423 803 G) (6Q0 423 804 A) (6Q0 423 804 C) (6Q0 423 804 G) 6Q0 423 810 C 6Q0 423 810 G	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:321mm RHT M16x1,5 RHT 14x1,5		
G11.6277	(6Q0 423 803 B) (6Q0 423 803 E) (6Q0 423 803 P) (6Q0 423 804 B) (6Q0 423 804 E) (6Q0 423 804 P) 6Q0 423 810 B 6Q0 423 810 E 6Q0 423 810 P	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:313mm RHT M14x1,5		
G20.1811	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5		
G30.3405	5Z0 407 365 B 6Q0 407 365 A 6Q0 407 365 B 6Q0 407 365 M	Snodo sospensione sx RHT M12x1.5		






I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT		Cordoba (6L2)		2002 > 2009
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G30.3406	5Z0 407 366 B 6Q0 407 366 A 6Q0 407 366 B 6Q0 407 366 M	Snodo sospensione dx RHT M12x1.5		
G30.7332	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Snodo sospensione dx		
G30.7333	6R0 407 365 6R0 407 365 A 6R0 407 365 B	Snodo sospensione sx		
G40.3991/S	6Q0 407 151 D 6Q0 407 151 E 6Q0 407 151 L	Braccio dx/sx		
G40.8066/C	(6R0 407 152 E) (6R0 407 152)	Braccio dx con snodo M12x1,5		
G40.8066/S	6R0 407 152 6R0 407 152 E	Braccio dx senza snodo		
G40.8067/C	(6R0 407 151 E) (6R0 407 151)	Braccio sx con snodo M12x1,5		
G40.8067/S	6R0 407 151 6R0 407 151 E	Braccio sx senza snodo		
G50.3715	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio		
G50.3760	038 103 603N	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		
G50.3778	030 103 601 CS 030 103 601 DS 030 103 601 E S1 030 103 601 ES 030 103 601E	Coppa olio in lamiera		






I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.






SEAT		Ibiza III (6L1)	2002 > 2009
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3032	5Z0 423 812 6Q0 419 812 C 6Q0 423 812 6Q0 423 812 A 6Q0 423 812 C 6Q0 423 812 D 6R0 423 812 6R0 423 812 A	Testa sterzo dx Lunghezza:94mm RHT M14x1,5 M12x1,5	
G10.3033	6Q0 419 811 C 6Q0 423 811 6Q0 423 811 A 6Q0 423 811 C 6Q0 423 811 D 6R0 423 811 6R0 423 811A A	Testa sterzo sx Lunghezza:94mm RHT M14x1,5 M12x1,5	
G11.6207	(6Q0 423 803 A) (6Q0 423 803 C) (6Q0 423 803 G) (6Q0 423 804 A) (6Q0 423 804 C) (6Q0 423 804 G) 6Q0 423 810 C 6Q0 423 810 G	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:321mm RHT M16x1,5 RHT 14x1,5	
G11.6277	(6Q0 423 803 B) (6Q0 423 803 E) (6Q0 423 803 P) (6Q0 423 804 B) (6Q0 423 804 E) (6Q0 423 804 P) 6Q0 423 810 B 6Q0 423 810 E 6Q0 423 810 P	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:313mm RHT M14x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT		Ibiza III (6L1)	2002 > 2009
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.1811	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	
G30.3405	5Z0 407 365 B 6Q0 407 365 A 6Q0 407 365 B 6Q0 407 365 M	Snodo sospensione sx RHT M12x1.5	
G30.3406	5Z0 407 366 B 6Q0 407 366 A 6Q0 407 366 B 6Q0 407 366 M	Snodo sospensione dx RHT M12x1.5	
G30.7332	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Snodo sospensione dx	
G30.7333	6R0 407 365 6R0 407 365 A 6R0 407 365 B	Snodo sospensione sx	
G40.3991/S	6Q0 407 151 D 6Q0 407 151 E 6Q0 407 151 L	Braccio dx/sx	
G40.8066/C	(6R0 407 152 E) (6R0 407 152)	Braccio dx con snodo M12x1,5	
G40.8066/S	6R0 407 152 6R0 407 152 E	Braccio dx senza snodo	
G40.8067/C	(6R0 407 151 E) (6R0 407 151)	Braccio sx con snodo M12x1,5	




I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT		Ibiza III (6L1)		2002 > 2009
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G40.8067/S	6R0 407 151 6R0 407 151 E	Braccio sx senza snodo		
G50.3715	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio		
G50.3760	038 103 603N	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		
G50.5136	038 103 601AQ 038 103 601MA	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio		
G50.5137	038 103 603M	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		

SEAT		Alhambra (7V8-7V9)		1996 > 2010
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G10.3049	7M0 422 817 A 7M0 422 817 B 7M3 422 817	Testa sterzo dx Lunghezza:221mm RHT M14x1,5		
G10.3050	7M0 422 818 A 7M0 422 818 B 7M3 422 818	Testa sterzo sx Lunghezza:221,1mm RHT M14x1,5		
G11.3362	7M3 422 803 7M3 422 803 A 7M3 422 804 7M3 422 804 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:202mm RHT M14x1,5		
G20.1887	7M0 411 317 C 7M0 411 317 D 7M3 411 317 7M3 411 317 B 7M3 411 317 C 7M3 411 317 E	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:205mm RHT M12x1.5		
G31.3185	7M0 407 365 A 7M3 407 365 A 7M3 407 365 C	Snodo sospensione dx/sx Lunghezza:66mm RHT M14x1,5		
G40.3970/S	7M0 407 152 B	Braccio dx		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.





SEAT Alhambra (7V8-7V9) 1996 > 2010

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.3971/S	7M0 407 151 B	Braccio sx	
G50.3760	038 103 603N	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
G50.3771	049 103 601 051 103 601	Coppa olio in lamiera	









SEAT Ateca (KH7) 04/2016 >

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3254	1K0 423 812 C 1K0 423 812 G 1K0 423 812 K	Testa sterzo dx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
G10.3255	1K0 423 811 C 1K0 423 811 G 1K0 423 811 K	Testa sterzo sx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
G11.6298	561 423 810	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:352mm M16x1,5	
G20.1913	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
G30.3303	3C0 407 365 A 3C0 407 365 B 5QD 407 365	Snodo sospensione sx M12x1,5	
G30.3304	35D 407 366 3C0 407 366 A 3C0 407 366 B	Snodo sospensione dx M12x1,5	





I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.







SEAT		Ateca (KH7)		04/2016 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G40.8136/C	(3Q0 407 152 E) (3Q0 407 152 F) (3Q0 407 152 G) (3Q0 407 152 J) (3Q0 407 152 K) (3Q0 407 152 L) (3Q0 407 152 M) (3Q0 407 152 P) (3Q0 407 152 S) (3Q0 407 152 T) (3Q0 407 154 B) (3Q0 407 154 D)	Braccio dx con snodo Ø13		
G40.8136/S	3Q0 407 152 F 3Q0 407 152 G 3Q0 407 152 J 3Q0 407 152 K 3Q0 407 152 L 3Q0 407 152 M 3Q0 407 152 P 3Q0 407 152 S 3Q0 407 152 T 3Q0 407 154 B 3Q0 407 154 D 3Q0 407 152 E	Braccio dx senza snodo Ø13		
G40.8137/C	(3Q0 407 151 E) (3Q0 407 151 F) (3Q0 407 151 G) (3Q0 407 151 J) (3Q0 407 151 K) (3Q0 407 151 L) (3Q0 407 151 M) (3Q0 407 151 P) (3Q0 407 151 S) (3Q0 407 153 B) (3Q0 407 153 D)	Braccio sx con snodo Ø13		
G40.8137/S	3Q0 407 151 E 3Q0 407 151 F 3Q0 407 151 G 3Q0 407 151 J 3Q0 407 151 K 3Q0 407 151 L 3Q0 407 151 M 3Q0 407 151 P 3Q0 407 151 S 3Q0 407 153 B 3Q0 407 153 D	Braccio sx senza snodo Ø13		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT		Leon (5F_)	09/2012 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3254	1K0 423 812 C 1K0 423 812 G 1K0 423 812 K	Testa sterzo dx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
G10.3255	1K0 423 811 C 1K0 423 811 G 1K0 423 811 K	Testa sterzo sx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
G11.4885	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	
G20.1913	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
G30.3348	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
G30.3349	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
G40.8089/C	(5Q0 407 151 M) (5Q0 407 151 P) (5Q0 407 151 R) (5Q0 407 151 S) (5WA 407 151)	Braccio sx con snodo	
G40.8089/S	5Q0 407 151 AC 5Q0 407 151 J 5Q0 407 151 M 5Q0 407 151 P 5Q0 407 151 R 5Q0 407 151 S 5WA 407 151	Braccio sx senza snodo	


I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT		Leon (5F_)		09/2012 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G40.8090/C	(5Q0 407 152 R) (5Q0 407 152 S) (5WA 407 152) (5Q0 407 152 AC) (5Q0 407 152 J) (5Q0 407 152 L) (5Q0 407 152 P)	Braccio dx con snodo		
G40.8090/S	5Q0 407 152 AC 5Q0 407 152 J 5Q0 407 152 L 5Q0 407 152 P 5Q0 407 152 R 5Q0 407 152 S 5WA 407 152	Braccio dx senza snodo		
G41.4630/S	5Q0 505 323 C 5Q0 505 323 D	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:306mm Ø14,2 Ø12,2		
G41.4658/S	5Q0 501 529 B 5Q0 501 529 C 5Q0 501 529 F	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:282,4mm Ø12,2		

SEAT		Cordoba - Vario (6K_)		1993 > 2002
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G10.3883	191 419 811	Testa sterzo sx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5		
G10.3884	191 419 812	Testa sterzo dx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5		
G20.2786	191 411 315 191 411 315 B	Puntone completo Lunghezza:77mm Ø16		
G30.3857	357 407 365 357 407 365 A	Snodo sospensione dx/sx Ø19		
G40.3638/C	(191 407 151 B) (191 407 153 A) (191 407 153)	Braccio dx/sx Ø12 Ø17		
G40.3638/S	191 407 151 B 191 407 153 191 407 153 A	Braccio dx/sx Ø12 Ø17		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.








SEAT **Cordoba - Vario (6K_)** **1993 > 2002**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G50.3778	030 103 601 CS 030 103 601 DS 030 103 601 E S1 030 103 601 ES 030 103 601E	Coppa olio in lamiera	






SEAT **Ibiza II (6K1)** **1993 > 2002**



Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3883	191 419 811	Testa sterzo sx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5	
G10.3884	191 419 812	Testa sterzo dx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5	
G20.2786	191 411 315 191 411 315 B	Puntone completo Lunghezza:77mm Ø16	
G30.3857	357 407 365 357 407 365 A	Snodo sospensione dx/sx Ø19	
G40.3638/C	(191 407 151 B) (191 407 153 A) (191 407 153)	Braccio dx/sx Ø12 Ø17	
G40.3638/S	191 407 151 B 191 407 153 191 407 153 A	Braccio dx/sx Ø12 Ø17	
G50.3778	030 103 601 CS 030 103 601 DS 030 103 601 E S1 030 103 601 ES 030 103 601E	Coppa olio in lamiera	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.









SEAT		Ibiza IV (6J_, 6P_)	2008 > 2017
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G11.6285	(6R0 423 803 A) (6R0 423 803 C) (6R0 423 803 D) (6R0 423 804 A) (6R0 423 804 B) (6R0 423 804 C) (6R0 423 804 D) 6R0 423 810 6R0 423 810 A 6R0 423 810 C 6R0 423 810 D	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:313,5mm M14x1,5	
G20.1811	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	
G30.7332	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Snodo sospensione dx	
G30.7333	6R0 407 365 6R0 407 365 A 6R0 407 365 B	Snodo sospensione sx	
G40.8070/C	(6R0 407 152 A) (6R0 407 152 F)	Braccio dx con snodo	
G40.8070/S	6R0 407 152 A 6R0 407 152 F	Braccio dx senza snodo	
G40.8071/C	(6R0 407 151 A) (6R0 407 151 F)	Braccio sx con snodo	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT		Ibiza IV (6J_, 6P_)	2008 > 2017
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.8071/S	6R0 407 151 A 6R0 407 151 F	Braccio sx senza snodo	
G50.3715	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio	
G50.3760	038 103 603N	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
G50.5141	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
G50.5142	03C 103 603 G 03C 103 603 H 03C 103 603 J 03C 103 603 S	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
G50.5143	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

SEAT		Toledo IV (KG3)	07/2012 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G11.6285	(6R0 423 803 A) (6R0 423 803 C) (6R0 423 803 D) (6R0 423 804 A) (6R0 423 804 B) (6R0 423 804 C) (6R0 423 804 D) 6R0 423 810 6R0 423 810 A 6R0 423 810 C 6R0 423 810 D	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:313,5mm M14x1,5	
G11.6286	6C0 423 810 A 6C0 423 810 B 6C0 423 810 C	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:312mm M14x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT		Toledo IV (KG3)		07/2012 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G20.1811	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5		
G30.7332	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Snodo sospensione dx		
G30.7333	6R0 407 365 6R0 407 365 A 6R0 407 365 B	Snodo sospensione sx		
G40.8070/C	(6R0 407 152 A) (6R0 407 152 F)	Braccio dx con snodo		
G40.8070/S	6R0 407 152 A 6R0 407 152 F	Braccio dx senza snodo		
G40.8071/C	(6R0 407 151 A) (6R0 407 151 F)	Braccio sx con snodo		
G40.8071/S	6R0 407 151 A 6R0 407 151 F	Braccio sx senza snodo		
G50.5141	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		



I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT		Toledo IV (KG3)		07/2012 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G50.5143	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		





SEAT		TARRACO (KN2_)		09/2018 ->
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G20.1913	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5		
G40.8136/C	(3Q0 407 152 E) (3Q0 407 152 F) (3Q0 407 152 G) (3Q0 407 152 J) (3Q0 407 152 K) (3Q0 407 152 L) (3Q0 407 152 M) (3Q0 407 152 P) (3Q0 407 152 S) (3Q0 407 152 T) (3Q0 407 154 B) (3Q0 407 154 D)	Braccio dx con snodo Ø13		
G40.8136/S	3Q0 407 152 F 3Q0 407 152 G 3Q0 407 152 J 3Q0 407 152 K 3Q0 407 152 L 3Q0 407 152 M 3Q0 407 152 P 3Q0 407 152 S 3Q0 407 152 T 3Q0 407 154 B 3Q0 407 154 D	Braccio dx senza snodo Ø13		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.


SEAT **TARRACO (KN2_)** **09/2018 ->**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.8137/C	(3Q0 407 151 E) (3Q0 407 151 P) (3Q0 407 151 S) (3Q0 407 153 B) (3Q0 407 153 D) (3Q0 407 151 F) (3Q0 407 151 G) (3Q0 407 151 J) (3Q0 407 151 K) (3Q0 407 151 L) (3Q0 407 151 M)	Braccio sx con snodo Ø13	
G40.8137/S	3Q0 407 151 E 3Q0 407 151 F 3Q0 407 151 G 3Q0 407 151 J 3Q0 407 151 K 3Q0 407 151 L 3Q0 407 151 M 3Q0 407 151 P 3Q0 407 151 S 3Q0 407 153 B 3Q0 407 153 D	Braccio sx senza snodo Ø13	









SEAT **Toledo I (1L)** **1991 > 1999**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.2786	191 411 315 191 411 315 B	Puntone completo Lunghezza:77mm Ø16	
G30.3857	357 407 365 357 407 365 A	Snodo sospensione dx/sx Ø19	
G40.3638/C	(191 407 151 B) (191 407 153 A) (191 407 153)	Braccio dx/sx Ø12 Ø17	
G40.3638/S	191 407 151 B 191 407 153 191 407 153 A	Braccio dx/sx Ø12 Ø17	

SEAT **Arosa (6H)** **1997 > 2004**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G30.3166	6N0 407 365 A	Snodo sospensione dx RHT M10x1	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

SEAT		Arosa (6H)		1997 > 2004
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G30.3167	6N0 407 365	Snodo sospensione sx RHT M10x1		
G40.2528/C	(6N0 407 151 A) (6X0 407 151 A) (6X0 407 151)	Braccio dx M10X1,25		
G40.2528/S	6N0 407 151 A 6X0 407 151 6X0 407 151 A	Braccio dx/sx		
G40.2529/C	(6N0 407 151 A) (6X0 407 151 A) (6X0 407 151)	Braccio sx M10X1,25		
G40.3743/C	(6N0 407 151 B) (6N0 407 151)	Braccio sx con snodo		
G40.3743/S	6N0 407 151 6N0 407 151 B	Braccio dx/sx senza snodo		
G40.3744/C	(6N0 407 151 B) (6N0 407 151)	Braccio dx con snodo		
SEAT		Inca (6K9)		1995 > 2003
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G50.3715	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.