




VOLKSWAGEN		Bora (1J2-1J6)	1998 > 2005
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.2988</b>	1J0 422 812B	Testa sterzo dx Lunghezza:94mm RHT M12x1.5 M14x1.5	
<b>G10.2989</b>	1J0 422 811B	Testa sterzo sx Lunghezza:94mm RHT M12x1.5 M14x1.5	
<b>G11.2666</b>	1J0 422 830 A 1J0 422 804 B 1J0 422 804 D 1J0 422 804 H 1J0 422 807 1J0 422 807 A	Snodo assiale dx/sx RHT M14x1.5 M16x1.5	
<b>G11.4987</b>	(1J0 422 803 B) (1J0 422 803 E) (1J0 422 804 B) (1J0 422 804 E) 1J0 422 807 B 1J0 422 807 E	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:360mm RHT M16x1,5 RHT M14x1,5	
<b>G20.1809</b>	1J0 411 315 D	Tirante barra stab. sx RHT M12X1,5	
<b>G20.1810</b>	1J0 411 316 D	Tirante barra stab. dx RHT M12X1,5	
<b>G20.1871</b>	1J0 411 315 1J0 411 315 B 1J0 411 315 C 1J0 411 315 G 1J0 411 315 H 1J0 411 315 K 1J0 441 315 J	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:106mm M10x1,5	
<b>G30.3172</b>	1J0 407 366 A 1J0 407 366 B 1J0 407 366 C 1J0 407 366 D 1J0 407 366 H 1J0 407 366 J	Snodo sospensione dx RHT M12x1.5	
<b>G30.3173</b>	1J0 407 365 A 1J0 407 365 B 1J0 407 365 C 1J0 407 365 D 1J0 407 365 H 1J0 407 365 J	Snodo sospensione sx RHT M12x1.5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

**VOLKSWAGEN** **Bora (1J2-1J6)** **1998 > 2005**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.3598/C</b>	(1J0 407 151 A)	Braccio dx con snodo Ø12,5	
<b>G40.3598/S</b>	1J0 407 151 A 1J0 407 151 B 1J0 407 151 C	Braccio dx/sx senza snodo Ø12,5	
<b>G40.3599/C</b>	(1J0 407 151 A)	Braccio sx con snodo Ø12,5	
<b>G41.2519/S</b>	1J0 505 323 L	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:517mm Ø12,2	
<b>G50.3715</b>	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio	
<b>G50.3760</b>	038 103 603N	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5136</b>	038 103 601AQ 038 103 601MA	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio	
<b>G50.5137</b>	038 103 603M	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

**VOLKSWAGEN** **Golf IV (1J1) Variant (1J5) Cabrio (1E7)** **1997 > 2006**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.2988</b>	1J0 422 812B	Testa sterzo dx Lunghezza:94mm RHT M12x1.5 M14x1.5	
<b>G10.2989</b>	1J0 422 811B	Testa sterzo sx Lunghezza:94mm RHT M12x1.5 M14x1.5	
<b>G11.2666</b>	1J0 422 830 A 1J0 422 804 B 1J0 422 804 D 1J0 422 804 H 1J0 422 807 1J0 422 807 A	Snodo assiale dx/sx RHT M14x1.5 M16x1.5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.





VOLKSWAGEN		Golf IV (1J1) Variant (1J5) Cabrio (1E7)	1997 > 2006
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G11.4987</b>	(1J0 422 803 B) (1J0 422 803 E) (1J0 422 804 B) (1J0 422 804 E) 1J0 422 807 B 1J0 422 807 E	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:360mm RHT M16x1,5 RHT M14x1,5	
<b>G20.1809</b>	1J0 411 315 D	Tirante barra stab. sx RHT M12X1,5	
<b>G20.1810</b>	1J0 411 316 D	Tirante barra stab. dx RHT M12X1,5	
<b>G20.1871</b>	1J0 411 315 1J0 411 315 B 1J0 411 315 C 1J0 411 315 G 1J0 411 315 H 1J0 411 315 K 1J0 441 315 J	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:106mm M10x1,5	
<b>G30.3172</b>	1J0 407 366 A 1J0 407 366 B 1J0 407 366 C 1J0 407 366 D 1J0 407 366 H 1J0 407 366 J	Snodo sospensione dx RHT M12x1.5	
<b>G30.3173</b>	1J0 407 365 A 1J0 407 365 B 1J0 407 365 C 1J0 407 365 D 1J0 407 365 H 1J0 407 365 J	Snodo sospensione sx RHT M12x1.5	
<b>G40.3598/C</b>	(1J0 407 151 A)	Braccio dx con snodo Ø12,5	
<b>G40.3598/S</b>	1J0 407 151 A 1J0 407 151 B 1J0 407 151 C	Braccio dx/sx senza snodo Ø12,5	
<b>G40.3599/C</b>	(1J0 407 151 A)	Braccio sx con snodo Ø12,5	
<b>G41.2519/S</b>	1J0 505 323 L	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:517mm Ø12,2	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

**VOLKSWAGEN Golf IV (1J1) Variant (1J5) Cabrio (1E7) 1997 > 2006**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G50.3715</b>	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio	
<b>G50.3760</b>	038 103 603N	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.3770</b>	055 103 601	Coppa olio in lamiera	
<b>G50.3771</b>	049 103 601 051 103 601	Coppa olio in lamiera	
<b>G50.3778</b>	030 103 601 CS 030 103 601 DS 030 103 601 E S1 030 103 601 ES 030 103 601E	Coppa olio in lamiera	
<b>G50.5136</b>	038 103 601AQ 038 103 601MA	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio	
<b>G50.5137</b>	038 103 603M	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	






**VOLKSWAGEN New Beetle (9C1-1C1) Cabrio (1Y7) 1998 > 2011**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.2988</b>	1J0 422 812B	Testa sterzo dx Lunghezza:94mm RHT M12x1.5 M14x1.5	
<b>G10.2989</b>	1J0 422 811B	Testa sterzo sx Lunghezza:94mm RHT M12x1.5 M14x1.5	
<b>G11.2666</b>	1J0 422 830 A 1J0 422 804 B 1J0 422 804 D 1J0 422 804 H 1J0 422 807 1J0 422 807 A	Snodo assiale dx/sx RHT M14x1.5 M16x1.5	
<b>G20.1809</b>	1J0 411 315 D	Tirante barra stab. sx RHT M12X1,5	








I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		New Beetle (9C1-1C1) Cabrio (1Y7)	1998 > 2011
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.1810</b>	1J0 411 316 D	Tirante barra stab. dx RHT M12X1,5	
<b>G30.3172</b>	1J0 407 366 A 1J0 407 366 B 1J0 407 366 C 1J0 407 366 D 1J0 407 366 H 1J0 407 366 J	Snodo sospensione dx RHT M12x1.5	
<b>G30.3173</b>	1J0 407 365 A 1J0 407 365 B 1J0 407 365 C 1J0 407 365 D 1J0 407 365 H 1J0 407 365 J	Snodo sospensione sx RHT M12x1.5	
<b>G40.3598/C</b>	(1J0 407 151 A)	Braccio dx con snodo Ø12,5	
<b>G40.3598/S</b>	1J0 407 151 A 1J0 407 151 B 1J0 407 151 C	Braccio dx/sx senza snodo Ø12,5	
<b>G40.3599/C</b>	(1J0 407 151 A)	Braccio sx con snodo Ø12,5	
<b>G50.3715</b>	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio	
<b>G50.3760</b>	038 103 603N	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5136</b>	038 103 601AQ 038 103 601MA	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio	
<b>G50.5137</b>	038 103 603M	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Passat (3B2, 3B3) Variant (3B5, 3B6)	1996 > 2005
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.2999</b>	4B0 419 811B 4B0 419 811E 4B0 419 811F 4D0 419 811A 4D0 419 811B 4F0 419 811B 4F0 419 811E 4F0 498 811 8E0 419 811B	Testa sterzo dx/sx Lunghezza:156mm RHT M8x1.25 M14x1.5	
<b>G11.6205</b>	8E0 422 821 C (8E0 422 801 B)	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:145mm RHT M16x1,5 RHT M14x1,5	
<b>G20.1894</b>	4D0 411 318 G 4D0 411 318 J 8D0 411 318 D	Tirante barra stab. dx Lunghezza:90mm Ø10,2	
<b>G20.1895</b>	8D0 411 317 D 4D0 411 317 G 4D0 411 317 J	Tirante barra stab. sx Lunghezza:90mm Ø10,2	
<b>G40.3755/C</b>	4D0 407 693 AC 4D0 407 693 AD 4D0 407 693 E 4D0 407 693 H 4D0 407 693 K 4D0 407 693 M 4D0 407 693 N 4D0 407 693 P 8E0 407 693 8E0 407 693 AG 8E0 407 693 E 8E0 407 693 H 8E0 407 693 K 8E0 407 693 P 8E0 407 693 Q	Braccio inferiore sx	




I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Passat (3B2, 3B3) Variant (3B5, 3B6)	1996 > 2005
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.3756/C</b>	4D0 407 694 AC 4D0 407 694 AD 4D0 407 694 E 4D0 407 694 H 4D0 407 694 K 4D0 407 694 M 4D0 407 694 N 4D0 407 694 P 8E0 407 694 8E0 407 694 AG 8E0 407 694 E 8E0 407 694 H 8E0 407 694 K 8E0 407 694 P 8E0 407 694 Q	Braccio inferiore dx	
<b>G40.3757/C</b>	4D0 407 151 A 4D0 407 151 B 4D0 407 151 C 4D0 407 151 E 4D0 407 151 G 4D0 407 151 H 4D0 407 151 J 4D0 407 151 P 8D0 407 151 E 8D0 407 151 F	Braccio inferiore dx/sx Lunghezza:363,9mm	
<b>G40.4036/C</b>	8D0 407 506 B 8D0 407 506 F 8D0 407 506 H 8D0 407 506 K	Braccio superiore dx	
<b>G40.4037/C</b>	8D0 407 505 B 8D0 407 505 F 8D0 407 505 H 8D0 407 505 K	Braccio superiore sx	
<b>G40.4038/C</b>	4D0 407 510D 4D0 407 510K 8D0 407 510G	Braccio superiore dx	
<b>G40.4039/C</b>	4D0 407 509D 4D0 407 509K 8D0 407 509G	Braccio superiore sx	
<b>G40.4091/C</b>	4Z7 407 505 A 8E0 407 505 A	Braccio superiore sx Lunghezza:273mm Ø16	




I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



**VOLKSWAGEN** Passat (3B2, 3B3) Variant (3B5, 3B6) 1996 > 2005









Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.4092/C</b>	4Z7 407 506 A 8E0 407 506 A	Braccio superiore dx Lunghezza:273mm Ø16	
<b>G40.4093/C</b>	4D0 407 509 B 4D0 407 509 D 4D0 407 509 F 4D0 407 509 G 4D0 407 509 H 4D0 407 509 J 4D0 407 509 K 8D0 407 509 C 8D0 407 509 E 8D0 407 509 G 8E0 407 509 A	Braccio superiore sx Lunghezza:249mm Ø16	
<b>G40.4094/C</b>	4D0 407 510 B 4D0 407 510 D 4D0 407 510 F 4D0 407 510 G 4D0 407 510 H 4D0 407 510 J 4D0 407 510 K 8D0 407 510 C 8D0 407 510 E 8D0 407 510 G 8E0 407 510 A	Braccio superiore dx Lunghezza:249mm Ø16	

**VOLKSWAGEN** Caddy III (2K\_, 2C\_) 2004 > 2015

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3029</b>	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
<b>G10.3030</b>	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.




VOLKSWAGEN		Caddy III (2K_, 2C_)	2004 > 2015
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G21.1923</b>	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
<b>G30.3348</b>	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G30.3349</b>	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G40.4096/C</b>	(1K0 407 152 AC) (1K0 407 152 AL) (1K0 407 152 M)	Braccio dx con snodo	
<b>G40.4096/S</b>	1K0 407 152 AC 1K0 407 152 AL 1K0 407 152 M	Braccio dx senza snodo	
<b>G40.4097/C</b>	(1K0 407 151 AC) (1K0 407 151 AL) (1K0 407 151 M)	Braccio sx con snodo	
<b>G40.4097/S</b>	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio sx senza snodo	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Caddy III (2K_, 2C_)		2004 > 2015
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
<b>G40.4098/C</b>	(1K0 407 152 AA) (1K0 407 152 AB) (1K0 407 152 AE) (1K0 407 152 AH) (1K0 407 152 BC) (1K0 407 152 N) (1K0 407 152 P)	Braccio dx con snodo		
<b>G40.4098/S</b>	1K0 407 152 AA 1K0 407 152 AB 1K0 407 152 AE 1K0 407 152 AH 1K0 407 152 BC 1K0 407 152 N 1K0 407 152 P	Braccio dx senza snodo		
<b>G40.4099/C</b>	(1K0 407 151 AA) (1K0 407 151 AB) (1K0 407 151 AE) (1K0 407 151 AH) (1K0 407 151 BC) (1K0 407 151 N) (1K0 407 151 P)	Braccio sx con snodo		
<b>G40.4099/S</b>	1K0 407 151 AA 1K0 407 151 AB 1K0 407 151 AE 1K0 407 151 AH 1K0 407 151 BC 1K0 407 151 N 1K0 407 151 P	Braccio sx senza snodo		
<b>G50.3770</b>	055 103 601	Coppa olio in lamiera		
<b>G50.5138</b>	038 103 603AG	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		
<b>G50.5139</b>	038 103 601AK	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio		
<b>G50.5140</b>	06A 103 601AJ 06A 103 601AK 06A 103 601AQ 06A 103 601AR 06A 103 601RA 06A 103 603AJ	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

**VOLKSWAGEN** Caddy III (2K\_, 2C\_) 2004 > 2015

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
	03G 103 603AB		
	03G 103 603AC		
	03G 103 603AD		
	03G 103 603AE		
	03G 103 603H		
	03G 103 603M		
03G 103 603Q			

**VOLKSWAGEN** Caddy IV (SA\_) 05/2015 >




Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3029</b>	1K0 423 811 A	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
	1K0 423 811 E		
	1K0 423 811 F		
	1K0 423 811 J		
<b>G10.3030</b>	4K0 423 812 A	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
	4K0 423 812 E		
	4K0 423 812 F		
	4K0 423 812 J		
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	
	5Q0 423 810 A		
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
	1K0 411 315 D		
	1K0 411 315 E		
	1K0 411 315 G		
	1K0 411 315 J		
	1K0 411 315 K		
	1K0 411 315 P		
	1K0 411 315 R		
	1KD 411 315 A		
	5Q0 411 315		
	5Q0 411 315 A		
	5Q0 411 315 B		
5QM 411 315			
<b>G21.1923</b>	1K0 505 465 AA	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
	1K0 505 465 C		
	1K0 505 465 J		
	1K0 505 465 K		
	1K0 505 465 R		
	1KD 505 465 A		
<b>G30.3348</b>	1K0 407 366 B	Snodo sospensione dx M12x1,5	
	1K0 407 366 C		
	1K0 407 366 E		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

**VOLKSWAGEN** **Caddy IV (SA\_)** **05/2015 >**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G30.3349</b>	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G40.8113/C</b>	(1K0 407 151 BB) (1K0 407 151 BE) (1K0 407 151 BG) (1K0 407 151 BL)	Braccio sx con snodo	
<b>G40.8113/S</b>	1K0 407 151 BB 1K0 407 151 BE 1K0 407 151 BG 1K0 407 151 BL	Braccio sx senza snodo	
<b>G40.8114/C</b>	(1K0 407 152 BB) (1K0 407 152 BE) (1K0 407 152 BG) (1K0 407 152 BL)	Braccio dx con snodo	
<b>G40.8114/S</b>	1K0 407 152 BB 1K0 407 152 BE 1K0 407 152 BG 1K0 407 152 BL	Braccio dx senza snodo	
<b>G50.3770</b>	055 103 601	Coppa olio in lamiera	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

**VOLKSWAGEN** **Eos (1F7-1F8)** **2006 > 2015**





Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3029</b>	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
<b>G10.3030</b>	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.




VOLKSWAGEN		Eos (1F7-1F8)	2006 > 2015
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G21.1923</b>	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
<b>G30.3348</b>	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G30.3349</b>	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G40.4096/S</b>	1K0 407 152 AC 1K0 407 152 AL 1K0 407 152 M	Braccio dx senza snodo	
<b>G40.4097/S</b>	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio sx senza snodo	
<b>G41.4574/S</b>	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm	
<b>G41.4575/S</b>	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm	
<b>G41.4576/S</b>	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.









**VOLKSWAGEN** **Eos (1F7-1F8)** **2006 > 2015**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G41.4626/S</b>	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5142</b>	03C 103 603 G 03C 103 603 H 03C 103 603 J 03C 103 603 S	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5143</b>	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

**VOLKSWAGEN** **Golf V (1K1) Variant (1K5)** **2003 > 2009**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3029</b>	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
<b>G10.3030</b>	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Golf V (1K1) Variant (1K5)	2003 > 2009
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G21.1923</b>	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
<b>G30.3348</b>	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G30.3349</b>	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G40.4096/C</b>	(1K0 407 152 AC) (1K0 407 152 AL) (1K0 407 152 M)	Braccio dx con snodo	
<b>G40.4096/S</b>	1K0 407 152 AC 1K0 407 152 AL 1K0 407 152 M	Braccio dx senza snodo	
<b>G40.4097/C</b>	(1K0 407 151 AC) (1K0 407 151 AL) (1K0 407 151 M)	Braccio sx con snodo	
<b>G40.4097/S</b>	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio sx senza snodo	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.






VOLKSWAGEN		Golf V (1K1) Variant (1K5)	2003 > 2009
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.4098/C</b>	(1K0 407 152 AA) (1K0 407 152 AB) (1K0 407 152 AE) (1K0 407 152 AH) (1K0 407 152 BC) (1K0 407 152 N) (1K0 407 152 P)	Braccio dx con snodo	
<b>G40.4098/S</b>	1K0 407 152 AA 1K0 407 152 AB 1K0 407 152 AE 1K0 407 152 AH 1K0 407 152 BC 1K0 407 152 N 1K0 407 152 P	Braccio dx senza snodo	
<b>G40.4099/C</b>	(1K0 407 151 AA) (1K0 407 151 AB) (1K0 407 151 AE) (1K0 407 151 AH) (1K0 407 151 BC) (1K0 407 151 N) (1K0 407 151 P)	Braccio sx con snodo	
<b>G40.4099/S</b>	1K0 407 151 P 1K0 407 151 AA 1K0 407 151 AB 1K0 407 151 AE 1K0 407 151 AH 1K0 407 151 BC 1K0 407 151 N	Braccio sx senza snodo	
<b>G41.4574/S</b>	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm	
<b>G41.4575/S</b>	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm	
<b>G41.4576/S</b>	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm	
<b>G41.4626/S</b>	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2	
<b>G50.5138</b>	038 103 603AG	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.









**VOLKSWAGEN** **Golf V (1K1) Variant (1K5)** **2003 > 2009**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G50.5139</b>	038 103 601AK	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio	
<b>G50.5140</b>	06A 103 601AJ 06A 103 601AK 06A 103 601AQ 06A 103 601AR 06A 103 601RA 06A 103 603AJ	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5142</b>	03C 103 603 G 03C 103 603 H 03C 103 603 J 03C 103 603 S	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5143</b>	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	



**VOLKSWAGEN** **Golf Plus (5M1, 521)** **2004 > 2013**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3029</b>	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
<b>G10.3030</b>	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.


VOLKSWAGEN		Golf Plus (5M1, 521)	2004 > 2013
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G21.1923</b>	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
<b>G30.3348</b>	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G30.3349</b>	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G40.4096/C</b>	(1K0 407 152 AC) (1K0 407 152 AL) (1K0 407 152 M)	Braccio dx con snodo	
<b>G40.4096/S</b>	1K0 407 152 AC 1K0 407 152 AL 1K0 407 152 M	Braccio dx senza snodo	
<b>G40.4097/C</b>	(1K0 407 151 AC) (1K0 407 151 AL) (1K0 407 151 M)	Braccio sx con snodo	
<b>G40.4097/S</b>	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio sx senza snodo	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.




VOLKSWAGEN		Golf Plus (5M1, 521)	2004 > 2013
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.4098/C</b>	(1K0 407 152 AA) (1K0 407 152 AB) (1K0 407 152 AE) (1K0 407 152 AH) (1K0 407 152 BC) (1K0 407 152 N) (1K0 407 152 P)	Braccio dx con snodo	
<b>G40.4098/S</b>	1K0 407 152 AA 1K0 407 152 AB 1K0 407 152 AE 1K0 407 152 AH 1K0 407 152 BC 1K0 407 152 N 1K0 407 152 P	Braccio dx senza snodo	
<b>G40.4099/C</b>	(1K0 407 151 AA) (1K0 407 151 AB) (1K0 407 151 AE) (1K0 407 151 AH) (1K0 407 151 BC) (1K0 407 151 N) (1K0 407 151 P)	Braccio sx con snodo	
<b>G40.4099/S</b>	1K0 407 151 AA 1K0 407 151 AB 1K0 407 151 AE 1K0 407 151 AH 1K0 407 151 BC 1K0 407 151 N 1K0 407 151 P	Braccio sx senza snodo	
<b>G41.4574/S</b>	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm	
<b>G41.4575/S</b>	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm	
<b>G41.4576/S</b>	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm	
<b>G41.4626/S</b>	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2	
<b>G50.5138</b>	038 103 603AG	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.









**VOLKSWAGEN** **Golf Plus (5M1, 521)** **2004 > 2013**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G50.5139</b>	038 103 601AK	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio	
<b>G50.5140</b>	06A 103 601AJ 06A 103 601AK 06A 103 601AQ 06A 103 601AR 06A 103 601RA 06A 103 603AJ	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5142</b>	03C 103 603 G 03C 103 603 H 03C 103 603 J 03C 103 603 S	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5143</b>	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

**VOLKSWAGEN** **Golf VI (5K1) Variant (AJ5)** **2008 > 2013**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3029</b>	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
<b>G10.3030</b>	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Golf VI (5K1) Variant (AJ5)	2008 > 2013
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G21.1923</b>	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
<b>G30.3348</b>	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G30.3349</b>	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G40.4096/C</b>	(1K0 407 152 AC) (1K0 407 152 AL) (1K0 407 152 M)	Braccio dx con snodo	
<b>G40.4096/S</b>	1K0 407 152 AC 1K0 407 152 AL 1K0 407 152 M	Braccio dx senza snodo	
<b>G40.4097/C</b>	(1K0 407 151 AC) (1K0 407 151 AL) (1K0 407 151 M)	Braccio sx con snodo	
<b>G40.4097/S</b>	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio sx senza snodo	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Golf VI (5K1) Variant (AJ5)		2008 > 2013
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
<b>G40.4098/C</b>	(1K0 407 152 AA) (1K0 407 152 AB) (1K0 407 152 AE) (1K0 407 152 AH) (1K0 407 152 BC) (1K0 407 152 N) (1K0 407 152 P)	Braccio dx con snodo		
<b>G40.4098/S</b>	1K0 407 152 AA 1K0 407 152 AB 1K0 407 152 AE 1K0 407 152 AH 1K0 407 152 BC 1K0 407 152 N 1K0 407 152 P	Braccio dx senza snodo		
<b>G40.4099/C</b>	(1K0 407 151 AA) (1K0 407 151 AB) (1K0 407 151 AE) (1K0 407 151 AH) (1K0 407 151 BC) (1K0 407 151 N) (1K0 407 151 P)	Braccio sx con snodo		
<b>G40.4099/S</b>	1K0 407 151 AA 1K0 407 151 AB 1K0 407 151 AE 1K0 407 151 AH 1K0 407 151 BC 1K0 407 151 N 1K0 407 151 P	Braccio sx senza snodo		
<b>G40.8018/C</b>	(1K0 407 151 AC) (1K0 407 151 AL) (1K0 407 151 M)	Braccio dx con snodo		
<b>G40.8018/S</b>	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio dx senza snodo		
<b>G40.8019/C</b>	(1K0 407 152 AA) (1K0 407 152 AB) (1K0 407 152 AE) (1K0 407 152 AH) (1K0 407 152 BC) (1K0 407 152 N) (1K0 407 152 P)	Braccio sx con snodo		


I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.










**VOLKSWAGEN** **Golf VI (5K1) Variant (AJ5)** **2008 > 2013**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.8019/S</b>	1K0 407 152 AA 1K0 407 152 AB 1K0 407 152 AE 1K0 407 152 AH 1K0 407 152 BC 1K0 407 152 N 1K0 407 152 P	Braccio sx senza snodo	
<b>G41.4574/S</b>	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm	
<b>G41.4575/S</b>	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm	
<b>G41.4576/S</b>	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm	
<b>G41.4626/S</b>	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2	
<b>G50.5140</b>	06A 103 601AJ 06A 103 601AK 06A 103 601AQ 06A 103 601AR 06A 103 601RA 06A 103 603AJ	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5143</b>	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

**VOLKSWAGEN** **Jetta III (1K2)** **2004 > 2010**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3029</b>	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Jetta III (1K2)		2004 > 2010
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
<b>G10.3030</b>	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5		
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5		
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5		
<b>G30.3348</b>	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5		
<b>G30.3349</b>	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5		
<b>G40.4096/C</b>	(1K0 407 152 AC) (1K0 407 152 AL) (1K0 407 152 M)	Braccio dx con snodo		
<b>G40.4096/S</b>	1K0 407 152 AC 1K0 407 152 AL 1K0 407 152 M	Braccio dx senza snodo		
<b>G40.4097/C</b>	(1K0 407 151 AC) (1K0 407 151 AL) (1K0 407 151 M)	Braccio sx con snodo		
<b>G40.4097/S</b>	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio sx senza snodo		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.




VOLKSWAGEN		Jetta III (1K2)		2004 > 2010
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
<b>G40.4098/C</b>	(1K0 407 152 AA) (1K0 407 152 AB) (1K0 407 152 AE) (1K0 407 152 AH) (1K0 407 152 BC) (1K0 407 152 N) (1K0 407 152 P)	Braccio dx con snodo		
<b>G40.4098/S</b>	1K0 407 152 AA 1K0 407 152 AB 1K0 407 152 AE 1K0 407 152 AH 1K0 407 152 BC 1K0 407 152 N 1K0 407 152 P	Braccio dx senza snodo		
<b>G40.4099/C</b>	(1K0 407 151 AA) (1K0 407 151 AB) (1K0 407 151 AE) (1K0 407 151 AH) (1K0 407 151 BC) (1K0 407 151 N) (1K0 407 151 P)	Braccio sx con snodo		
<b>G40.4099/S</b>	1K0 407 151 AA 1K0 407 151 AB 1K0 407 151 AE 1K0 407 151 AH 1K0 407 151 BC 1K0 407 151 N 1K0 407 151 P	Braccio sx senza snodo		
<b>G41.4574/S</b>	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm		
<b>G41.4575/S</b>	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm		
<b>G41.4576/S</b>	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm		
<b>G41.4626/S</b>	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2		
<b>G50.5138</b>	038 103 603AG	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.








**VOLKSWAGEN Jetta III (1K2) 2004 > 2010**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G50.5139</b>	038 103 601AK	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio	
<b>G50.5140</b>	06A 103 601AJ 06A 103 601AK 06A 103 601AQ 06A 103 601AR 06A 103 601RA 06A 103 603AJ	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5142</b>	03C 103 603 G 03C 103 603 H 03C 103 603 J 03C 103 603 S	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5143</b>	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

**VOLKSWAGEN Jetta IV (162) 2009 > 2018**



Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3029</b>	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
<b>G10.3030</b>	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.






VOLKSWAGEN		Jetta IV (162)	2009 > 2018
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G21.1923</b>	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
<b>G30.3348</b>	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G30.3349</b>	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G40.8080/C</b>	(5C0 407 152 A) (5C0 407 152 B) (5C0 407 152 D)	Braccio dx con snodo M12x1,5	
<b>G40.8080/S</b>	5C0 407 152 A 5C0 407 152 B 5C0 407 152 D	Braccio dx senza snodo	
<b>G40.8081/C</b>	(5C0 407 151 A) (5C0 407 151 B) (5C0 407 151 D)	Braccio sx con snodo M12x1,5	
<b>G40.8081/S</b>	5C0 407 151 A 5C0 407 151 B 5C0 407 151 D	Braccio sx senza snodo	
<b>G41.4576/S</b>	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

**VOLKSWAGEN** **Jetta IV (162)** **2009 > 2018**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G41.4626/S</b>	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

**VOLKSWAGEN** **Passat (3C2) Variant (3C5) CC** **2005 > 2012**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3029</b>	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
<b>G10.3030</b>	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G21.1923</b>	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
<b>G30.3303</b>	3C0 407 365 A 3C0 407 365 B 5QD 407 365	Snodo sospensione sx M12x1,5	



I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Passat (3C2) Variant (3C5) CC	2005 > 2012
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G30.3304</b>	35D 407 366 3C0 407 366 A 3C0 407 366 B	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G40.4206/S</b>	3C0 407 151 A 3C0 407 151 E 3C0 407 151 G	Braccio dx/sx	
<b>G41.4574/S</b>	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm	
<b>G41.4575/S</b>	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm	
<b>G41.4576/S</b>	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm	
<b>G42.2927</b>	3C0 199 231 A 3C0 199 231 B 3C0 199 231 D 3C0 199 231 E	Silentblock	
<b>G42.5324</b>	3C0 199 231 F	Silentblock	
<b>G50.5138</b>	038 103 603AG	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5139</b>	038 103 601AK	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio	
<b>G50.5140</b>	06A 103 601AJ 06A 103 601AK 06A 103 601AQ 06A 103 601AR 06A 103 601RA 06A 103 603AJ	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	






I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.












**VOLKSWAGEN** **Passat (3C2) Variant (3C5) CC** **2005 > 2012**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G50.5142</b>	03C 103 603 G 03C 103 603 H 03C 103 603 J 03C 103 603 S	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5143</b>	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

**VOLKSWAGEN** **Polo (AW\_)** **06/2017 >**




Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3029</b>	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
<b>G10.3030</b>	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
<b>G20.1811</b>	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	
<b>G30.3348</b>	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G30.3349</b>	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Sharan (7N)	05/2010 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3029</b>	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
<b>G10.3030</b>	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G21.1923</b>	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
<b>G30.3303</b>	3C0 407 365 A 3C0 407 365 B 5QD 407 365	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G30.3304</b>	35D 407 366 3C0 407 366 A 3C0 407 366 B	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G40.4206/S</b>	3C0 407 151 A 3C0 407 151 E 3C0 407 151 G	Braccio dx/sx	
<b>G40.4215/S</b>	3C0 407 151 H	Braccio dx/sx	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

**VOLKSWAGEN** **Sharan (7N)** **05/2010 >**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G42.2927</b>	3C0 199 231 A 3C0 199 231 B 3C0 199 231 D 3C0 199 231 E	Silentblock	
<b>G42.5324</b>	3C0 199 231 F	Silentblock	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

**VOLKSWAGEN** **Tiguan (5N\_)** **2007 > 2016**



Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3029</b>	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
<b>G10.3030</b>	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



VOLKSWAGEN		Tiguan (5N_)	2007 > 2016
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G21.1923</b>	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
<b>G30.3303</b>	3C0 407 365 A 3C0 407 365 B 5QD 407 365	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G30.3304</b>	35D 407 366 3C0 407 366 A 3C0 407 366 B	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G40.4206/S</b>	3C0 407 151 A 3C0 407 151 E 3C0 407 151 G	Braccio dx/sx	
<b>G40.4215/S</b>	3C0 407 151 H	Braccio dx/sx	
<b>G40.8115/S</b>	5N0 407 151	Braccio sx	
<b>G40.8116/S</b>	5N0 407 152	Braccio dx	
<b>G41.4574/S</b>	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm	
<b>G41.4575/S</b>	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm	
<b>G41.4576/S</b>	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm	
<b>G41.4626/S</b>	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2	
<b>G42.2927</b>	3C0 199 231 A 3C0 199 231 B 3C0 199 231 D 3C0 199 231 E	Silentblock	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.


**VOLKSWAGEN** **Tiguan (5N\_)** **2007 > 2016**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G42.5324</b>	3C0 199 231 F	Silentblock	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

**VOLKSWAGEN** **Touran (1T1-1T2)** **2003 > 2010**





Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3029</b>	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
<b>G10.3030</b>	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G21.1923</b>	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.




VOLKSWAGEN		Touran (1T1-1T2)	2003 > 2010
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G30.3348</b>	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G30.3349</b>	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G40.4096/C</b>	(1K0 407 152 AC) (1K0 407 152 AL) (1K0 407 152 M)	Braccio dx con snodo	
<b>G40.4096/S</b>	1K0 407 152 AC 1K0 407 152 AL 1K0 407 152 M	Braccio dx senza snodo	
<b>G40.4097/C</b>	(1K0 407 151 AC) (1K0 407 151 AL) (1K0 407 151 M)	Braccio sx con snodo	
<b>G40.4097/S</b>	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio sx senza snodo	
<b>G41.4574/S</b>	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm	
<b>G41.4575/S</b>	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm	
<b>G41.4576/S</b>	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm	
<b>G41.4626/S</b>	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2	
<b>G50.5138</b>	038 103 603AG	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5139</b>	038 103 601AK	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

**VOLKSWAGEN** **Touran (1T1-1T2)** **2003 > 2010**








Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G50.5140</b>	06A 103 601AJ 06A 103 601AK 06A 103 601AQ 06A 103 601AR 06A 103 601RA 06A 103 603AJ	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5142</b>	03C 103 603 G 03C 103 603 H 03C 103 603 J 03C 103 603 S	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5143</b>	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

**VOLKSWAGEN** **Touran (1T3)** **2010 > 2015**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3029</b>	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
<b>G10.3030</b>	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.






VOLKSWAGEN		Touran (1T3)	2010 > 2015
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G21.1923</b>	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
<b>G30.3348</b>	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G30.3349</b>	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G40.8018/C</b>	(1K0 407 151 AC) (1K0 407 151 AL) (1K0 407 151 M)	Braccio dx con snodo	
<b>G40.8018/S</b>	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio dx senza snodo	
<b>G40.8019/C</b>	(1K0 407 152 AA) (1K0 407 152 AB) (1K0 407 152 AE) (1K0 407 152 AH) (1K0 407 152 BC) (1K0 407 152 N) (1K0 407 152 P)	Braccio sx con snodo	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.


**VOLKSWAGEN** **Touran (1T3)** **2010 > 2015**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.8019/S</b>	1K0 407 152 AA 1K0 407 152 AB 1K0 407 152 AE 1K0 407 152 AH 1K0 407 152 BC 1K0 407 152 N 1K0 407 152 P	Braccio sx senza snodo	
<b>G41.4576/S</b>	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm	
<b>G41.4626/S</b>	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5143</b>	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

**VOLKSWAGEN** **Touran (5T1)** **05/2015 >**



Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3030</b>	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	
<b>G10.3029</b>	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
<b>G11.6298</b>	561 423 810	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:352mm M16x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



VOLKSWAGEN		Touran (5T1)	05/2015 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315 1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G30.3303</b>	3C0 407 365 A 3C0 407 365 B 5QD 407 365	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G30.3304</b>	35D 407 366 3C0 407 366 A 3C0 407 366 B	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G40.8136/C</b>	(3Q0 407 152 E) (3Q0 407 152 F) (3Q0 407 152 G) (3Q0 407 152 J) (3Q0 407 152 K) (3Q0 407 152 L) (3Q0 407 152 M) (3Q0 407 152 P) (3Q0 407 152 S) (3Q0 407 152 T) (3Q0 407 154 B) (3Q0 407 154 D)	Braccio dx con snodo Ø13	
<b>G40.8136/S</b>	3Q0 407 152 E 3Q0 407 152 F 3Q0 407 152 G 3Q0 407 152 J 3Q0 407 152 K 3Q0 407 152 L 3Q0 407 152 M 3Q0 407 152 P 3Q0 407 152 S 3Q0 407 152 T 3Q0 407 154 B 3Q0 407 154 D	Braccio dx senza snodo Ø13	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

**VOLKSWAGEN** **Touran (5T1)** **05/2015 >**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.8137/C</b>	(3Q0 407 151 E) (3Q0 407 151 F) (3Q0 407 151 G) (3Q0 407 151 J) (3Q0 407 151 K) (3Q0 407 151 L) (3Q0 407 151 M) (3Q0 407 151 P) (3Q0 407 151 S) (3Q0 407 153 B) (3Q0 407 153 D)	Braccio sx con snodo Ø13	
<b>G40.8137/S</b>	3Q0 407 151 E 3Q0 407 151 F 3Q0 407 151 G 3Q0 407 151 J 3Q0 407 151 K 3Q0 407 151 L 3Q0 407 151 M 3Q0 407 151 P 3Q0 407 151 S 3Q0 407 153 B 3Q0 407 153 D	Braccio sx senza snodo Ø13	




**VOLKSWAGEN** **Up!** **08/2011 >**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3029</b>	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
<b>G10.3030</b>	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.





VOLKSWAGEN		Up!	08/2011 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.1811</b>	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	
<b>G30.7332</b>	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Snodo sospensione dx	
<b>G30.7333</b>	6R0 407 365 6R0 407 365 A 6R0 407 365 B	Snodo sospensione sx	
<b>G40.8078/C</b>	(1S0 407 152)	Braccio dx con snodo	
<b>G40.8078/S</b>	1S0 407 152	Braccio dx senza snodo	
<b>G40.8079/C</b>	(1S0 407 151)	Braccio sx con snodo	
<b>G40.8079/S</b>	1S0 407 151	Braccio sx senza snodo	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



VOLKSWAGEN		Fox (5Z_)	2003 > 2014
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3032</b>	5Z0 423 812 6Q0 419 812 C 6Q0 423 812 6Q0 423 812 A 6Q0 423 812 C 6Q0 423 812 D 6R0 423 812 6R0 423 812 A	Testa sterzo dx Lunghezza:94mm RHT M14x1,5 M12x1,5	
<b>G10.3033</b>	6Q0 419 811 C 6Q0 423 811 6Q0 423 811 A 6Q0 423 811 C 6Q0 423 811 D 6R0 423 811 6R0 423 811A A	Testa sterzo sx Lunghezza:94mm RHT M14x1,5 M12x1,5	
<b>G11.6207</b>	(6Q0 423 803 A) (6Q0 423 803 C) (6Q0 423 803 G) (6Q0 423 804 A) (6Q0 423 804 C) (6Q0 423 804 G) 6Q0 423 810 C 6Q0 423 810 G	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:321mm RHT M16x1,5 RHT 14x1,5	
<b>G11.6277</b>	(6Q0 423 803 B) (6Q0 423 803 E) (6Q0 423 803 P) (6Q0 423 804 B) (6Q0 423 804 E) (6Q0 423 804 P) 6Q0 423 810 B 6Q0 423 810 E 6Q0 423 810 P	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:313mm RHT M14x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

**VOLKSWAGEN** **Fox (5Z\_)** **2003 > 2014**





Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.1811</b>	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	
<b>G30.3405</b>	5Z0 407 365 B 6Q0 407 365 A 6Q0 407 365 B 6Q0 407 365 M	Snodo sospensione sx RHT M12x1.5	
<b>G30.3406</b>	5Z0 407 366 B 6Q0 407 366 A 6Q0 407 366 B 6Q0 407 366 M	Snodo sospensione dx RHT M12x1.5	
<b>G40.3991/S</b>	6Q0 407 151 D 6Q0 407 151 E 6Q0 407 151 L	Braccio dx/sx	

**VOLKSWAGEN** **Polo (9N)** **2001 > 2012**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3032</b>	5Z0 423 812 6Q0 419 812 C 6Q0 423 812 6Q0 423 812 A 6Q0 423 812 C 6Q0 423 812 D 6R0 423 812 6R0 423 812 A	Testa sterzo dx Lunghezza:94mm RHT M14x1,5 M12x1,5	
<b>G10.3033</b>	6Q0 419 811 C 6Q0 423 811 6Q0 423 811 A 6Q0 423 811 C 6Q0 423 811 D 6R0 423 811 6R0 423 811A A	Testa sterzo sx Lunghezza:94mm RHT M14x1,5 M12x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.





VOLKSWAGEN		Polo (9N)	2001 > 2012
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G11.6207</b>	(6Q0 423 803 A) (6Q0 423 803 C) (6Q0 423 803 G) (6Q0 423 804 A) (6Q0 423 804 C) (6Q0 423 804 G) 6Q0 423 810 C 6Q0 423 810 G	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:321mm RHT M16x1,5 RHT 14x1,5	
<b>G11.6277</b>	(6Q0 423 803 B) (6Q0 423 803 E) (6Q0 423 803 P) (6Q0 423 804 B) (6Q0 423 804 E) (6Q0 423 804 P) 6Q0 423 810 B 6Q0 423 810 E 6Q0 423 810 P	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:313mm RHT M14x1,5	
<b>G20.1811</b>	6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A 6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	
<b>G30.3405</b>	5Z0 407 365 B 6Q0 407 365 A 6Q0 407 365 B 6Q0 407 365 M	Snodo sospensione sx RHT M12x1.5	
<b>G30.3406</b>	5Z0 407 366 B 6Q0 407 366 A 6Q0 407 366 B 6Q0 407 366 M	Snodo sospensione dx RHT M12x1.5	
<b>G30.7333</b>	6R0 407 365 6R0 407 365 A 6R0 407 365 B	Snodo sospensione sx	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.




**VOLKSWAGEN Polo (9N) 2001 > 2012**




Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.3991/S</b>	6Q0 407 151 D 6Q0 407 151 E 6Q0 407 151 L	Braccio dx/sx	
<b>G40.8066/C</b>	(6R0 407 152 E) (6R0 407 152)	Braccio dx con snodo M12x1,5	
<b>G40.8066/S</b>	6R0 407 152 6R0 407 152 E	Braccio dx senza snodo	
<b>G40.8067/C</b>	(6R0 407 151 E) (6R0 407 151)	Braccio sx con snodo M12x1,5	
<b>G40.8067/S</b>	6R0 407 151 6R0 407 151 E	Braccio sx senza snodo	
<b>G50.3715</b>	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio	
<b>G50.3760</b>	038 103 603N	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5136</b>	038 103 601AQ 038 103 601MA	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio	
<b>G50.5137</b>	038 103 603M	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5142</b>	03C 103 603 G 03C 103 603 H 03C 103 603 J 03C 103 603 S	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

**VOLKSWAGEN Sharan (7M8-7M9) 1995 > 2010**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3049</b>	7M0 422 817 A 7M0 422 817 B 7M3 422 817	Testa sterzo dx Lunghezza:221mm RHT M14x1,5	
<b>G10.3050</b>	7M0 422 818 A 7M0 422 818 B 7M3 422 818	Testa sterzo sx Lunghezza:221,1mm RHT M14x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Sharan (7M8-7M9)		1995 > 2010
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
<b>G11.3362</b>	7M3 422 803 7M3 422 803 A 7M3 422 804 7M3 422 804 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:202mm RHT M14x1,5		
<b>G20.1887</b>	7M0 411 317 C 7M0 411 317 D 7M3 411 317 7M3 411 317 B 7M3 411 317 C 7M3 411 317 E	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:205mm RHT M12x1.5		
<b>G31.3185</b>	7M0 407 365 A 7M3 407 365 A 7M3 407 365 C	Snodo sospensione dx/sx Lunghezza:66mm RHT M14x1,5		
<b>G40.3970/S</b>	7M0 407 152 B	Braccio dx		
<b>G40.3971/S</b>	7M0 407 151 B	Braccio sx		
<b>G50.3715</b>	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio		
<b>G50.3760</b>	038 103 603N	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		
<b>G50.3771</b>	049 103 601 051 103 601	Coppa olio in lamiera		




VOLKSWAGEN		Beetle (5C_)		2011 > 2019
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
<b>G10.3254</b>	1K0 423 812 C 1K0 423 812 G 1K0 423 812 K	Testa sterzo dx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5		
<b>G10.3255</b>	1K0 423 811 C 1K0 423 811 G 1K0 423 811 K	Testa sterzo sx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5		
<b>G11.6298</b>	561 423 810	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:352mm M16x1,5		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Beetle (5C_)	2011 > 2019
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.1913</b>	1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315 1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G21.1923</b>	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
<b>G30.3348</b>	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G30.3349</b>	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G40.8087/C</b>	(561 407 151 A) (561 407 151 C)	Braccio sx con snodo M12x1,5	
<b>G40.8087/S</b>	561 407 151 A 561 407 151 C	Braccio sx senza snodo	
<b>G40.8088/C</b>	(561 407 152 A) (561 407 152 C)	Braccio dx con snodo M12x1,5	
<b>G40.8088/S</b>	561 407 152 A 561 407 152 C	Braccio dx senza snodo	
<b>G41.4576/S</b>	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

**VOLKSWAGEN** **Beetle (5C\_)** **2011 > 2019**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G41.4626/S</b>	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5143</b>	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

**VOLKSWAGEN** **Golf VII (5G1) Variant (BA5)** **08/2012 >**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3254</b>	1K0 423 812 C 1K0 423 812 G 1K0 423 812 K	Testa sterzo dx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G10.3255</b>	1K0 423 811 C 1K0 423 811 G 1K0 423 811 K	Testa sterzo sx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G30.3348</b>	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	








I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



VOLKSWAGEN		Golf VII (5G1) Variant (BA5)	08/2012 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G30.3349</b>	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G40.8089/C</b>	(5Q0 407 151 AC) (5Q0 407 151 J) (5Q0 407 151 M) (5Q0 407 151 P) (5Q0 407 151 R) (5Q0 407 151 S) (5WA 407 151)	Braccio sx con snodo	
<b>G40.8089/S</b>	5Q0 407 151 AC 5Q0 407 151 J 5Q0 407 151 M 5Q0 407 151 P 5Q0 407 151 R 5Q0 407 151 S 5WA 407 151	Braccio sx senza snodo	
<b>G40.8090/C</b>	(5Q0 407 152 AC) (5Q0 407 152 J) (5Q0 407 152 L) (5Q0 407 152 P) (5Q0 407 152 R) (5Q0 407 152 S) (5WA 407 152)	Braccio dx con snodo	
<b>G40.8090/S</b>	5Q0 407 152 AC 5Q0 407 152 J 5Q0 407 152 L 5Q0 407 152 P 5Q0 407 152 R 5Q0 407 152 S 5WA 407 152	Braccio dx senza snodo	
<b>G41.4630/S</b>	5Q0 505 323 C 5Q0 505 323 D	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:306mm Ø14,2 Ø12,2	
<b>G41.4658/S</b>	5Q0 501 529 B 5Q0 501 529 C 5Q0 501 529 F	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:282,4mm Ø12,2	

VOLKSWAGEN		GOLF VIII (CD1) Variant (CG5)	07/2019 ->
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3254</b>	1K0 423 812 C 1K0 423 812 G 1K0 423 812 K	Testa sterzo dx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.












VOLKSWAGEN		GOLF VIII (CD1) Variant (CG5)	07/2019 ->
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3255</b>	1K0 423 811 C 1K0 423 811 G 1K0 423 811 K	Testa sterzo sx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G40.8117/C</b>	(5Q0 407 151J)	Braccio sx	
<b>G40.8118/C</b>	(5Q0 407 152 M)	Braccio dx	
<b>G41.4630/S</b>	5Q0 505 323 C 5Q0 505 323 D	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:306mm Ø14,2 Ø12,2	
<b>G41.4658/S</b>	5Q0 501 529 B 5Q0 501 529 C 5Q0 501 529 F	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:282,4mm Ø12,2	

VOLKSWAGEN		Passat (362) Variant (365) CC	2010 > 2014
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3254</b>	1K0 423 812 C 1K0 423 812 G 1K0 423 812 K	Testa sterzo dx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G10.3255</b>	1K0 423 811 C 1K0 423 811 G 1K0 423 811 K	Testa sterzo sx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	




I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



VOLKSWAGEN		Passat (362) Variant (365) CC	2010 > 2014
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G21.1923</b>	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
<b>G30.3303</b>	3C0 407 365 A 3C0 407 365 B 5QD 407 365	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G30.3304</b>	35D 407 366 3C0 407 366 A 3C0 407 366 B	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G40.4206/S</b>	3C0 407 151 A 3C0 407 151 E 3C0 407 151 G	Braccio dx/sx	
<b>G40.4215/S</b>	3C0 407 151 H	Braccio dx/sx	
<b>G40.8115/S</b>	5N0 407 151	Braccio sx	
<b>G40.8116/S</b>	5N0 407 152	Braccio dx	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.





**VOLKSWAGEN** **Passat (362) Variant (365) CC** **2010 > 2014**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G42.2927</b>	3C0 199 231 A 3C0 199 231 B 3C0 199 231 D 3C0 199 231 E	Silentblock	
<b>G42.5324</b>	3C0 199 231 F	Silentblock	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

**VOLKSWAGEN** **Passat (3G2) Variant (3G5)** **08/2014 >**


Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3254</b>	1K0 423 812 C 1K0 423 812 G 1K0 423 812 K	Testa sterzo dx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G10.3255</b>	1K0 423 811 C 1K0 423 811 G 1K0 423 811 K	Testa sterzo sx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G11.6298</b>	561 423 810	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:352mm M16x1,5	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G30.3303</b>	3C0 407 365 A 3C0 407 365 B 5QD 407 365	Snodo sospensione sx M12x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Passat (3G2) Variant (3G5)	08/2014 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G30.3304</b>	35D 407 366 3C0 407 366 A 3C0 407 366 B	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G40.8136/C</b>	(3Q0 407 152 E) (3Q0 407 152 F) (3Q0 407 152 G) (3Q0 407 152 J) (3Q0 407 152 K) (3Q0 407 152 L) (3Q0 407 152 M) (3Q0 407 152 P) (3Q0 407 152 S) (3Q0 407 152 T) (3Q0 407 154 B) (3Q0 407 154 D)	Braccio dx con snodo Ø13	
<b>G40.8136/S</b>	3Q0 407 152 E 3Q0 407 152 F 3Q0 407 152 G 3Q0 407 152 J 3Q0 407 152 K 3Q0 407 152 L 3Q0 407 152 M 3Q0 407 152 P 3Q0 407 152 S 3Q0 407 152 T 3Q0 407 154 B 3Q0 407 154 D	Braccio dx senza snodo Ø13	
<b>G40.8137/C</b>	(3Q0 407 151 E) (3Q0 407 151 F) (3Q0 407 151 G) (3Q0 407 151 J) (3Q0 407 151 K) (3Q0 407 151 L) (3Q0 407 151 M) (3Q0 407 151 P) (3Q0 407 151 S) (3Q0 407 153 B) (3Q0 407 153 D)	Braccio sx con snodo Ø13	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

**VOLKSWAGEN** **Passat (3G2) Variant (3G5)** **08/2014 >**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.8137/S</b>	3Q0 407 151 E	Braccio sx senza snodo Ø13	
	3Q0 407 151 F		
	3Q0 407 151 G		
	3Q0 407 151 J		
	3Q0 407 151 K		
	3Q0 407 151 L		
	3Q0 407 151 M		
	3Q0 407 151 P		
	3Q0 407 151 S		
	3Q0 407 153 B		
	3Q0 407 153 D		

**VOLKSWAGEN** **Scirocco (137)** **2008 > 2017**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3254</b>	1K0 423 812 C	Testa sterzo dx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
	1K0 423 812 G		
	1K0 423 812 K		
<b>G10.3255</b>	1K0 423 811 C	Testa sterzo sx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
	1K0 423 811 G		
	1K0 423 811 K		
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	
	5Q0 423 810 A		
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
	1K0 411 315 D		
	1K0 411 315 E		
	1K0 411 315 G		
	1K0 411 315 J		
	1K0 411 315 K		
	1K0 411 315 P		
	1K0 411 315 R		
	1KD 411 315 A		
	5Q0 411 315		
	5Q0 411 315 A		
	5Q0 411 315 B		
5QM 411 315			
<b>G21.1923</b>	1K0 505 465 AA	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
	1K0 505 465 C		
	1K0 505 465 J		
	1K0 505 465 K		
	1K0 505 465 R		
	1KD 505 465 A		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Scirocco (137)	2008 > 2017
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.4096/S</b>	1K0 407 152 AC 1K0 407 152 AL 1K0 407 152 M	Braccio dx senza snodo	
<b>G40.4097/S</b>	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio sx senza snodo	
<b>G40.4098/S</b>	1K0 407 152 AA 1K0 407 152 AB 1K0 407 152 AE 1K0 407 152 AH 1K0 407 152 BC 1K0 407 152 N 1K0 407 152 P	Braccio dx senza snodo	
<b>G40.4099/S</b>	1K0 407 151 AA 1K0 407 151 AB 1K0 407 151 AE 1K0 407 151 AH 1K0 407 151 BC 1K0 407 151 N 1K0 407 151 P	Braccio sx senza snodo	
<b>G41.4574/S</b>	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm	
<b>G41.4575/S</b>	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm	
<b>G41.4626/S</b>	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5143</b>	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



VOLKSWAGEN		Tiguan (AD1)	01/2016 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3254</b>	1K0 423 812 C 1K0 423 812 G 1K0 423 812 K	Testa sterzo dx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G10.3255</b>	1K0 423 811 C 1K0 423 811 G 1K0 423 811 K	Testa sterzo sx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G30.3303</b>	5QD 407 365 3C0 407 365 A 3C0 407 365 B	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G30.3304</b>	35D 407 366 3C0 407 366 A 3C0 407 366 B	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G40.8136/C</b>	(3Q0 407 152 E) (3Q0 407 152 F) (3Q0 407 152 G) (3Q0 407 152 J) (3Q0 407 152 K) (3Q0 407 152 L) (3Q0 407 152 M) (3Q0 407 152 P) (3Q0 407 152 S) (3Q0 407 152 T) (3Q0 407 154 B) (3Q0 407 154 D)	Braccio dx con snodo Ø13	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

**VOLKSWAGEN** **Tiguan (AD1)** 01/2016 >

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.8136/S</b>	3Q0 407 152 E 3Q0 407 152 F 3Q0 407 152 G 3Q0 407 152 J 3Q0 407 152 K 3Q0 407 152 L 3Q0 407 152 M 3Q0 407 152 P 3Q0 407 152 S 3Q0 407 152 T 3Q0 407 154 B 3Q0 407 154 D	Braccio dx senza snodo Ø13	
<b>G40.8137/C</b>	(3Q0 407 151 E) (3Q0 407 151 F) (3Q0 407 151 G) (3Q0 407 151 J) (3Q0 407 151 K) (3Q0 407 151 L) (3Q0 407 151 M) (3Q0 407 151 P) (3Q0 407 151 S) (3Q0 407 153 B) (3Q0 407 153 D)	Braccio sx con snodo Ø13	
<b>G40.8137/S</b>	3Q0 407 151 E 3Q0 407 151 F 3Q0 407 151 G 3Q0 407 151 J 3Q0 407 151 K 3Q0 407 151 L 3Q0 407 151 M 3Q0 407 151 P 3Q0 407 151 S 3Q0 407 153 B 3Q0 407 153 D	Braccio sx senza snodo Ø13	






**VOLKSWAGEN** **Caddy II (9K9 \_9U7)** 1995 > 2004

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3883</b>	191 419 811	Testa sterzo sx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G10.3884</b>	191 419 812	Testa sterzo dx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.







VOLKSWAGEN		Caddy II (9K9_ -9U7)	1995 > 2004
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.2786</b>	191 411 315 191 411 315 B	Puntone completo Lunghezza:77mm Ø16	
<b>G30.3857</b>	357 407 365 357 407 365 A	Snodo sospensione dx/sx Ø19	
<b>G40.3638/C</b>	(191 407 151 B) (191 407 153 A) (191 407 153)	Braccio dx/sx Ø12 Ø17	
<b>G40.3638/S</b>	191 407 151 B 191 407 153 191 407 153 A	Braccio dx/sx Ø12 Ø17	
<b>G50.3715</b>	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio	
<b>G50.3770</b>	055 103 601	Coppa olio in lamiera	
<b>G50.3771</b>	049 103 601 051 103 601	Coppa olio in lamiera	

VOLKSWAGEN		Golf II (19E-1G1)	1983 > 1992
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3883</b>	191 419 811	Testa sterzo sx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G10.3884</b>	191 419 812	Testa sterzo dx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G20.2786</b>	191 411 315 191 411 315 B	Puntone completo Lunghezza:77mm Ø16	
<b>G30.3857</b>	357 407 365 357 407 365 A	Snodo sospensione dx/sx Ø19	
<b>G40.3638/C</b>	(191 407 151 B) (191 407 153 A) (191 407 153)	Braccio dx/sx Ø12 Ø17	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

**VOLKSWAGEN** **Golf II (19E-1G1)** **1983 > 1992**


Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.3638/S</b>	191 407 151 B 191 407 153 191 407 153 A	Braccio dx/sx Ø12 Ø17	
<b>G50.3770</b>	055 103 601	Coppa olio in lamiera	
<b>G50.3776</b>	068 103 601L	Coppa olio in lamiera	
<b>G50.3778</b>	030 103 601 CS 030 103 601 DS 030 103 601 E S1 030 103 601 ES 030 103 601E	Coppa olio in lamiera	

**VOLKSWAGEN** **Golf III (1H1) Variant (1H5) Cabrio (1E7)** **1991 > 1999**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3883</b>	191 419 811	Testa sterzo sx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G10.3884</b>	191 419 812	Testa sterzo dx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G20.2786</b>	191 411 315 191 411 315 B	Puntone completo Lunghezza:77mm Ø16	
<b>G30.3857</b>	357 407 365 357 407 365 A	Snodo sospensione dx/sx Ø19	
<b>G40.3637/C</b>	(1H0 407 151)	Braccio dx/sx Ø12,1	
<b>G40.3637/S</b>	1H0 407 151	Braccio dx/sx Ø12,1	
<b>G50.3770</b>	055 103 601	Coppa olio in lamiera	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.






**VOLKSWAGEN** Golf III (1H1) Variant (1H5) Cabrio (1E7) 1991 > 1999







Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G50.3778</b>	030 103 601 CS 030 103 601 DS 030 103 601 E S1 030 103 601 ES 030 103 601E	Coppa olio in lamiera	

**VOLKSWAGEN** Jetta II (19E-1G2) 1984 > 1992

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3883</b>	191 419 811	Testa sterzo sx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G10.3884</b>	191 419 812	Testa sterzo dx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G20.2786</b>	191 411 315 191 411 315 B	Puntone completo Lunghezza:77mm Ø16	
<b>G30.3857</b>	357 407 365 357 407 365 A	Snodo sospensione dx/sx Ø19	
<b>G40.3638/C</b>	(191 407 151 B) (191 407 153 A) (191 407 153)	Braccio dx/sx Ø12 Ø17	
<b>G40.3638/S</b>	191 407 151 B 191 407 153 191 407 153 A	Braccio dx/sx Ø12 Ø17	
<b>G50.3770</b>	055 103 601	Coppa olio in lamiera	
<b>G50.3776</b>	068 103 601L	Coppa olio in lamiera	
<b>G50.3778</b>	030 103 601 CS 030 103 601 DS 030 103 601 E S1 030 103 601 ES 030 103 601E	Coppa olio in lamiera	





I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Passat (3A2-35I) Variant (3A5-35I)	1988 > 1997
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3883</b>	191 419 811	Testa sterzo sx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G30.3857</b>	357 407 365 357 407 365 A	Snodo sospensione dx/sx Ø19	
<b>G40.4070/C</b>	(357 407 151)	Braccio dx/sx	
<b>G40.4070/S</b>	357 407 151	Braccio dx/sx	
<b>G50.3776</b>	068 103 601L	Coppa olio in lamiera	

VOLKSWAGEN		Polo Classic - Variant (6KV2, 6KV5)	1995 > 2001
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3883</b>	191 419 811	Testa sterzo sx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G10.3884</b>	191 419 812	Testa sterzo dx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G30.3857</b>	357 407 365 357 407 365 A	Snodo sospensione dx/sx Ø19	
<b>G40.3638/C</b>	(191 407 151 B) (191 407 153 A) (191 407 153)	Braccio dx/sx Ø12 Ø17	
<b>G40.3638/S</b>	191 407 151 B 191 407 153 191 407 153 A	Braccio dx/sx Ø12 Ø17	
<b>G50.3771</b>	049 103 601 051 103 601	Coppa olio in lamiera	



I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Vento (1H2)	1991 > 1998
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.3883</b>	191 419 811	Testa sterzo sx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G10.3884</b>	191 419 812	Testa sterzo dx Lunghezza:76mm RHT M14x1,5 RHT M12x1,5	
<b>G20.2786</b>	191 411 315 191 411 315 B	Puntone completo Lunghezza:77mm Ø16	
<b>G30.3857</b>	357 407 365 357 407 365 A	Snodo sospensione dx/sx Ø19	
<b>G40.3637/C</b>	(1H0 407 151)	Braccio dx/sx Ø12,1	
<b>G40.3637/S</b>	1H0 407 151	Braccio dx/sx Ø12,1	
<b>G50.3778</b>	030 103 601 CS 030 103 601 DS 030 103 601 E S1 030 103 601 ES 030 103 601E	Coppa olio in lamiera	







VOLKSWAGEN		PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)	2002 - 2016
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.5543</b>	4E0 419 811 B 4E0 419 811 C 4E0 419 811 D 4E0 419 811 E	Testa sterzo dx/sx Lunghezza:160mm RHT M16x1,5 RHT M8x1,25	
<b>G11.6231</b>	4E0 419 821 4E0 419 821 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:143mm RHT M16x1,5	
<b>G40.4240/C</b>	4E0 407 510 B 4E0 407 510 E	Braccio superiore dx Lunghezza:256,7mm Ø18	
<b>G40.4241/C</b>	4E0 407 509 B 4E0 407 509 E	Braccio superiore sx Lunghezza:256,7mm Ø18	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



**VOLKSWAGEN PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 2002 - 2016**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.4798/C</b>	4E0 407 694 C 4E0 407 694 F 4E0 407 694 N	Braccio inferiore dx Lunghezza:400mm M14x1,5	
<b>G40.4799/C</b>	4E0 407 693 C 4E0 407 693 F 4E0 407 693 N	Braccio inferiore sx Lunghezza:400mm M14x1,5	

**VOLKSWAGEN Crafter 2006 > 2016**









Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.5584</b>	2E0 498 104 2E0 498 104 A 2E0 713 501	Testa sterzo dx/sx Lunghezza:91mm RHT M16x1,5 RHT M14x1,5	
<b>G11.6256</b>	(2E0 713 491)	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:421mm M16x1,5 M18x1,5	
<b>G20.5850</b>	2E0 411 318 C	Tirante barra stab. dx Lunghezza:140mm M12x1,5	
<b>G20.5851</b>	2E0 411 317 C	Tirante barra stab. sx Lunghezza:140mm M12x1,5	
<b>G40.8020/C</b>	2E0 407 152 L 2E0 407 152 M	Braccio dx M18x1,5	
<b>G40.8021/C</b>	2E0 407 151 L 2E0 407 151 M	Braccio sx M18x1,5	

**VOLKSWAGEN Multivan V 2003 > 2015**


Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.5608</b>	7E0 422 818 7H0 422 818 A 7H0 422 818 B 7H0 422 818 C 7H0 422 818 D	Testa sterzo dx Lunghezza:236mm M16x1,5 M14x1,5	
<b>G10.5609</b>	7E0 422 817 7H0 422 817 A 7H0 422 817 B 7H0 422 817 C 7H0 422 817 D	Testa sterzo sx Lunghezza:236mm M16x1,5 M14x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

**VOLKSWAGEN** **Multivan V** **2003 > 2015**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G11.6275</b>	(7E0 419 803) (7E0 419 804) (7H0 419 803 F) (7H0 419 804 F) 7H0 422 807	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:194mm RHT M16x1,5	
<b>G20.5866</b>	7H0 411 317 7H0 411 317 A 7H5 411 317 7H5 411 317 A 7H5 411 317 B 7H5 411 317 D 7H5 411 317 E	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:260mm RHT M12x1,5	
<b>G30.7322</b>	7E0 407 361 7E0 407 361 A 7H0 407 361 7H0 407 361 A	Snodo sospensione dx/sx Lunghezza:80mm RHT M14x1,5	
<b>G30.7324</b>	7E8 407 361 7H8 407 361 7H8 407 361 A	Snodo sospensione dx/sx Lunghezza:77mm RHT M14x1,5	
<b>G40.8183/S</b>	7E0 407 151 B 7E0 407 151 C	Braccio sx	
<b>G40.8184/S</b>	7E0 407 152 B 7E0 407 152 C	Braccio dx	
<b>G40.8185/S</b>	7E8 407 151 A 7E8 407 151 B	Braccio sx	
<b>G40.8186/S</b>	7E8 407 152 A 7E8 407 152 B	Braccio dx	








**VOLKSWAGEN** **Multivan VI** **04/2015 >**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.5608</b>	7E0 422 818 7H0 422 818 A 7H0 422 818 B 7H0 422 818 C 7H0 422 818 D	Testa sterzo dx Lunghezza:236mm M16x1,5 M14x1,5	



I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



**VOLKSWAGEN** **Multivan VI** **04/2015 >**









Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.5609</b>	7E0 422 817 7H0 422 817 A 7H0 422 817 B 7H0 422 817 C 7H0 422 817 D	Testa sterzo sx Lunghezza:236mm M16x1,5 M14x1,5	
<b>G11.6275</b>	(7E0 419 803) (7E0 419 804) (7H0 419 803 F) (7H0 419 804 F) 7H0 422 807	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:194mm RHT M16x1,5	
<b>G20.5866</b>	7H0 411 317 7H0 411 317 A 7H5 411 317 7H5 411 317 A 7H5 411 317 B 7H5 411 317 D 7H5 411 317 E	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:260mm RHT M12x1,5	
<b>G30.7322</b>	7E0 407 361 7E0 407 361 A 7H0 407 361 7H0 407 361 A	Snodo sospensione dx/sx Lunghezza:80mm RHT M14x1,5	
<b>G30.7324</b>	7E8 407 361 7H8 407 361 7H8 407 361 A	Snodo sospensione dx/sx Lunghezza:77mm RHT M14x1,5	
<b>G40.8185/S</b>	7E8 407 151 A 7E8 407 151 B	Braccio sx	
<b>G40.8186/S</b>	7E8 407 152 A 7E8 407 152 B	Braccio dx	

**VOLKSWAGEN** **Transporter V** **2003 > 2015**


Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.5608</b>	7E0 422 818 7H0 422 818 A 7H0 422 818 B 7H0 422 818 C 7H0 422 818 D	Testa sterzo dx Lunghezza:236mm M16x1,5 M14x1,5	
<b>G10.5609</b>	7E0 422 817 7H0 422 817 A 7H0 422 817 B 7H0 422 817 C 7H0 422 817 D	Testa sterzo sx Lunghezza:236mm M16x1,5 M14x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

**VOLKSWAGEN** **Transporter V** **2003 > 2015**








Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G11.6275</b>	7H0 422 807 (7E0 419 803) (7E0 419 804) (7H0 419 803 F) (7H0 419 804 F)	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:194mm RHT M16x1,5	
<b>G20.5866</b>	7H0 411 317 7H0 411 317 A 7H5 411 317 7H5 411 317 A 7H5 411 317 B 7H5 411 317 D 7H5 411 317 E	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:260mm RHT M12x1,5	
<b>G30.7322</b>	7E0 407 361 7E0 407 361 A 7H0 407 361 7H0 407 361 A	Snodo sospensione dx/sx Lunghezza:80mm RHT M14x1,5	
<b>G30.7324</b>	7E8 407 361 7H8 407 361 7H8 407 361 A	Snodo sospensione dx/sx Lunghezza:77mm RHT M14x1,5	
<b>G40.8183/S</b>	7E0 407 151 B 7E0 407 151 C	Braccio sx	
<b>G40.8184/S</b>	7E0 407 152 B 7E0 407 152 C	Braccio dx	
<b>G40.8185/S</b>	7E8 407 151 A 7E8 407 151 B	Braccio sx	
<b>G40.8186/S</b>	7E8 407 152 A 7E8 407 152 B	Braccio dx	

**VOLKSWAGEN** **Transporter VI** **04/2015 >**


Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.5608</b>	7E0 422 818 7H0 422 818 A 7H0 422 818 B 7H0 422 818 C 7H0 422 818 D	Testa sterzo dx Lunghezza:236mm M16x1,5 M14x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.





**VOLKSWAGEN** **Transporter VI** **04/2015 >**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G10.5609</b>	7E0 422 817 7H0 422 817 A 7H0 422 817 B 7H0 422 817 C 7H0 422 817 D	Testa sterzo sx Lunghezza:236mm M16x1,5 M14x1,5	
<b>G11.6275</b>	(7E0 419 803) (7E0 419 804) (7H0 419 803 F) (7H0 419 804 F) 7H0 422 807	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:194mm RHT M16x1,5	
<b>G20.5866</b>	7H0 411 317 7H0 411 317 A 7H5 411 317 7H5 411 317 A 7H5 411 317 B 7H5 411 317 D 7H5 411 317 E	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:260mm RHT M12x1,5	
<b>G30.7322</b>	7E0 407 361 7E0 407 361 A 7H0 407 361 7H0 407 361 A	Snodo sospensione dx/sx Lunghezza:80mm RHT M14x1,5	
<b>G30.7324</b>	7E8 407 361 7H8 407 361 7H8 407 361 A	Snodo sospensione dx/sx Lunghezza:77mm RHT M14x1,5	
<b>G40.8185/S</b>	7E8 407 151 A 7E8 407 151 B	Braccio sx	
<b>G40.8186/S</b>	7E8 407 152 A 7E8 407 152 B	Braccio dx	

**VOLKSWAGEN** **T-Roc (A11)** **07/2017 >**


Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G11.4885</b>	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		T-Roc (A11)	07/2017 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.1913</b>	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
<b>G30.3303</b>	3C0 407 365 A 3C0 407 365 B 5QD 407 365	Snodo sospensione sx M12x1,5	
<b>G30.3304</b>	35D 407 366 3C0 407 366 A 3C0 407 366 B	Snodo sospensione dx M12x1,5	
<b>G40.8089/C</b>	(5Q0 407 151 AC) (5Q0 407 151 J) (5Q0 407 151 M) (5Q0 407 151 P) (5Q0 407 151 R) (5Q0 407 151 S) (5WA 407 151)	Braccio sx con snodo	
<b>G40.8089/S</b>	5Q0 407 151 AC 5Q0 407 151 J 5Q0 407 151 M 5Q0 407 151 P 5Q0 407 151 R 5Q0 407 151 S 5WA 407 151	Braccio sx senza snodo	
<b>G40.8090/C</b>	(5Q0 407 152 AC) (5Q0 407 152 J) (5Q0 407 152 L) (5Q0 407 152 P) (5Q0 407 152 R) (5Q0 407 152 S) (5WA 407 152)	Braccio dx con snodo	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

**VOLKSWAGEN** **T-Roc (A11)** **07/2017 >**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.8090/S</b>	5Q0 407 152 AC 5Q0 407 152 J 5Q0 407 152 L 5Q0 407 152 P 5Q0 407 152 R 5Q0 407 152 S 5WA 407 152	Braccio dx senza snodo	

**VOLKSWAGEN** **Polo (6R)** **2009 > 2017**



Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G11.6285</b>	(6R0 423 803 A) (6R0 423 803 C) (6R0 423 803 D) (6R0 423 804 A) (6R0 423 804 B) (6R0 423 804 C) (6R0 423 804 D) 6R0 423 810 6R0 423 810 A 6R0 423 810 C 6R0 423 810 D	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:313,5mm M14x1,5	
<b>G11.6286</b>	6C0 423 810 A 6C0 423 810 B 6C0 423 810 C	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:312mm M14x1,5	
<b>G20.1811</b>	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	
<b>G30.7332</b>	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Snodo sospensione dx	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.









**VOLKSWAGEN Polo (6R) 2009 > 2017**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G30.7333</b>	6R0 407 365 6R0 407 365 A 6R0 407 365 B	Snodo sospensione sx	
<b>G40.8070/C</b>	(6R0 407 152 A) (6R0 407 152 F)	Braccio dx con snodo	
<b>G40.8070/S</b>	6R0 407 152 A 6R0 407 152 F	Braccio dx senza snodo	
<b>G40.8071/C</b>	(6R0 407 151 A) (6R0 407 151 F)	Braccio sx con snodo	
<b>G40.8071/S</b>	6R0 407 151 A 6R0 407 151 F	Braccio sx senza snodo	
<b>G50.5141</b>	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
<b>G50.5143</b>	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

**VOLKSWAGEN Touareg (CR7) 2017 ->**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G11.6299</b>	4M0 423 810 C	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:235mm RHT M16x1,5	
<b>G20.5805</b>	4G0 411 317 4G0 411 317 A 4G0 411 317 C 4H0 411 317 A 4H0 411 317 C 4M0 411 317	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:170mm Ø11	


I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Touareg (CR7)	2017 ->
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.8169/S</b>	4K0 407 151 4M0 407 151 D 4M0 407 151 E 4M0 407 151 F 4M0 407 151 H 4M0 407 151 J 80A 407 151 A 80A 407 151 B	Braccio inferiore sx	
<b>G40.8170/S</b>	4K0 407 152 4M0 407 152 D 4M0 407 152 E 4M0 407 152 F 4M0 407 152 H 4M0 407 152 J 80A 407 152 A 80A 407 152 B	Braccio inferiore dx	
<b>G40.8171/C</b>	4M0 407 693 C 4M0 407 693 D 4M0 407 693 E	Braccio inferiore sx	
<b>G40.8172/C</b>	4M0 407 694 C 4M0 407 694 D 4M0 407 694 E	Braccio inferiore dx	
<b>G40.8175/C</b>	4M0 407 509 B 4M0 407 509 C 80A 407 509 80A 407 509 A	Braccio superiore sx	
<b>G40.8176/C</b>	4M0 407 510 B 4M0 407 510 C 80A 407 510 80A 407 510 A	Braccio superiore dx	
<b>G40.8187/C</b>	4M0 407 505 B 4M0 407 505 C 80A 407 505 80A 407 505 A	Braccio superiore sx	
<b>G40.8188/C</b>	4M0 407 506 B 4M0 407 506 C 80A 407 506 80A 407 506 A	Braccio superiore dx	




I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.







**VOLKSWAGEN T-CROSS (C11\_) 12/2018 ->**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.1811</b>	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	

**VOLKSWAGEN LT (28-35-46) 1996 ->**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.1819</b>	2D0 411 051	Tirante barra stab. sx Lunghezza:114mm	
<b>G20.1820</b>	2D0 411 052	Tirante barra stab. dx Lunghezza:114mm	
<b>G20.2818</b>	2D0 511 329	Puntone Lunghezza:95mm Ø12	

**VOLKSWAGEN Corrado (53I) 1987 > 1995**





Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.2786</b>	191 411 315 191 411 315 B	Puntone completo Lunghezza:77mm Ø16	
<b>G30.3857</b>	357 407 365 357 407 365 A	Snodo sospensione dx/sx Ø19	
<b>G40.3638/C</b>	(191 407 151 B) (191 407 153 A) (191 407 153)	Braccio dx/sx Ø12 Ø17	
<b>G40.3638/S</b>	191 407 151 B 191 407 153 191 407 153 A	Braccio dx/sx Ø12 Ø17	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



**VOLKSWAGEN** **Touareg (7L\_)** **2002 > 2010**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.5806</b>	7L0 411 317	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:197mm Ø12	
<b>G41.4479/S</b>	7L0 501 529 C 7L0 501 529 D 7L8 501 529 7L8 501 529 A	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:500mm Ø16 Ø14,1	
<b>G41.4604/S</b>	7L0 505 398	Supporto posteriore dx Lunghezza:360mm Ø16 Ø12	
<b>G41.4605/S</b>	7L0 505 397	Supporto posteriore sx Lunghezza:360mm	
<b>G41.4622/S</b>	7L0 505 323 A	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:300mm Ø14 Ø12	

**VOLKSWAGEN** **Touareg (7P5)** **2010 > 2018**




Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G20.5806</b>	7L0 411 317	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:197mm Ø12	
<b>G41.4604/S</b>	7L0 505 398	Supporto posteriore dx Lunghezza:360mm Ø16 Ø12	
<b>G41.4605/S</b>	7L0 505 397	Supporto posteriore sx Lunghezza:360mm	
<b>G41.4622/S</b>	7L0 505 323 A	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:300mm Ø14 Ø12	

**VOLKSWAGEN** **Lupo (6X1-6E1)** **1998 > 2005**






Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G30.3166</b>	6N0 407 365 A	Snodo sospensione dx RHT M10x1	
<b>G30.3167</b>	6N0 407 365	Snodo sospensione sx RHT M10x1	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.




**VOLKSWAGEN** Lupo (6X1-6E1) 1998 > 2005

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.2528/C</b>	(6N0 407 151 A) (6X0 407 151 A) (6X0 407 151)	Braccio dx M10X1,25	
<b>G40.2528/S</b>	6N0 407 151 A 6X0 407 151 6X0 407 151 A	Braccio dx/sx	
<b>G40.2529/C</b>	(6N0 407 151 A) (6X0 407 151 A) (6X0 407 151)	Braccio sx M10X1,25	

**VOLKSWAGEN** Polo (6N1-6NF) 1994 > 1999



Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G30.3166</b>	6N0 407 365 A	Snodo sospensione dx RHT M10x1	
<b>G30.3167</b>	6N0 407 365	Snodo sospensione sx RHT M10x1	
<b>G40.3743/C</b>	(6N0 407 151 B) (6N0 407 151)	Braccio sx con snodo	
<b>G40.3743/S</b>	6N0 407 151 6N0 407 151 B	Braccio dx/sx senza snodo	
<b>G40.3744/C</b>	(6N0 407 151 B) (6N0 407 151)	Braccio dx con snodo	

**VOLKSWAGEN** Polo (6N2) 1999 > 2001




Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G30.3166</b>	6N0 407 365 A	Snodo sospensione dx RHT M10x1	
<b>G30.3167</b>	6N0 407 365	Snodo sospensione sx RHT M10x1	
<b>G40.2528/C</b>	(6N0 407 151 A) (6X0 407 151 A) (6X0 407 151)	Braccio dx M10X1,25	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.





**VOLKSWAGEN Polo (6N2) 1999 > 2001**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.2528/S</b>	6N0 407 151 A 6X0 407 151 6X0 407 151 A	Braccio dx/sx	
<b>G40.2529/C</b>	(6N0 407 151 A) (6X0 407 151 A) (6X0 407 151)	Braccio sx M10X1,25	

**VOLKSWAGEN Caddy I (14) 1982 > 1992**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.3600/C</b>	(171 407 153 D)	Braccio dx/sx Ø18	
<b>G40.3600/S</b>	(171 407 153 D)	Braccio dx/sx Ø18	
<b>G50.3770</b>	055 103 601	Coppa olio in lamiera	

**VOLKSWAGEN Golf I (17) Cabrio (155) 1974 > 1985**



Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.3600/C</b>	(171 407 153 D)	Braccio dx/sx Ø18	
<b>G40.3600/S</b>	(171 407 153 D)	Braccio dx/sx Ø18	
<b>G50.3770</b>	055 103 601	Coppa olio in lamiera	
<b>G50.3773</b>	026 103 601 048 103 601 053 103 601	Coppa olio in lamiera	

**VOLKSWAGEN Scirocco (53-53B) 1974 > 1992**




Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.3600/C</b>	(171 407 153 D)	Braccio dx/sx Ø18	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.




**VOLKSWAGEN** **Scirocco (53-53B)** **1974 > 1992**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.3600/S</b>	(171 407 153 D)	Braccio dx/sx Ø18	
<b>G50.3770</b>	055 103 601	Coppa olio in lamiera	

**VOLKSWAGEN** **Jetta I (16)** **1979 > 1985**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.3600/S</b>	(171 407 153 D)	Braccio dx/sx Ø18	
<b>G50.3770</b>	055 103 601	Coppa olio in lamiera	
<b>G50.3778</b>	030 103 601 CS 030 103 601 DS 030 103 601 E S1 030 103 601 ES 030 103 601E	Coppa olio in lamiera	


**VOLKSWAGEN** **Passat (32B)** **1980 > 1989**


Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G40.3996/S</b>	857 407 148 893 407 148 C	Braccio dx	
<b>G40.3997/S</b>	857 407 147 893 407 147 C	Braccio sx	
<b>G50.3773</b>	026 103 601 048 103 601 053 103 601	Coppa olio in lamiera	

**VOLKSWAGEN** **Passat (32) Variant (33)** **1973 > 1981**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G50.3773</b>	026 103 601 048 103 601 053 103 601	Coppa olio in lamiera	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

VOLKSWAGEN		Santana (32B)	1981 > 1985
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G50.3773</b>	026 103 601	Coppa olio in lamiera	
	048 103 601		
	053 103 601		

VOLKSWAGEN		Polo (86C)	1981 > 1994
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
<b>G50.3778</b>	030 103 601 CS	Coppa olio in lamiera	
	030 103 601 DS		
	030 103 601 E S1		
	030 103 601 ES		
	030 103 601E		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.