



















AUDI		A6 - Avant (4F_, C6)		2004 > 2011
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G10.2960	4B0 419 811G 4B0 419 811J 4F0 419 811C 4F0 419 811D 4F0 419 811DC 4F0 498 811A 8E0 419 811	Testa sterzo dx/sx Lunghezza:155mm RHT M14x1,5 M8x1,25		
G11.4990	4F0 422 821 4F0 422 821 D	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:156mm RHT M16x1,5 RHT M14x1,5		
G20.1948	4E0 411 317 E 4E0 411 317 F	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:110mm Ø18,75		
G40.4227/C	4F0 407 151 4F0 407 151 A	Braccio inferiore dx/sx Lunghezza:464,3mm M14x1,5		
G40.4236/C	4F0 407 694 4F0 407 694 B 4F0 407 694 C 4F0 407 694 G 4F0 407 694 H	Braccio inferiore dx Lunghezza:400mm M14x1,5		
G40.4237/C	4F0 407 693 4F0 407 693 B 4F0 407 693 C 4F0 407 693 G 4F0 407 693 H	Braccio inferiore sx Lunghezza:400mm M14x1,5		
G40.4238/C	4E0 407 506 B 4E0 407 506 E	Braccio superiore dx Lunghezza:304mm Ø18		
G40.4239/C	4E0 407 505 B 4E0 407 505 E	Braccio superiore sx Lunghezza:304mm Ø18		
G40.4240/C	4E0 407 510 B 4E0 407 510 E	Braccio superiore dx Lunghezza:256,7mm Ø18		
G40.4241/C	4E0 407 509 B 4E0 407 509 E	Braccio superiore sx Lunghezza:256,7mm Ø18		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.










AUDI		A6 - Avant (4F_, C6)	2004 > 2011
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.8191/C	4G0 407 693 D 4G0 407 693 E 4G0 407 693 F 4G0 407 693 G 4G0 407 693 H 4G0 407 693 J 4G0 407 693 K	Braccio inferiore sx Lunghezza:415mm M14x1,5 Ø12,1	
G40.8192/C	4G0 407 694 D 4G0 407 694 E 4G0 407 694 F 4G0 407 694 G 4G0 407 694 H 4G0 407 694 J 4G0 407 694 K	Braccio inferiore dx Lunghezza:415mm M14x1,5 Ø12,1	
G41.4680/S	4F0 501 529 C 4F0 501 529 E	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:373mm	

AUDI		A3 (8L1)	1996 > 2003
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.2988	1J0 422 812B	Testa sterzo dx Lunghezza:94mm RHT M12x1.5 M14x1.5	
G10.2989	1J0 422 811B	Testa sterzo sx Lunghezza:94mm RHT M12x1.5 M14x1.5	
G11.2666	1J0 422 830 A 1J0 422 804 B 1J0 422 804 D 1J0 422 804 H 1J0 422 807 1J0 422 807 A	Snodo assiale dx/sx RHT M14x1.5 M16x1.5	
G11.4987	(1J0 422 803 B) (1J0 422 803 E) (1J0 422 804 B) (1J0 422 804 E) 1J0 422 807 B 1J0 422 807 E	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:360mm RHT M16x1,5 RHT M14x1,5	
G20.1809	1J0 411 315 D	Tirante barra stab. sx RHT M12X1,5	



I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		A3 (8L1)	1996 > 2003
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.1810	1J0 411 316 D	Tirante barra stab. dx RHT M12X1,5	
G30.3172	1J0 407 366 A 1J0 407 366 B 1J0 407 366 C 1J0 407 366 D 1J0 407 366 H 1J0 407 366 J	Snodo sospensione dx RHT M12x1.5	
G30.3173	1J0 407 365 A 1J0 407 365 B 1J0 407 365 C 1J0 407 365 D 1J0 407 365 H 1J0 407 365 J	Snodo sospensione sx RHT M12x1.5	
G40.3598/C	(1J0 407 151 A)	Braccio dx con snodo Ø12,5	
G40.3598/S	1J0 407 151 A 1J0 407 151 C 1J0 407 151 B	Braccio dx/sx senza snodo Ø12,5	
G40.3599/C	(1J0 407 151 A)	Braccio sx con snodo Ø12,5	
G41.2519/S	1J0 505 323 L	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:517mm Ø12,2	
G50.3715	038 103 601 NA	Coppa olio in alluminio	
G50.3760	038 103 603N	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
G50.5136	038 103 601AQ 038 103 601MA	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio	
G50.5137	038 103 603M	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		A4 - Avant (8D2-8D5-B5)	1994 > 2001
REF. OMG	REF. Originale	Descrizione / Note	
G10.2999	4B0 419 811B 4B0 419 811E 4B0 419 811F 4D0 419 811A 4D0 419 811B 4F0 419 811B 4F0 419 811E 4F0 498 811 8E0 419 811B	Testa sterzo dx/sx Lunghezza:156mm RHT M8x1.25 M14x1.5	
G40.3755/C	4D0 407 693 AC 4D0 407 693 AD 4D0 407 693 E 4D0 407 693 H 4D0 407 693 K 4D0 407 693 M 4D0 407 693 N 4D0 407 693 P 8E0 407 693 8E0 407 693 AG 8E0 407 693 E 8E0 407 693 H 8E0 407 693 K 8E0 407 693 P 8E0 407 693 Q	Braccio inferiore sx	
G40.3756/C	4D0 407 694 AC 4D0 407 694 AD 4D0 407 694 E 4D0 407 694 H 4D0 407 694 K 4D0 407 694 M 4D0 407 694 N 4D0 407 694 P 8E0 407 694 8E0 407 694 AG 8E0 407 694 E 8E0 407 694 H 8E0 407 694 K 8E0 407 694 P 8E0 407 694 Q	Braccio inferiore dx	
G40.3757/C	4D0 407 151 A 4D0 407 151 B 4D0 407 151 C 4D0 407 151 E 4D0 407 151 G 4D0 407 151 H 4D0 407 151 J 4D0 407 151 P 8D0 407 151 E 8D0 407 151 F	Braccio inferiore dx/sx Lunghezza:363,9mm	
G40.4036/C	8D0 407 506 B 8D0 407 506 F 8D0 407 506 H 8D0 407 506 K	Braccio superiore dx	
G40.4037/C	8D0 407 505 B 8D0 407 505 F 8D0 407 505 H 8D0 407 505 K	Braccio superiore sx	
G40.4038/C	4D0 407 510D 4D0 407 510K 8D0 407 510G	Braccio superiore dx	
G40.4039/C	4D0 407 509D 4D0 407 509K 8D0 407 509G	Braccio superiore sx	
G40.4093/C	4D0 407 509 B 4D0 407 509 D 4D0 407 509 F 4D0 407 509 G 4D0 407 509 H 4D0 407 509 J 4D0 407 509 K 8D0 407 509 C 8D0 407 509 E 8D0 407 509 G 8E0 407 509 A	Braccio superiore sx Lunghezza:249mm Ø16	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		A4 - Avant (8D2-8D5-B5)	1994 > 2001
Ref. OMG	Ref. Originale	Descrizione / Note	
G40.4094/C	4D0 407 510 B	Braccio superiore dx Lunghezza:249mm Ø16	
	4D0 407 510 D		
	4D0 407 510 F		
	4D0 407 510 G		
	4D0 407 510 H		
	4D0 407 510 J		
	4D0 407 510 K		
	8D0 407 510 C		
	8D0 407 510 E		
	8D0 407 510 G		
8E0 407 510 A			
G50.3773	026 103 601	Coppa olio in lamiera	
	048 103 601		
	053 103 601		









I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI A4 - Avant (8D2-8D5-B5) 1994 > 2001



REF. OMG	REF. Originale	Descrizione / Note
G60.5006	(4B0 419 811 B)	Kit riparazione, Sospensione ruota
	(4B0 419 811 E)	
	(4B0 419 811 F)	
	(4D0 407 151 A)	
	(4D0 407 151 B)	
	(4D0 407 151 C)	
	(4D0 407 151 E)	
	(4D0 407 151 G)	
	(4D0 407 151 H)	
	(4D0 407 151 J)	
	(4D0 407 151 P)	
	(4D0 407 509 B)	
	(4D0 407 509 D)	
	(4D0 407 509 F)	
	(4D0 407 509 G)	
	(4D0 407 509 H)	
	(4D0 407 509 J)	
	(4D0 407 509 K)	
	(4D0 407 510 B)	
	(4D0 407 510 D)	
	(4D0 407 510 F)	
	(4D0 407 510 G)	
	(4D0 407 510 H)	
	(4D0 407 510 J)	
	(4D0 407 510 K)	
	(4D0 407 693 AC)	
	(4D0 407 693 AD)	
	(4D0 407 693 E)	
	(4D0 407 693 H)	
	(4D0 407 693 K)	
	(4D0 407 693 M)	
	(4D0 407 693 N)	
	(4D0 407 693 P)	
	(4D0 407 694 AC)	
	(4D0 407 694 AD)	
	(4D0 407 694 E)	
	(4D0 407 694 H)	
	(4D0 407 694 K)	
	(4D0 407 694 M)	
	(4D0 407 694 N)	
	(4D0 407 694 P)	
	(4D0 411 317 G)	
	(4D0 411 317 J)	
	(4D0 411 318 G)	
	(4D0 411 318 J)	
	(4D0 419 811 A)	
	(4D0 419 811 B)	
	(4F0 419 811 B)	
	(4F0 419 811 E)	
	(4F0 498 811)	
	(8D0 407 151 E)	
	(8D0 407 151 F)	
	(8D0 407 505 B)	
	(8D0 407 505 F)	
	(8D0 407 505 H)	
	(8D0 407 505 K)	
	(8D0 407 506 B)	
(8D0 407 506 F)		
(8D0 407 506 H)		
(8D0 407 506 K)		
(8D0 407 509 C)		
(8D0 407 509 E)		
(8D0 407 509 G)		
(8D0 407 510 C)		
(8D0 407 510 E)		
(8D0 407 510 G)		
(8D0 411 317 D)		
(8D0 411 318 D)		
(8E0 407 509 A)		
(8E0 407 510 A)		
(8E0 407 693 AG)		
(8E0 407 693 E)		
(8E0 407 693 H)		
(8E0 407 693 K)		
(8E0 407 693 P)		
(8E0 407 693 Q)		
(8E0 407 693)		
(8E0 407 694 AG)		
(8E0 407 694 E)		
(8E0 407 694 H)		
(8E0 407 694 K)		
(8E0 407 694 P)		
(8E0 407 694 Q)		
(8E0 407 694)		
(8E0 419 811 B)		



I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		A4 - Avant (8E2-8E5-B6)	2000 > 2004
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.2999	4B0 419 811B 4B0 419 811E 4B0 419 811F 4D0 419 811A 4D0 419 811B 4F0 419 811B 4F0 419 811E 4F0 498 811 8E0 419 811B	Testa sterzo dx/sx Lunghezza:156mm RHT M8x1.25 M14x1.5	
G20.1930	8E0 411 318	Tirante barra stab. dx Lunghezza:90mm Ø10,2	
G20.1931	8E0 411 317	Tirante barra stab. sx Lunghezza:90mm Ø10,2	
G40.3755/C	4D0 407 693 AC 4D0 407 693 AD 4D0 407 693 E 4D0 407 693 H 4D0 407 693 K 4D0 407 693 M 4D0 407 693 N 4D0 407 693 P 8E0 407 693 8E0 407 693 AG 8E0 407 693 E 8E0 407 693 H 8E0 407 693 K 8E0 407 693 P 8E0 407 693 Q	Braccio inferiore sx	
G40.3756/C	4D0 407 694 AC 4D0 407 694 AD 4D0 407 694 E 4D0 407 694 H 4D0 407 694 K 4D0 407 694 M 4D0 407 694 N 4D0 407 694 P 8E0 407 694 8E0 407 694 AG 8E0 407 694 E 8E0 407 694 H 8E0 407 694 K 8E0 407 694 P 8E0 407 694 Q	Braccio inferiore dx	
G40.4091/C	4Z7 407 505 A 8E0 407 505 A	Braccio superiore sx Lunghezza:273mm Ø16	
G40.4092/C	4Z7 407 506 A 8E0 407 506 A	Braccio superiore dx Lunghezza:273mm Ø16	
G40.4093/C	4D0 407 509 B 4D0 407 509 D 4D0 407 509 F 4D0 407 509 G 4D0 407 509 H 4D0 407 509 J 4D0 407 509 K 8D0 407 509 C 8D0 407 509 E 8D0 407 509 G 8E0 407 509 A	Braccio superiore sx Lunghezza:249mm Ø16	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		A4 - Avant (8E2-8E5-B6)	2000 > 2004
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.4094/C	4D0 407 510 G	Braccio superiore dx Lunghezza:249mm Ø16	
	4D0 407 510 H		
	4D0 407 510 J		
	4D0 407 510 K		
	8D0 407 510 C		
	8D0 407 510 E		
	8D0 407 510 G		
	8E0 407 510 A		
	4D0 407 510 B		
	4D0 407 510 D		
4D0 407 510 F			
G40.4095/C	8E0 407 151 E	Braccio inferiore dx/sx Lunghezza:364mm M12x1,5	
	8E0 407 151 K		
	8E0 407 151 L		
	8E0 407 151 M		
	8E0 407 151 N		
	8E0 407 151 R		












I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI **A4 - Avant (8E2-8E5-B6)** **2000 > 2004**



Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note
G60.5007	(4B0 419 811 B)	Kit riparazione, Sospensione ruota
	(4B0 419 811 E)	
	(4B0 419 811 F)	
	(4D0 407 509 B)	
	(4D0 407 509 D)	
	(4D0 407 509 F)	
	(4D0 407 509 G)	
	(4D0 407 509 H)	
	(4D0 407 509 J)	
	(4D0 407 509 K)	
	(4D0 407 510 B)	
	(4D0 407 510 D)	
	(4D0 407 510 F)	
	(4D0 407 510 G)	
	(4D0 407 510 H)	
	(4D0 407 510 J)	
	(4D0 407 510 K)	
	(4D0 407 693 AC)	
	(4D0 407 693 AD)	
	(4D0 407 693 E)	
	(4D0 407 693 H)	
	(4D0 407 693 K)	
	(4D0 407 693 M)	
	(4D0 407 693 N)	
	(4D0 407 693 P)	
	(4D0 407 694 AC)	
	(4D0 407 694 AD)	
	(4D0 407 694 E)	
	(4D0 407 694 H)	
	(4D0 407 694 K)	
	(4D0 407 694 M)	
	(4D0 407 694 N)	
	(4D0 407 694 P)	
	(4D0 419 811 A)	
	(4D0 419 811 B)	
	(4F0 419 811 B)	
	(4F0 419 811 E)	
	(4F0 498 811)	
	(4Z7 407 505 A)	
	(4Z7 407 506 A)	
	(8D0 407 509 C)	
	(8D0 407 509 E)	
	(8D0 407 509 G)	
	(8D0 407 510 C)	
	(8D0 407 510 E)	
	(8D0 407 510 G)	
	(8E0 407 151 E)	
	(8E0 407 151 K)	
	(8E0 407 151 L)	
	(8E0 407 151 M)	
(8E0 407 151 N)		
(8E0 407 151 R)		
(8E0 407 505 A)		
(8E0 407 506 A)		
(8E0 407 509 A)		
(8E0 407 510 A)		
(8E0 407 693 AG)		
(8E0 407 693 E)		
(8E0 407 693 H)		
(8E0 407 693 K)		
(8E0 407 693 P)		
(8E0 407 693 Q)		
(8E0 407 693)		
(8E0 407 694 AG)		
(8E0 407 694 E)		
(8E0 407 694 H)		
(8E0 407 694 K)		
(8E0 407 694 P)		
(8E0 407 694 Q)		
(8E0 407 694)		
(8E0 411 317)		
(8E0 411 318)		
(8E0 419 811 B)		



I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		A6 - Avant (4B_ C5)	1997 > 2005
Ref. OMG	Ref. Originale	Descrizione / Note	
G10.2999	4B0 419 811B 4B0 419 811E 4B0 419 811F 4D0 419 811A 4D0 419 811B 4F0 419 811B 4F0 419 811E 4F0 498 811 8E0 419 811B	Testa sterzo dx/sx Lunghezza:156mm RHT M8x1.25 M14x1.5	
G11.6205	(8E0 422 801 B) 8E0 422 821 8E0 422 821 C	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:145mm RHT M16x1,5 RHT M14x1,5	
G20.1894	4D0 411 318 G 4D0 411 318 J 8D0 411 318 D	Tirante barra stab. dx Lunghezza:90mm Ø10,2	
G20.1895	4D0 411 317 G 4D0 411 317 J 8D0 411 317 D	Tirante barra stab. sx Lunghezza:90mm Ø10,2	
G40.3755/C	4D0 407 693 AC 4D0 407 693 AD 4D0 407 693 E 4D0 407 693 H 4D0 407 693 K 4D0 407 693 M 4D0 407 693 N 4D0 407 693 P 8E0 407 693 8E0 407 693 AG 8E0 407 693 E 8E0 407 693 H 8E0 407 693 K 8E0 407 693 P 8E0 407 693 Q	Braccio inferiore sx	
G40.3756/C	4D0 407 694 AC 4D0 407 694 AD 4D0 407 694 E 4D0 407 694 H 4D0 407 694 K 4D0 407 694 M 4D0 407 694 N 4D0 407 694 P 8E0 407 694 8E0 407 694 AG 8E0 407 694 E 8E0 407 694 H 8E0 407 694 K 8E0 407 694 P 8E0 407 694 Q	Braccio inferiore dx	
G40.3757/C	4D0 407 151 A 4D0 407 151 B 4D0 407 151 C 4D0 407 151 E 4D0 407 151 G 4D0 407 151 H 4D0 407 151 J 4D0 407 151 P 8D0 407 151 E 8D0 407 151 F	Braccio inferiore dx/sx Lunghezza:363,9mm	
G40.4036/C	8D0 407 506 B 8D0 407 506 F 8D0 407 506 H 8D0 407 506 K	Braccio superiore dx	
G40.4037/C	8D0 407 505 B 8D0 407 505 F 8D0 407 505 H 8D0 407 505 K	Braccio superiore sx	
G40.4091/C	4Z7 407 505 A 8E0 407 505 A	Braccio superiore sx Lunghezza:273mm Ø16	
G40.4092/C	4Z7 407 506 A 8E0 407 506 A	Braccio superiore dx Lunghezza:273mm Ø16	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		A6 - Avant (4B_ C5)	1997 > 2005
REF. OMG	REF. Originale	Descrizione / Note	
G40.4093/C	4D0 407 509 B	Braccio superiore sx Lunghezza:249mm Ø16	
	4D0 407 509 D		
	4D0 407 509 F		
	4D0 407 509 G		
	4D0 407 509 H		
	4D0 407 509 J		
	4D0 407 509 K		
	8D0 407 509 C		
	8D0 407 509 E		
	8D0 407 509 G		
	8E0 407 509 A		
G40.4094/C	4D0 407 510 B	Braccio superiore dx Lunghezza:249mm Ø16	
	4D0 407 510 D		
	4D0 407 510 F		
	4D0 407 510 G		
	4D0 407 510 H		
	4D0 407 510 J		
	4D0 407 510 K		
	8D0 407 510 C		
	8D0 407 510 E		
	8D0 407 510 G		
	8E0 407 510 A		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI **A6 - Avant (4B_ C5)** **1997 > 2005**

REF. OMG	REF. Originale	Descrizione / Note
G60.5006	(4D0 407 694 AC)	Kit riparazione, Sospensione ruota
	(4D0 407 694 AD)	
	(4D0 407 694 E)	
	(4D0 407 694 H)	
	(4D0 407 694 K)	
	(4D0 407 694 M)	
	(4D0 407 694 N)	
	(4D0 407 694 P)	
	(4D0 411 317 G)	
	(4D0 411 317 J)	
	(4D0 411 318 G)	
	(4D0 411 318 J)	
	(4D0 419 811 A)	
	(4D0 419 811 B)	
	(4F0 419 811 B)	
	(4F0 419 811 E)	
	(4F0 498 811)	
	(8D0 407 151 E)	
	(8D0 407 151 F)	
	(8D0 407 505 B)	
	(8D0 407 505 F)	
	(8D0 407 505 H)	
	(8D0 407 505 K)	
	(8D0 407 506 B)	
	(8D0 407 506 F)	
	(8D0 407 506 H)	
	(8D0 407 506 K)	
	(8D0 407 509 C)	
	(8D0 407 509 E)	
	(8D0 407 509 G)	
	(8D0 407 510 C)	
	(8D0 407 510 E)	
	(8D0 407 510 G)	
	(8D0 411 317 D)	
	(8D0 411 318 D)	
	(8E0 407 509 A)	
	(8E0 407 510 A)	
	(8E0 407 693 AG)	
	(8E0 407 693 E)	
	(8E0 407 693 H)	
	(8E0 407 693 K)	
	(8E0 407 693 P)	
	(8E0 407 693 Q)	
	(8E0 407 693)	
	(8E0 407 694 AG)	
	(8E0 407 694 E)	
	(8E0 407 694 H)	
	(8E0 407 694 K)	
	(8E0 407 694 P)	
	(8E0 407 694 Q)	
	(8E0 407 694)	
	(8E0 419 811 B)	
	(4B0 419 811 B)	
	(4B0 419 811 E)	
	(4B0 419 811 F)	
(4D0 407 151 A)		
(4D0 407 151 B)		
(4D0 407 151 C)		
(4D0 407 151 E)		
(4D0 407 151 G)		
(4D0 407 151 H)		
(4D0 407 151 J)		
(4D0 407 151 P)		
(4D0 407 509 B)		
(4D0 407 509 D)		
(4D0 407 509 F)		
(4D0 407 509 G)		
(4D0 407 509 H)		
(4D0 407 509 J)		
(4D0 407 509 K)		
(4D0 407 510 B)		
(4D0 407 510 D)		
(4D0 407 510 F)		
(4D0 407 510 G)		
(4D0 407 510 H)		
(4D0 407 510 J)		
(4D0 407 510 K)		
(4D0 407 693 AC)		
(4D0 407 693 AD)		
(4D0 407 693 E)		
(4D0 407 693 H)		
(4D0 407 693 K)		
(4D0 407 693 M)		
(4D0 407 693 N)		
(4D0 407 693 P)		



I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.







AUDI		A6 - Avant (4B_ C5)	1997 > 2005
REF. OMG	REF. Originale	Descrizione / Note	
G60.5008	(4B0 419 811 B)	Kit riparazione, Sospensione ruota	
	(4B0 419 811 E)		
	(4B0 419 811 F)		
	(4D0 407 151 A)		
	(4D0 407 151 B)		
	(4D0 407 151 C)		
	(4D0 407 151 E)		
	(4D0 407 151 G)		
	(4D0 407 151 H)		
	(4D0 407 151 J)		
	(4D0 407 151 P)		
	(4D0 407 509 B)		
	(4D0 407 509 D)		
	(4D0 407 509 F)		
	(4D0 407 509 G)		
	(4D0 407 509 H)		
	(4D0 407 509 J)		
	(4D0 407 509 K)		
	(4D0 407 510 B)		
	(4D0 407 510 D)		
	(4D0 407 510 F)		
	(4D0 407 510 G)		
	(4D0 407 510 H)		
	(4D0 407 510 J)		
	(4D0 407 510 K)		
	(4D0 407 693 AC)		
	(4D0 407 693 AD)		
	(4D0 407 693 E)		
	(4D0 407 693 H)		
	(4D0 407 693 K)		
	(4D0 407 693 M)		
	(4D0 407 693 N)		
	(4D0 407 693 P)		
	(4D0 407 694 AC)		
	(4D0 407 694 AD)		
	(4D0 407 694 E)		
	(4D0 407 694 H)		
	(4D0 407 694 K)		
	(4D0 407 694 M)		
	(4D0 407 694 N)		
	(4D0 407 694 P)		
	(4D0 411 317 G)		
	(4D0 411 317 J)		
	(4D0 411 318 G)		
	(4D0 411 318 J)		
	(4D0 419 811 A)		
	(4D0 419 811 B)		
	(4F0 419 811 B)		
	(4F0 419 811 E)		
	(4F0 498 811)		
	(4Z7 407 505 A)		
	(4Z7 407 506 A)		
	(8D0 407 151 E)		
	(8D0 407 151 F)		
	(8D0 407 509 C)		
	(8D0 407 509 E)		
	(8D0 407 509 G)		
	(8D0 407 510 C)		
	(8D0 407 510 E)		
	(8D0 407 510 G)		
	(8D0 411 317 D)		
(8D0 411 318 D)			
(8E0 407 505 A)			
(8E0 407 506 A)			
(8E0 407 509 A)			
(8E0 407 510 A)			
(8E0 407 693 AG)			
(8E0 407 693 E)			
(8E0 407 693 H)			
(8E0 407 693 K)			
(8E0 407 693 P)			
(8E0 407 693 Q)			
(8E0 407 693)			
(8E0 407 694 AG)			
(8E0 407 694 E)			
(8E0 407 694 H)			
(8E0 407 694 K)			
(8E0 407 694 P)			
(8E0 407 694 Q)			
(8E0 407 694)			
(8E0 419 811 B)			



I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.


AUDI		A8 (4D_)	1994 > 2002
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.2999	4B0 419 811B	Testa sterzo dx/sx Lunghezza:156mm RHT M8x1.25 M14x1.5	
	4B0 419 811E		
	4B0 419 811F		
	4D0 419 811A		
	4D0 419 811B		
	4F0 419 811B		
	4F0 419 811E		
	4F0 498 811		
8E0 419 811B			
G11.6205	(8E0 422 801 B)	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:145mm RHT M16x1,5 RHT M14x1,5	
	8E0 422 821		
	8E0 422 821 C		
G40.3755/C	4D0 407 693 AC	Braccio inferiore sx	
	4D0 407 693 AD		
	4D0 407 693 E		
	4D0 407 693 H		
	4D0 407 693 K		
	4D0 407 693 M		
	4D0 407 693 N		
	4D0 407 693 P		
	8E0 407 693		
	8E0 407 693 AG		
	8E0 407 693 E		
	8E0 407 693 H		
	8E0 407 693 K		
	8E0 407 693 P		
8E0 407 693 Q			
G40.3756/C	4D0 407 694 AC	Braccio inferiore dx	
	4D0 407 694 AD		
	4D0 407 694 E		
	4D0 407 694 H		
	4D0 407 694 K		
	4D0 407 694 M		
	4D0 407 694 N		
	4D0 407 694 P		
	8E0 407 694		
	8E0 407 694 AG		
	8E0 407 694 E		
	8E0 407 694 H		
	8E0 407 694 K		
	8E0 407 694 P		
8E0 407 694 Q			

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.





AUDI		A8 (4D_)		1994 > 2002
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G40.3757/C	4D0 407 151 A	Braccio inferiore dx/sx Lunghezza:363,9mm		
	4D0 407 151 B			
	4D0 407 151 C			
	4D0 407 151 E			
	4D0 407 151 G			
	4D0 407 151 H			
	4D0 407 151 J			
	4D0 407 151 P			
	8D0 407 151 E			
	8D0 407 151 F			
G40.4036/C	8D0 407 506 B	Braccio superiore dx		
	8D0 407 506 F			
	8D0 407 506 H			
	8D0 407 506 K			
G40.4037/C	8D0 407 505 B	Braccio superiore sx		
	8D0 407 505 F			
	8D0 407 505 H			
	8D0 407 505 K			
G40.4038/C	4D0 407 510D	Braccio superiore dx		
	4D0 407 510K			
	8D0 407 510G			
G40.4039/C	4D0 407 509D	Braccio superiore sx		
	4D0 407 509K			
	8D0 407 509G			
G40.4093/C	4D0 407 509 B	Braccio superiore sx Lunghezza:249mm Ø16		
	4D0 407 509 D			
	4D0 407 509 F			
	4D0 407 509 G			
	4D0 407 509 H			
	4D0 407 509 J			
	4D0 407 509 K			
	8D0 407 509 C			
	8D0 407 509 E			
	8D0 407 509 G			
	8E0 407 509 A			

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.





AUDI **A8 (4D_)** 1994 > 2002

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.4094/C	4D0 407 510 B	Braccio superiore dx Lunghezza:249mm Ø16	
	4D0 407 510 D		
	4D0 407 510 F		
	4D0 407 510 G		
	4D0 407 510 H		
	4D0 407 510 J		
	4D0 407 510 K		
	8D0 407 510 C		
	8D0 407 510 E		
	8D0 407 510 G		
8E0 407 510 A			






AUDI **ALLROAD (4BH, C5)** 2000 > 2005



Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.2999	4B0 419 811B	Testa sterzo dx/sx Lunghezza:156mm RHT M8x1.25 M14x1.5	
	4B0 419 811E		
	4B0 419 811F		
	4D0 419 811A		
	4D0 419 811B		
	4F0 419 811B		
	4F0 419 811E		
	4F0 498 811		
8E0 419 811B			
G11.6205	(8E0 422 801 B)	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:145mm RHT M16x1,5 RHT M14x1,5	
	8E0 422 821		
	8E0 422 821 C		
G20.1894	4D0 411 318 G	Tirante barra stab. dx Lunghezza:90mm Ø10,2	
	4D0 411 318 J		
	8D0 411 318 D		
G20.1895	4D0 411 317 G	Tirante barra stab. sx Lunghezza:90mm Ø10,2	
	4D0 411 317 J		
	8D0 411 317 D		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.










AUDI		ALLROAD (4BH, C5)	2000 > 2005
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.3755/C	4D0 407 693 AC	Braccio inferiore sx	
	4D0 407 693 AD		
	4D0 407 693 E		
	4D0 407 693 H		
	4D0 407 693 K		
	4D0 407 693 M		
	4D0 407 693 N		
	4D0 407 693 P		
	8E0 407 693		
	8E0 407 693 AG		
	8E0 407 693 E		
	8E0 407 693 H		
	8E0 407 693 K		
	8E0 407 693 P		
	8E0 407 693 Q		
G40.3756/C	8E0 407 694 Q	Braccio inferiore dx	
	4D0 407 694 AC		
	4D0 407 694 AD		
	4D0 407 694 E		
	4D0 407 694 H		
	4D0 407 694 K		
	4D0 407 694 M		
	4D0 407 694 N		
	4D0 407 694 P		
	8E0 407 694 AG		
	8E0 407 694 E		
	8E0 407 694 H		
8E0 407 694 K			
8E0 407 694 P			
G40.3757/C	4D0 407 151 A	Braccio inferiore dx/sx Lunghezza:363,9mm	
	4D0 407 151 B		
	4D0 407 151 C		
	4D0 407 151 E		
	4D0 407 151 G		
	4D0 407 151 H		
	4D0 407 151 J		
	4D0 407 151 P		
	8D0 407 151 E		
	8D0 407 151 F		
G40.4036/C	8D0 407 506 B	Braccio superiore dx	
	8D0 407 506 F		
	8D0 407 506 H		
	8D0 407 506 K		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		ALLROAD (4BH, C5)	2000 > 2005
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.4037/C	8D0 407 505 B 8D0 407 505 F 8D0 407 505 H 8D0 407 505 K	Braccio superiore sx	
G40.4091/C	4Z7 407 505 A 8E0 407 505 A	Braccio superiore sx Lunghezza:273mm Ø16	
G40.4092/C	4Z7 407 506 A 8E0 407 506 A	Braccio superiore dx Lunghezza:273mm Ø16	
G40.4093/C	4D0 407 509 B 4D0 407 509 D 4D0 407 509 F 4D0 407 509 G 4D0 407 509 H 4D0 407 509 J 4D0 407 509 K 8D0 407 509 C 8D0 407 509 E 8D0 407 509 G 8E0 407 509 A	Braccio superiore sx Lunghezza:249mm Ø16	
G40.4094/C	4D0 407 510 B 4D0 407 510 D 4D0 407 510 F 4D0 407 510 G 4D0 407 510 H 4D0 407 510 J 4D0 407 510 K 8D0 407 510 C 8D0 407 510 E 8D0 407 510 G 8E0 407 510 A	Braccio superiore dx Lunghezza:249mm Ø16	

AUDI		A3 - Cabrio (8P_)	2003 > 2013
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3029	1K0 423 811 A 1K0 423 811 E 1K0 423 811 F 1K0 423 811 J	Testa sterzo sx RHT M16x1.5	
G10.3030	4K0 423 812 A 4K0 423 812 E 4K0 423 812 F 4K0 423 812 J	Testa sterzo dx RHT M16x1.5	








I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.




AUDI		A3 - Cabrio (8P_)	2003 > 2013
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G11.4885	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	
G20.1913	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
G21.1923	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
G30.3303	3C0 407 365 A 3C0 407 365 B 5QD 407 365	Snodo sospensione sx M12x1,5	
G30.3304	35D 407 366 3C0 407 366 A 3C0 407 366 B	Snodo sospensione dx M12x1,5	
G30.3348	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
G30.3349	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
G40.4096/C	(1K0 407 152 AC) (1K0 407 152 AL) (1K0 407 152 M)	Braccio dx con snodo	
G40.4096/S	1K0 407 152 AC 1K0 407 152 AL 1K0 407 152 M	Braccio dx senza snodo	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		A3 - Cabrio (8P_)		2003 > 2013
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G40.4097/C	(1K0 407 151 AC) (1K0 407 151 AL) (1K0 407 151 M)	Braccio sx con snodo		
G40.4097/S	1K0 407 151 AC 1K0 407 151 AL 1K0 407 151 M	Braccio sx senza snodo		
G40.4098/C	(1K0 407 152 AA) (1K0 407 152 AB) (1K0 407 152 AE) (1K0 407 152 AH) (1K0 407 152 BC) (1K0 407 152 N) (1K0 407 152 P)	Braccio dx con snodo		
G40.4098/S	1K0 407 152 AA 1K0 407 152 AB 1K0 407 152 AE 1K0 407 152 AH 1K0 407 152 BC 1K0 407 152 N 1K0 407 152 P	Braccio dx senza snodo		
G40.4099/C	(1K0 407 151 AA) (1K0 407 151 AB) (1K0 407 151 AE) (1K0 407 151 AH) (1K0 407 151 BC) (1K0 407 151 N) (1K0 407 151 P)	Braccio sx con snodo		
G40.4099/S	1K0 407 151 AA 1K0 407 151 AB 1K0 407 151 AE 1K0 407 151 AH 1K0 407 151 BC 1K0 407 151 N 1K0 407 151 P	Braccio sx senza snodo		
G41.4574/S	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm		
G41.4575/S	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm		
G41.4576/S	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm		





I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		A3 - Cabrio (8P_)		2003 > 2013
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G41.4626/S	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2		
G50.5138	038 103 603AG	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		
G50.5139	038 103 601AK	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio		
G50.5140	06A 103 601AJ 06A 103 601AK 06A 103 601AQ 06A 103 601AR 06A 103 601RA 06A 103 603AJ	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		
G50.5141	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		
G50.5142	03C 103 603 G 03C 103 603 H 03C 103 603 J 03C 103 603 S	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		
G50.5143	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio		





AUDI		A3 (8V_)		04/2012 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G10.3254	1K0 423 812 C 1K0 423 812 G 1K0 423 812 K	Testa sterzo dx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5		
G10.3255	1K0 423 811 C 1K0 423 811 G 1K0 423 811 K	Testa sterzo sx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5		
G11.4885	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI **A3 (8V_)** **04/2012 >**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.8117/C	(5Q0 407 151J)	Braccio sx	
G40.8118/C	(5Q0 407 152 M)	Braccio dx	
G41.4630/S	5Q0 505 323 C 5Q0 505 323 D	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:306mm Ø14,2 Ø12,2	
G41.4658/S	5Q0 501 529 B 5Q0 501 529 C 5Q0 501 529 F	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:282,4mm Ø12,2	

AUDI **Q2 (GAB)** **06/2016 >**




Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3254	1K0 423 812 C 1K0 423 812 G 1K0 423 812 K	Testa sterzo dx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
G10.3255	1K0 423 811 C 1K0 423 811 G 1K0 423 811 K	Testa sterzo sx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
G11.4885	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	
G20.1913	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		Q3 (8U_)	2011 > 2018
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.3254	1K0 423 812 C 1K0 423 812 G 1K0 423 812 K	Testa sterzo dx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
G10.3255	1K0 423 811 C 1K0 423 811 G 1K0 423 811 K	Testa sterzo sx Lunghezza:95mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
G11.4885	1K0 423 810 A 5Q0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:332mm RHT M16x1,5	
G20.1913	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
G21.1923	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
G30.3348	1K0 407 366 B 1K0 407 366 C 1K0 407 366 E	Snodo sospensione dx M12x1,5	
G30.3349	1K0 407 365 B 1K0 407 365 C 1K0 407 365 E	Snodo sospensione sx M12x1,5	
G40.4215/S	3C0 407 151 H	Braccio dx/sx	
G41.4574/S	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.










AUDI **Q3 (8U_)** **2011 > 2018**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G41.4575/S	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm	
G42.5324	3C0 199 231 F	Silentblock	
G50.5141	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	









AUDI **A4 - Avant (8K2-8K5-B8)** **2007 > 2015**




Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.5530	8K0 422 818 B 8K0 422 818 A	Testa sterzo dx Lunghezza:208,4mm M16x1,5 M12x1,5	
G10.5531	8K0 422 817 A 8K0 422 817 B	Testa sterzo sx Lunghezza:208,4mm M16x1,5 M12x1,5	
G11.6214	4H0 422 810 4H0 422 810 A 8J0 423 810	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:241mm M16x1,5	
G20.5805	4G0 411 317 4G0 411 317 A 4G0 411 317 C 4H0 411 317 A 4H0 411 317 C 4M0 411 317	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:170mm Ø11	
G30.3331	4G0 407 689 8K0 407 689 D 8K0 407 689 E 8K0 407 689 F 8K0 407 689 G	Snodo sospensione dx/sx RHT M12x1,5	
G30.7331	4G0 407 689 A 4G0 407 689 C	Snodo sospensione dx/sx M14x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.











AUDI		A4 - Avant (8K2-8K5-B8)	2007 > 2015
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.4772/S	8K0 407 152 B 8K0 407 152 C 8K0 407 152 D 8K0 407 152 E	Braccio inferiore dx Lunghezza:360,5mm	
G40.4773/S	8K0 407 151 B 8K0 407 151 C 8K0 407 151 D 8K0 407 151 E	Braccio inferiore sx Lunghezza:360,5mm	
G40.4774/C	8K0 407 694 K 8K0 407 694 N	Braccio inferiore dx M12x1,5	
G40.4775/C	8K0 407 693 K 8K0 407 693 N	Braccio inferiore sx M12x1,5 Ø65	
G40.4776/C	8K0 407 506 A 8K0 407 506 J 8K0 407 506 M 8K0 407 506 N 8K0 407 506 R	Braccio superiore dx Lunghezza:268mm Ø16	
G40.4777/C	8K0 407 505 A 8K0 407 505 J 8K0 407 505 M 8K0 407 505 N 8K0 407 505 R	Braccio superiore sx Lunghezza:268mm Ø16	
G40.4778/C	8K0 407 510 A 8K0 407 510 J 8K0 407 510 M 8K0 407 510 N 8K0 407 510 R	Braccio superiore dx Lunghezza:232mm Ø16	
G40.4779/C	8K0 407 509 A 8K0 407 509 J 8K0 407 509 M 8K0 407 509 N 8K0 407 509 R	Braccio superiore sx Lunghezza:235,5mm Ø16	
G40.8036/C	8K0 407 694 AA 8K0 407 694 AD 8K0 407 694 AF 8K0 407 694 Q 8K0 407 694 S 8R0 407 694 8R0 407 694 D	Braccio inferiore dx Ø75	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.











AUDI		A4 - Avant (8K2-8K5-B8)		2007 > 2015
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G40.8037/C	8K0 407 693 AA 8K0 407 693 AD 8K0 407 693 AF 8K0 407 693 Q 8K0 407 693 S 8R0 407 693 8R0 407 693 D	Braccio inferiore sx Ø75		
G40.8050/S	8K0 407 152 F 8K0 407 152 G	Braccio inferiore dx Lunghezza:360,5mm		
G40.8051/S	8K0 407 151 F 8K0 407 151 G	Braccio inferiore sx Lunghezza:360,5mm		
G41.2516/S	8K0 501 530 K 8K0 501 530 N	Supporto posteriore dx Lunghezza:282,5mm Ø12		
G41.2517/S	8K0 501 529 K 8K0 501 529 N	Supporto posteriore sx Lunghezza:282,5mm Ø12		
G41.2518/S	8K0 501 529 L	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:282,5mm		
G41.2522/S	8K0 505 324 D 8K0 505 324 F 8K0 505 324 H	Supporto posteriore dx Lunghezza:362mm Ø12		
G41.2523/S	8K0 505 323 D 8K0 505 323 F 8K0 505 323 H	Supporto posteriore sx Lunghezza:362mm Ø12		

AUDI		A5 - Sportback (8T_)		2007 > 2017
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G10.5530	8K0 422 818 B 8K0 422 818 A	Testa sterzo dx Lunghezza:208,4mm M16x1,5 M12x1,5		
G10.5531	8K0 422 817 A 8K0 422 817 B	Testa sterzo sx Lunghezza:208,4mm M16x1,5 M12x1,5		
G11.6214	4H0 422 810 4H0 422 810 A 8J0 423 810	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:241mm M16x1,5		










I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		A5 - Sportback (8T_)	2007 > 2017
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.5805	4G0 411 317 4G0 411 317 A 4G0 411 317 C 4H0 411 317 A 4H0 411 317 C 4M0 411 317	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:170mm Ø11	
G30.3331	4G0 407 689 8K0 407 689 D 8K0 407 689 E 8K0 407 689 F 8K0 407 689 G	Snodo sospensione dx/sx RHT M12x1,5	
G30.7331	4G0 407 689 A 4G0 407 689 C	Snodo sospensione dx/sx M14x1,5	
G40.4772/S	8K0 407 152 B 8K0 407 152 C 8K0 407 152 D 8K0 407 152 E	Braccio inferiore dx Lunghezza:360,5mm	
G40.4773/S	8K0 407 151 B 8K0 407 151 C 8K0 407 151 D 8K0 407 151 E	Braccio inferiore sx Lunghezza:360,5mm	
G40.4774/C	8K0 407 694 K 8K0 407 694 N	Braccio inferiore dx M12x1,5	
G40.4775/C	8K0 407 693 K 8K0 407 693 N	Braccio inferiore sx M12x1,5 Ø65	
G40.4776/C	8K0 407 506 A 8K0 407 506 J 8K0 407 506 M 8K0 407 506 N 8K0 407 506 R	Braccio superiore dx Lunghezza:268mm Ø16	
G40.4777/C	8K0 407 505 A 8K0 407 505 J 8K0 407 505 M 8K0 407 505 N 8K0 407 505 R	Braccio superiore sx Lunghezza:268mm Ø16	
G40.4778/C	8K0 407 510 A 8K0 407 510 J 8K0 407 510 M 8K0 407 510 N 8K0 407 510 R	Braccio superiore dx Lunghezza:232mm Ø16	










I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		A5 - Sportback (8T_)		2007 > 2017
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G40.4779/C	8K0 407 509 A 8K0 407 509 J 8K0 407 509 M 8K0 407 509 N 8K0 407 509 R	Braccio superiore sx Lunghezza:235,5mm Ø16		
G40.8036/C	8K0 407 694 AA 8K0 407 694 AD 8K0 407 694 AF 8K0 407 694 Q 8K0 407 694 S 8R0 407 694 8R0 407 694 D	Braccio inferiore dx Ø75		
G40.8037/C	8K0 407 693 AA 8K0 407 693 AD 8K0 407 693 AF 8K0 407 693 Q 8K0 407 693 S 8R0 407 693 8R0 407 693 D	Braccio inferiore sx Ø75		
G40.8050/S	8K0 407 152 F 8K0 407 152 G	Braccio inferiore dx Lunghezza:360,5mm		
G40.8051/S	8K0 407 151 F 8K0 407 151 G	Braccio inferiore sx Lunghezza:360,5mm		
G41.2516/S	8K0 501 530 K 8K0 501 530 N	Supporto posteriore dx Lunghezza:282,5mm Ø12		
G41.2517/S	8K0 501 529 K 8K0 501 529 N	Supporto posteriore sx Lunghezza:282,5mm Ø12		
G41.2518/S	8K0 501 529 L	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:282,5mm		
G41.2522/S	8K0 505 324 D 8K0 505 324 F 8K0 505 324 H	Supporto posteriore dx Lunghezza:362mm Ø12		
G41.2523/S	8K0 505 323 D 8K0 505 323 F 8K0 505 323 H	Supporto posteriore sx Lunghezza:362mm Ø12		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



AUDI		Q5 (8RB)	2008 > 2017
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.5530	8K0 422 818 B 8K0 422 818 A	Testa sterzo dx Lunghezza:208,4mm M16x1,5 M12x1,5	
G10.5531	8K0 422 817 A 8K0 422 817 B	Testa sterzo sx Lunghezza:208,4mm M16x1,5 M12x1,5	
G11.6214	4H0 422 810 4H0 422 810 A 8J0 423 810	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:241mm M16x1,5	
G20.5805	4G0 411 317 4G0 411 317 A 4G0 411 317 C 4H0 411 317 A 4H0 411 317 C 4M0 411 317	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:170mm Ø11	
G30.3331	4G0 407 689 8K0 407 689 D 8K0 407 689 E 8K0 407 689 F 8K0 407 689 G	Snodo sospensione dx/sx RHT M12x1,5	
G30.7331	4G0 407 689 A 4G0 407 689 C	Snodo sospensione dx/sx M14x1,5	
G40.4772/S	8K0 407 152 B 8K0 407 152 C 8K0 407 152 D 8K0 407 152 E	Braccio inferiore dx Lunghezza:360,5mm	
G40.4773/S	8K0 407 151 B 8K0 407 151 C 8K0 407 151 D 8K0 407 151 E	Braccio inferiore sx Lunghezza:360,5mm	
G40.4774/C	8K0 407 694 K 8K0 407 694 N	Braccio inferiore dx M12x1,5	
G40.4775/C	8K0 407 693 K 8K0 407 693 N	Braccio inferiore sx M12x1,5 Ø65	
G40.4776/C	8K0 407 506 A 8K0 407 506 J 8K0 407 506 M 8K0 407 506 N 8K0 407 506 R	Braccio superiore dx Lunghezza:268mm Ø16	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.











AUDI		Q5 (8RB)	2008 > 2017
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.4777/C	8K0 407 505 A 8K0 407 505 J 8K0 407 505 M 8K0 407 505 N 8K0 407 505 R	Braccio superiore sx Lunghezza:268mm Ø16	
G40.4778/C	8K0 407 510 A 8K0 407 510 J 8K0 407 510 M 8K0 407 510 N 8K0 407 510 R	Braccio superiore dx Lunghezza:232mm Ø16	
G40.4779/C	8K0 407 509 A 8K0 407 509 J 8K0 407 509 M 8K0 407 509 N 8K0 407 509 R	Braccio superiore sx Lunghezza:235,5mm Ø16	
G40.8036/C	8K0 407 694 AA 8K0 407 694 AD 8K0 407 694 AF 8K0 407 694 Q 8K0 407 694 S 8R0 407 694 8R0 407 694 D	Braccio inferiore dx Ø75	
G40.8037/C	8K0 407 693 AA 8K0 407 693 AD 8K0 407 693 AF 8K0 407 693 Q 8K0 407 693 S 8R0 407 693 8R0 407 693 D	Braccio inferiore sx Ø75	
G40.8050/S	8K0 407 152 F 8K0 407 152 G	Braccio inferiore dx Lunghezza:360,5mm	
G40.8051/S	8K0 407 151 F 8K0 407 151 G	Braccio inferiore sx Lunghezza:360,5mm	
G41.2516/S	8K0 501 530 K 8K0 501 530 N	Supporto posteriore dx Lunghezza:282,5mm Ø12	
G41.2517/S	8K0 501 529 K 8K0 501 529 N	Supporto posteriore sx Lunghezza:282,5mm Ø12	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.













AUDI **Q5 (8RB)** **2008 > 2017**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G41.2522/S	8K0 505 324 D 8K0 505 324 F 8K0 505 324 H	Supporto posteriore dx Lunghezza:362mm Ø12	
G41.2523/S	8K0 505 323 D 8K0 505 323 F 8K0 505 323 H	Supporto posteriore sx Lunghezza:362mm Ø12	


AUDI **A8 - QUATTRO (4E_)** **2002 > 2010**











Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.5543	4E0 419 811 B 4E0 419 811 C 4E0 419 811 D 4E0 419 811 E	Testa sterzo dx/sx Lunghezza:160mm RHT M16x1,5 RHT M8x1,25	
G11.6231	4E0 419 821 4E0 419 821 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:143mm RHT M16x1,5	
G20.1948	4E0 411 317 E 4E0 411 317 F	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:110mm Ø18,75	
G40.4238/C	4E0 407 506 B 4E0 407 506 E	Braccio superiore dx Lunghezza:304mm Ø18	
G40.4239/C	4E0 407 505 B 4E0 407 505 E	Braccio superiore sx Lunghezza:304mm Ø18	
G40.4240/C	4E0 407 510 B 4E0 407 510 E	Braccio superiore dx Lunghezza:256,7mm Ø18	
G40.4241/C	4E0 407 509 B 4E0 407 509 E	Braccio superiore sx Lunghezza:256,7mm Ø18	
G40.4797/C	4E0 407 151 G 4E0 407 151 L	Braccio inferiore dx/sx Lunghezza:463mm M14x1,5	
G40.4798/C	4E0 407 694 C 4E0 407 694 F 4E0 407 694 N	Braccio inferiore dx Lunghezza:400mm M14x1,5	
G40.4799/C	4E0 407 693 C 4E0 407 693 F 4E0 407 693 N	Braccio inferiore sx Lunghezza:400mm M14x1,5	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.




AUDI		A4 - Avant (8W_, B9)	05/2015 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.5622	8W0 423 812 B 8W0 423 812 C	Testa sterzo dx Lunghezza:209mm M16x1,5 M14x1,5	
G10.5623	8W0 423 811 B 8W0 423 811 C	Testa sterzo sx Lunghezza:209mm M16x1,5 M14x1,5	
G11.6287	8W0 423 810 8W0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:233mm M16x1,5	
G20.5805	4G0 411 317 4G0 411 317 A 4G0 411 317 C 4H0 411 317 A 4H0 411 317 C 4M0 411 317	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:170mm Ø11	
G30.7346	8W0 407 689 A 8W0 407 689 B	Snodo sospensione dx/sx M14x1,5	
G40.8148/S	8W0 407 152 A 8W0 407 152 C	Braccio inferiore dx Ø12.1	
G40.8149/S	8W0 407 151 A 8W0 407 151 C	Braccio inferiore sx Ø12.1	
G40.8150/C	8W0 407 694 A 8W0 407 694 B	Braccio inferiore dx	
G40.8151/C	8W0 407 693 A 8W0 407 693 B	Braccio inferiore sx	
G40.8152/C	8W0 407 506 A 8W0 407 506 C 8W0 407 506 E	Braccio superiore dx Ø16	
G40.8153/C	8W0 407 505 A 8W0 407 505 C 8W0 407 505 E	Braccio superiore sx Ø16	
G40.8154/C	8W0 407 510 A 8W0 407 510 B 8W0 407 510 E	Braccio superiore dx Ø16	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.


AUDI		A4 - Avant (8W_, B9)	05/2015 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.8155/C	8W0 407 509 A 8W0 407 509 B 8W0 407 509 E	Braccio superiore sx Ø16	

AUDI		A5 - Cabrio - Sportback (F5_)	06/2016 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.5622	8W0 423 812 B 8W0 423 812 C	Testa sterzo dx Lunghezza:209mm M16x1,5 M14x1,5	
G10.5623	8W0 423 811 B 8W0 423 811 C	Testa sterzo sx Lunghezza:209mm M16x1,5 M14x1,5	
G11.6287	8W0 423 810 8W0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:233mm M16x1,5	
G20.5805	4G0 411 317 4G0 411 317 A 4G0 411 317 C 4H0 411 317 A 4H0 411 317 C 4M0 411 317	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:170mm Ø11	
G30.7346	8W0 407 689 A 8W0 407 689 B	Snodo sospensione dx/sx M14x1,5	
G40.8148/S	8W0 407 152 A 8W0 407 152 C	Braccio inferiore dx Ø12.1	
G40.8149/S	8W0 407 151 A 8W0 407 151 C	Braccio inferiore sx Ø12.1	
G40.8150/C	8W0 407 694 A 8W0 407 694 B	Braccio inferiore dx	
G40.8151/C	8W0 407 693 A 8W0 407 693 B	Braccio inferiore sx	
G40.8152/C	8W0 407 506 A 8W0 407 506 C 8W0 407 506 E	Braccio superiore dx Ø16	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		A5 - Cabrio - Sportback (F5_)	06/2016 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.8153/C	8W0 407 505 A 8W0 407 505 C 8W0 407 505 E	Braccio superiore dx Ø16	
G40.8154/C	8W0 407 510 A 8W0 407 510 B 8W0 407 510 E	Braccio superiore dx Ø16	
G40.8155/C	8W0 407 509 A 8W0 407 509 B 8W0 407 509 E	Braccio superiore dx Ø16	








AUDI		Q5 (FYB)	05/2016 >
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.5622	8W0 423 812 B 8W0 423 812 C	Testa sterzo dx Lunghezza:209mm M16x1,5 M14x1,5	
G10.5623	8W0 423 811 B 8W0 423 811 C	Testa sterzo dx Lunghezza:209mm M16x1,5 M14x1,5	
G40.8175/C	4M0 407 509 B 4M0 407 509 C 80A 407 509 80A 407 509 A	Braccio superiore sx	
G40.8176/C	4M0 407 510 B 4M0 407 510 C 80A 407 510 80A 407 510 A	Braccio superiore dx	
G40.8187/C	4M0 407 505 B 4M0 407 505 C 80A 407 505 80A 407 505 A	Braccio superiore sx	
G40.8188/C	4M0 407 506 B 4M0 407 506 C 80A 407 506 80A 407 506 A	Braccio superiore dx	




AUDI		A6 - Avant (4G_, C7)	2010 > 2018
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.5624	4G0 423 812 A	Testa sterzo dx Lunghezza:211,3mm M16x1,5 M12x,15	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.











AUDI		A6 - Avant (4G_, C7)		2010 > 2018
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G10.5625	4G0 423 811 A	Testa sterzo sx Lunghezza:211,3mm M16x1,5 M12x,15		
G11.6218	4G0 423 810 4G0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:252,5mm M16x1,5		
G20.5805	4G0 411 317 4G0 411 317 A 4G0 411 317 C 4H0 411 317 A 4H0 411 317 C 4M0 411 317	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:170mm Ø11		
G30.3331	4G0 407 689 8K0 407 689 D 8K0 407 689 E 8K0 407 689 F 8K0 407 689 G	Snodo sospensione dx/sx RHT M12x1,5		
G30.7331	4G0 407 689 A 4G0 407 689 C	Snodo sospensione dx/sx M14x1,5		
G40.4772/S	8K0 407 152 B 8K0 407 152 C 8K0 407 152 D 8K0 407 152 E	Braccio inferiore dx Lunghezza:360,5mm		
G40.4773/S	8K0 407 151 B 8K0 407 151 C 8K0 407 151 D 8K0 407 151 E	Braccio inferiore sx Lunghezza:360,5mm		
G40.4776/C	8K0 407 506 A 8K0 407 506 J 8K0 407 506 M 8K0 407 506 N 8K0 407 506 R	Braccio superiore dx Lunghezza:268mm Ø16		
G40.4777/C	8K0 407 505 A 8K0 407 505 J 8K0 407 505 M 8K0 407 505 N 8K0 407 505 R	Braccio superiore sx Lunghezza:268mm Ø16		
G40.4778/C	8K0 407 510 A 8K0 407 510 J 8K0 407 510 M 8K0 407 510 N 8K0 407 510 R	Braccio superiore dx Lunghezza:232mm Ø16		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.





AUDI		A6 - Avant (4G_, C7)	2010 > 2018
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.4779/C	8K0 407 509 A 8K0 407 509 J 8K0 407 509 M 8K0 407 509 N 8K0 407 509 R	Braccio superiore sx Lunghezza:235,5mm Ø16	
G40.8050/S	8K0 407 152 F 8K0 407 152 G	Braccio inferiore dx Lunghezza:360,5mm	
G40.8051/S	8K0 407 151 F 8K0 407 151 G	Braccio inferiore sx Lunghezza:360,5mm	
G41.2516/S	8K0 501 530 K 8K0 501 530 N	Supporto posteriore dx Lunghezza:282,5mm Ø12	
G41.2517/S	8K0 501 529 K 8K0 501 529 N	Supporto posteriore sx Lunghezza:282,5mm Ø12	
G41.2522/S	8K0 505 324 D 8K0 505 324 F 8K0 505 324 H	Supporto posteriore dx Lunghezza:362mm Ø12	
G41.2523/S	8K0 505 323 D 8K0 505 323 F 8K0 505 323 H	Supporto posteriore sx Lunghezza:362mm Ø12	





AUDI		A7 (4G_)	2010 > 2018
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.5624	4G0 423 812 A	Testa sterzo dx Lunghezza:211,3mm M16x1,5 M12x,15	
G10.5625	4G0 423 811 A	Testa sterzo sx Lunghezza:211,3mm M16x1,5 M12x,15	
G20.5805	4G0 411 317 4G0 411 317 A 4G0 411 317 C 4H0 411 317 A 4H0 411 317 C 4M0 411 317	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:170mm Ø11	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.






AUDI		A7 (4G_)	2010 > 2018
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G30.3331	4G0 407 689 8K0 407 689 D 8K0 407 689 E 8K0 407 689 F 8K0 407 689 G	Snodo sospensione dx/sx RHT M12x1,5	
G30.7331	4G0 407 689 A 4G0 407 689 C	Snodo sospensione dx/sx M14x1,5	
G40.4772/S	8K0 407 152 B 8K0 407 152 C 8K0 407 152 D 8K0 407 152 E	Braccio inferiore dx Lunghezza:360,5mm	
G40.4773/S	8K0 407 151 B 8K0 407 151 C 8K0 407 151 D 8K0 407 151 E	Braccio inferiore sx Lunghezza:360,5mm	
G40.4776/C	8K0 407 506 A 8K0 407 506 J 8K0 407 506 M 8K0 407 506 N 8K0 407 506 R	Braccio superiore dx Lunghezza:268mm Ø16	
G40.4777/C	8K0 407 505 A 8K0 407 505 J 8K0 407 505 M 8K0 407 505 N 8K0 407 505 R	Braccio superiore sx Lunghezza:268mm Ø16	
G40.4778/C	8K0 407 510 A 8K0 407 510 J 8K0 407 510 M 8K0 407 510 N 8K0 407 510 R	Braccio superiore dx Lunghezza:232mm Ø16	
G40.4779/C	8K0 407 509 M 8K0 407 509 N 8K0 407 509 R 8K0 407 509 A 8K0 407 509 J	Braccio superiore sx Lunghezza:235,5mm Ø16	
G40.8050/S	8K0 407 152 F 8K0 407 152 G	Braccio inferiore dx Lunghezza:360,5mm	
G40.8051/S	8K0 407 151 F 8K0 407 151 G	Braccio inferiore sx Lunghezza:360,5mm	






I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		A7 (4G_)	2010 > 2018
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G41.2516/S	8K0 501 530 K 8K0 501 530 N	Supporto posteriore dx Lunghezza:282,5mm Ø12	
G41.2517/S	8K0 501 529 K 8K0 501 529 N	Supporto posteriore sx Lunghezza:282,5mm Ø12	
G41.2522/S	8K0 505 324 D 8K0 505 324 F 8K0 505 324 H	Supporto posteriore dx Lunghezza:362mm Ø12	
G41.2523/S	8K0 505 323 D 8K0 505 323 F 8K0 505 323 H	Supporto posteriore sx Lunghezza:362mm Ø12	


AUDI		TT - Roadster (8J_)	2006 > 2014
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G10.5639	8J0 423 811	Testa sterzo sx Lunghezza:200mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
G10.5640	8J0 423 812	Testa sterzo dx Lunghezza:200mm RHT M16x1,5 RHT M12x1,5	
G11.6214	4H0 422 810 4H0 422 810 A 8J0 423 810	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:241mm M16x1,5	
G20.1913	1K0 411 315 B 1K0 411 315 D 1K0 411 315 E 1K0 411 315 G 1K0 411 315 J 1K0 411 315 K 1K0 411 315 P 1K0 411 315 R 1KD 411 315 A 5Q0 411 315 5Q0 411 315 A 5Q0 411 315 B 5QM 411 315	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	






I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		TT - Roadster (8J_)	2006 > 2014
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G21.1923	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
G41.4574/S	1K0 501 530 C	Supporto posteriore dx Lunghezza:298mm	
G41.4575/S	1K0 501 529 F	Supporto posteriore sx Lunghezza:298mm	
G41.4576/S	1K0 505 323 H 1K0 505 323 N 1K0 505 323 P	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:305mm	
G41.4626/S	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2	

AUDI		A8 (4H_)	2009 > 2018
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G11.6218	4G0 423 810 4G0 423 810 A	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:252,5mm M16x1,5	
G20.5805	4G0 411 317 4G0 411 317 A 4G0 411 317 C 4H0 411 317 A 4H0 411 317 C 4M0 411 317	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:170mm Ø11	
G41.2516/S	8K0 501 530 K 8K0 501 530 N	Supporto posteriore dx Lunghezza:282,5mm Ø12	
G41.2517/S	8K0 501 529 K 8K0 501 529 N	Supporto posteriore sx Lunghezza:282,5mm Ø12	
G41.2522/S	8K0 505 324 D 8K0 505 324 F 8K0 505 324 H	Supporto posteriore dx Lunghezza:362mm Ø12	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		A8 (4H_)	2009 > 2018
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G41.2523/S	8K0 505 323 D 8K0 505 323 F 8K0 505 323 H	Supporto posteriore sx Lunghezza:362mm Ø12	



AUDI		A1 (8X_)	2010 > 2018
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G11.6285	(6R0 423 803 A) (6R0 423 803 C) (6R0 423 803 D) (6R0 423 804 A) (6R0 423 804 B) (6R0 423 804 C) (6R0 423 804 D) 6R0 423 810 6R0 423 810 A 6R0 423 810 C 6R0 423 810 D	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:313,5mm M14x1,5	
G11.6286	6C0 423 810 A 6C0 423 810 B 6C0 423 810 C	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:312mm M14x1,5	
G20.1811	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	
G21.1923	1K0 505 465 AA 1K0 505 465 C 1K0 505 465 J 1K0 505 465 K 1K0 505 465 R 1KD 505 465 A	Stabilizzatore posteriore dx/sx Lunghezza:96mm RHT M10x1.5	
G30.7332	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Snodo sospensione dx	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



AUDI		A1 (8X_)	2010 > 2018
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G30.7333	6R0 407 365 6R0 407 365 A 6R0 407 365 B	Snodo sospensione sx	
G40.8070/C	(6R0 407 152 A) (6R0 407 152 F)	Braccio dx con snodo	
G40.8070/S	6R0 407 152 A 6R0 407 152 F	Braccio dx senza snodo	
G40.8071/C	(6R0 407 151 A) (6R0 407 151 F)	Braccio sx con snodo	
G40.8071/S	6R0 407 151 A 6R0 407 151 F	Braccio sx senza snodo	
G41.4626/S	1K0 501 529 H 1K0 501 529 J	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:297,5mm Ø14,2 Ø12,2	
G50.5141	03G 103 601M 03G 103 603AB 03G 103 603AC 03G 103 603AD 03G 103 603AE 03G 103 603H 03G 103 603M 03G 103 603Q	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
G50.5143	03C 103 603 L 03C 103 603 M 03C 103 603 T	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.








AUDI **A2 (8Z0)** **2000 > 2005**




Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G11.6285	(6R0 423 803 A) (6R0 423 803 C) (6R0 423 803 D) (6R0 423 804 A) (6R0 423 804 B) (6R0 423 804 C) (6R0 423 804 D) 6R0 423 810 6R0 423 810 A 6R0 423 810 C 6R0 423 810 D	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:313,5mm M14x1,5	
G20.1811	6Q0 411 315 A 6Q0 411 315 B 6Q0 411 315 C 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 E 6Q0 411 315 F 6Q0 411 315 G 6Q0 411 315 H 6Q0 411 315 J 6Q0 411 315 L 6Q0 411 315 M 6Q0 411 315 N 6Q0 411 315 Q 6R0 411 315 6R0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	

AUDI **Q7 (4M_)** **2015 ->**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G11.6299	4M0 423 810 C	Snodo assiale dx/sx Lunghezza:235mm RHT M16x1,5	
G40.8169/S	4K0 407 151 4M0 407 151 D 4M0 407 151 E 4M0 407 151 F 4M0 407 151 H 4M0 407 151 J 80A 407 151 A 80A 407 151 B	Braccio inferiore sx	




I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		Q7 (4M_)		2015 ->
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G40.8170/S	4K0 407 152 4M0 407 152 D 4M0 407 152 E 4M0 407 152 F 4M0 407 152 H 4M0 407 152 J 80A 407 152 A 80A 407 152 B	Braccio inferiore dx		
G40.8171/C	4M0 407 693 C 4M0 407 693 D 4M0 407 693 E	Braccio inferiore sx		
G40.8172/C	4M0 407 694 C 4M0 407 694 D 4M0 407 694 E	Braccio inferiore dx		
G40.8175/C	4M0 407 509 B 4M0 407 509 C 80A 407 509 80A 407 509 A	Braccio superiore sx		
G40.8176/C	4M0 407 510 B 4M0 407 510 C 80A 407 510 80A 407 510 A	Braccio superiore dx		
G40.8187/C	4M0 407 505 B 4M0 407 505 C 80A 407 505 80A 407 505 A	Braccio superiore sx		
G40.8188/C	4M0 407 506 B 4M0 407 506 C 80A 407 506 80A 407 506 A	Braccio superiore dx		

AUDI		80 (89-89Q-8A-B3)		1986 > 1991
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G20.1442	893 407 465 893 407 465 A 8A0 407 465 8A0 407 465 B 8A0 407 465 C	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:270mm M10X1,5		
G40.3996/S	857 407 148 893 407 148 C	Braccio dx		
G40.3997/S	857 407 147 893 407 147 C	Braccio sx		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI **80 (89-89Q-8A-B3)** **1986 > 1991**






Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.4008/S	893 407 148E	Braccio dx	
G40.4009/S	893 407 147E	Braccio sx	
G50.3773	026 103 601 048 103 601 053 103 601	Coppa olio in lamiera	

AUDI **80 - Avant (8C_-B4)** **1991 > 1996**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.1442	893 407 465 893 407 465 A 8A0 407 465 8A0 407 465 B 8A0 407 465 C	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:270mm M10X1,5	
G30.3186	1J0 407 365 A 1J0 407 365 B 1J0 407 365 C 1J0 407 365 D 1J0 407 365 H 1J0 407 365 J	Snodo sospensione dx Ø19	
G30.3187	893 407 365 B 893 407 365 D 893 407 365 E 895 407 365 8A0 407 365	Snodo sospensione sx Ø19	
G40.3994/S	895 407 148 A	Braccio dx	
G40.3995/S	895 407 147A	Braccio sx	
G50.3773	026 103 601 048 103 601 053 103 601	Coppa olio in lamiera	


I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		90 (89-89Q-8A-B3)	1987 > 1991
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.1442	893 407 465 893 407 465 A 8A0 407 465 8A0 407 465 B 8A0 407 465 C	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:270mm M10X1,5	
G40.3996/S	857 407 148 893 407 148 C	Braccio dx	
G40.3997/S	857 407 147 893 407 147 C	Braccio sx	
G40.4008/S	893 407 148E	Braccio dx	
G40.4009/S	893 407 147E	Braccio sx	
G50.3773	026 103 601 048 103 601 053 103 601	Coppa olio in lamiera	


AUDI		TT - Roadster (8N_)	1998 > 2006
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.1809	1J0 411 315 D	Tirante barra stab. sx RHT M12X1,5	
G20.1810	1J0 411 316 D	Tirante barra stab. dx RHT M12X1,5	
G41.2519/S	1J0 505 323 L	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:517mm Ø12,2	
G50.5136	038 103 601AQ 038 103 601MA	Coppa olio in alluminio Senza foro per sensore livello olio	
G50.5137	038 103 603M	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.


AUDI **TT - Roadster (8N_)** **1998 > 2006**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G50.5141	03G 103 601M	Coppa olio in alluminio Con foro per sensore livello olio	
	03G 103 603AB		
	03G 103 603AC		
	03G 103 603AD		
	03G 103 603AE		
	03G 103 603H		
	03G 103 603M		
	03G 103 603Q		





AUDI **A1 (GBA, GBH)** **2018 ->**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.1811	6Q0 411 315 A	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:301mm RHT M10X1,5	
	6Q0 411 315 B		
	6Q0 411 315 C		
	6Q0 411 315 D		
	6Q0 411 315 E		
	6Q0 411 315 F		
	6Q0 411 315 G		
	6Q0 411 315 H		
	6Q0 411 315 J		
	6Q0 411 315 L		
	6Q0 411 315 M		
	6Q0 411 315 N		
	6Q0 411 315 Q		
	6R0 411 315		
	6R0 411 315 A		






AUDI **Q3 (F3B, F3N)** **2018 ->**



Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.1913	1K0 411 315 B	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:335mm M12X1,5	
	1K0 411 315 D		
	1K0 411 315 E		
	1K0 411 315 G		
	1K0 411 315 J		
	1K0 411 315 K		
	1K0 411 315 P		
	1K0 411 315 R		
	1KD 411 315 A		
	5Q0 411 315		
	5Q0 411 315 A		
	5Q0 411 315 B		
	5QM 411 315		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.




AUDI		Q3 (F3B, F3N)		2018 ->
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G40.8136/C	(3Q0 407 152 E) (3Q0 407 152 F) (3Q0 407 152 G) (3Q0 407 152 J) (3Q0 407 152 K) (3Q0 407 152 L) (3Q0 407 152 M) (3Q0 407 152 P) (3Q0 407 152 S) (3Q0 407 152 T) (3Q0 407 154 B) (3Q0 407 154 D)	Braccio dx con snodo Ø13		
G40.8136/S	3Q0 407 152 E 3Q0 407 152 F 3Q0 407 152 G 3Q0 407 152 J 3Q0 407 152 K 3Q0 407 152 L 3Q0 407 152 M 3Q0 407 152 P 3Q0 407 152 S 3Q0 407 152 T 3Q0 407 154 B 3Q0 407 154 D	Braccio dx senza snodo Ø13		
G40.8137/C	(3Q0 407 151 E) (3Q0 407 151 F) (3Q0 407 151 G) (3Q0 407 151 J) (3Q0 407 151 K) (3Q0 407 151 L) (3Q0 407 151 M) (3Q0 407 151 P) (3Q0 407 151 S) (3Q0 407 153 B) (3Q0 407 153 D)	Braccio sx con snodo Ø13		
G40.8137/S	3Q0 407 151 E 3Q0 407 151 F 3Q0 407 151 G 3Q0 407 151 J 3Q0 407 151 K 3Q0 407 151 L 3Q0 407 151 M 3Q0 407 151 P 3Q0 407 151 S 3Q0 407 153 B 3Q0 407 153 D	Braccio sx senza snodo Ø13		




I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.




AUDI		Q7 (4L_)	2006 > 2016
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G20.5806	7L0 411 317	Tirante barra stab. dx/sx Lunghezza:197mm Ø12	
G41.4479/S	7L0 501 529 C 7L0 501 529 D 7L8 501 529 7L8 501 529 A	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:500mm Ø16 Ø14,1	
G41.4604/S	7L0 505 398	Supporto posteriore dx Lunghezza:360mm Ø16 Ø12	
G41.4605/S	7L0 505 397	Supporto posteriore sx Lunghezza:360mm	
G41.4622/S	7L0 505 323 A	Supporto posteriore dx/sx Lunghezza:300mm Ø14 Ø12	


AUDI		Coupé (89-8B)	1988 > 1996
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G30.3186	1J0 407 365 A 1J0 407 365 B 1J0 407 365 C 1J0 407 365 D 1J0 407 365 H 1J0 407 365 J	Snodo sospensione dx Ø19	
G30.3187	893 407 365 B 893 407 365 D 893 407 365 E 895 407 365 8A0 407 365	Snodo sospensione sx Ø19	
G40.3994/S	895 407 148 A	Braccio dx	
G40.3995/S	895 407 147A	Braccio sx	
G40.3996/S	857 407 148 893 407 148 C	Braccio dx	
G40.3997/S	857 407 147 893 407 147 C	Braccio sx	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



AUDI		Coupé (89-8B)	1988 > 1996
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.4008/S	893 407 148E	Braccio dx	
G40.4009/S	893 407 147E	Braccio sx	
G50.3773	026 103 601 048 103 601 053 103 601	Coppa olio in lamiera	




AUDI		100 - Avant (4A_ C4)	1990 > 1994
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.3992/C	4A0 407 152	Braccio dx Lunghezza:321,5mm Ø19	
G40.3993/C	4A0 407 151	Braccio sx Lunghezza:321,5mm Ø19	
G50.3773	026 103 601 048 103 601 053 103 601	Coppa olio in lamiera	




AUDI		A6 - Avant (4A_ C4)	1994 > 1997
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.3992/C	4A0 407 152	Braccio dx Lunghezza:321,5mm Ø19	
G40.3993/C	4A0 407 151	Braccio sx Lunghezza:321,5mm Ø19	
G50.3773	026 103 601 048 103 601 053 103 601	Coppa olio in lamiera	



AUDI		80 (80-82-B1) 80/4000 (81-85-B2)	1972 > 1986
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.3996/S	857 407 148 893 407 148 C	Braccio dx	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.






AUDI		80 (80-82-B1) 80/4000 (81-85-B2)	1972 > 1986
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.3997/S	857 407 147 893 407 147 C	Braccio sx	
G50.3773	026 103 601 048 103 601 053 103 601	Coppa olio in lamiera	

AUDI		Coupé (81-85)	1980 > 1988
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.3996/S	857 407 148 893 407 148 C	Braccio dx	
G40.3997/S	857 407 147 893 407 147 C	Braccio sx	
G50.3773	026 103 601 048 103 601 053 103 601	Coppa olio in lamiera	








AUDI		90 (81-85-B2)	1984 > 1987
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.3996/S	857 407 148 893 407 148 C	Braccio dx	
G40.3997/S	857 407 147 893 407 147 C	Braccio sx	
G50.3773	026 103 601 048 103 601 053 103 601	Coppa olio in lamiera	

AUDI		A4 - Avant (8EC-8ED-B7)	2004 > 2008
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.4091/C	4Z7 407 505 A 8E0 407 505 A	Braccio superiore sx Lunghezza:273mm Ø16	
G40.4092/C	4Z7 407 506 A 8E0 407 506 A	Braccio superiore dx Lunghezza:273mm Ø16	









I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI		A4 - Avant (8EC-8ED-B7)	2004 > 2008
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.4093/C	4D0 407 509 B	Braccio superiore sx Lunghezza:249mm Ø16	
	4D0 407 509 D		
	4D0 407 509 F		
	4D0 407 509 G		
	4D0 407 509 H		
	4D0 407 509 J		
	4D0 407 509 K		
	8D0 407 509 C		
	8D0 407 509 E		
	8D0 407 509 G		
	8E0 407 509 A		
G40.4094/C	4D0 407 510 B	Braccio superiore dx Lunghezza:249mm Ø16	
	4D0 407 510 D		
	4D0 407 510 F		
	4D0 407 510 G		
	4D0 407 510 H		
	4D0 407 510 J		
	4D0 407 510 K		
	8D0 407 510 C		
	8D0 407 510 E		
	8D0 407 510 G		
	8E0 407 510 A		
G40.4095/C	8E0 407 151 E	Braccio inferiore dx/sx Lunghezza:364mm M12x1,5	
	8E0 407 151 K		
	8E0 407 151 L		
	8E0 407 151 M		
	8E0 407 151 N		
	8E0 407 151 R		
G40.4686/C	8E0 407 694 AC	Braccio inferiore dx Lunghezza:386mm M12x1,5	
	8E0 407 694 AD		
	8E0 407 694 AJ		
	8E0 407 694 AK		
	8E0 407 694 AL		
	8E0 407 694 AM		
	8E0 407 694 T		
	8E0 407 694 AA		
G40.4687/C	8E0 407 693 AA	Braccio inferiore sx Lunghezza:386mm M12x1,5	
	8E0 407 693 AC		
	8E0 407 693 AD		
	8E0 407 693 AJ		
	8E0 407 693 AK		
	8E0 407 693 AL		
	8E0 407 693 AM		
	8E0 407 693 T		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



AUDI		A6 - Avant (4A_, C8)		2018 ->
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G40.8169/S	4K0 407 151 4M0 407 151 D 4M0 407 151 E 4M0 407 151 F 4M0 407 151 H 4M0 407 151 J 80A 407 151 A 80A 407 151 B	Braccio inferiore sx		
G40.8170/S	4K0 407 152 4M0 407 152 D 4M0 407 152 E 4M0 407 152 F 4M0 407 152 H 4M0 407 152 J 80A 407 152 A 80A 407 152 B	Braccio inferiore dx		
G40.8175/C	4M0 407 509 B 4M0 407 509 C 80A 407 509 80A 407 509 A	Braccio superiore sx		
G40.8176/C	4M0 407 510 B 4M0 407 510 C 80A 407 510 80A 407 510 A	Braccio superiore dx		
G40.8187/C	4M0 407 505 B 4M0 407 505 C 80A 407 505 80A 407 505 A	Braccio superiore sx		
G40.8188/C	4M0 407 506 B 4M0 407 506 C 80A 407 506 80A 407 506 A	Braccio superiore dx		
G50.3773	026 103 601 048 103 601 053 103 601	Coppa olio in lamiera		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.





AUDI		A8 (4N_)		2018 ->
Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note		
G40.8169/S	4K0 407 151 4M0 407 151 D 4M0 407 151 E 4M0 407 151 F 4M0 407 151 H 4M0 407 151 J 80A 407 151 A 80A 407 151 B	Braccio inferiore sx		
G40.8170/S	4K0 407 152 4M0 407 152 D 4M0 407 152 E 4M0 407 152 F 4M0 407 152 H 4M0 407 152 J 80A 407 152 A 80A 407 152 B	Braccio inferiore dx		
G40.8171/C	4M0 407 693 C 4M0 407 693 D 4M0 407 693 E	Braccio inferiore sx		
G40.8172/C	4M0 407 694 C 4M0 407 694 D 4M0 407 694 E	Braccio inferiore dx		
G40.8175/C	4M0 407 509 B 4M0 407 509 C 80A 407 509 80A 407 509 A	Braccio superiore sx		
G40.8176/C	4M0 407 510 B 4M0 407 510 C 80A 407 510 80A 407 510 A	Braccio superiore dx		
G40.8187/C	4M0 407 505 B 4M0 407 505 C 80A 407 505 80A 407 505 A	Braccio superiore sx		
G40.8188/C	4M0 407 506 B 4M0 407 506 C 80A 407 506 80A 407 506 A	Braccio superiore dx		

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.



AUDI **Q8 (4MN)** **2018 ->**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.8169/S	4K0 407 151 4M0 407 151 D 4M0 407 151 E 4M0 407 151 F 4M0 407 151 H 4M0 407 151 J 80A 407 151 A 80A 407 151 B	Braccio inferiore sx	
G40.8170/S	4K0 407 152 4M0 407 152 D 4M0 407 152 E 4M0 407 152 F 4M0 407 152 H 4M0 407 152 J 80A 407 152 A 80A 407 152 B	Braccio inferiore dx	

AUDI **A7 (4KA)** **2017 ->**


Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.8175/C	4M0 407 509 B 4M0 407 509 C 80A 407 509 80A 407 509 A	Braccio superiore sx	
G40.8176/C	4M0 407 510 B 4M0 407 510 C 80A 407 510 80A 407 510 A	Braccio superiore dx	
G40.8187/C	4M0 407 505 B 4M0 407 505 C 80A 407 505 80A 407 505 A	Braccio superiore sx	
G40.8188/C	4M0 407 506 B 4M0 407 506 C 80A 407 506 80A 407 506 A	Braccio superiore dx	

AUDI **E-Tron - Sportback (GE_)** **2018 ->**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G40.8187/C	4M0 407 505 B 4M0 407 505 C 80A 407 505 80A 407 505 A	Braccio superiore sx	
G40.8188/C	4M0 407 506 B 4M0 407 506 C 80A 407 506 80A 407 506 A	Braccio superiore dx	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.

AUDI **100 (C1)** **1968 - 1976**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G50.3773	026 103 601 048 103 601 053 103 601	Coppa olio in lamiera	

AUDI **100 - Avant (43, C2)** **1976 - 1982**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G50.3773	026 103 601 048 103 601 053 103 601	Coppa olio in lamiera	

AUDI **100 - Avant (44, 44Q, C3)** **1982 - 1991**

Rif. OMG	Rif. Originale	Descrizione / Note	
G50.3773	026 103 601 048 103 601 053 103 601	Coppa olio in lamiera	

I numeri originali riportati in questo catalogo sono citati solamente a scopo indicativo - All original numbers listed in this catalogue are for purpose of comparison only.